



**LUCIDA**  
DETERGENTI PROFESSIONALI


**Linea superconcentrati**

**DROP**



LUCIDA è la divisione professionale di:





## Che cos'è

DROP è una gamma di prodotti professionali superconcentrati per preparare soluzioni pronto uso che garantiscono un notevole risparmio rispetto ai prodotti tradizionali. Sono facilmente identificabili attraverso le informazioni in etichetta per il nome semplice, il pittogramma per l'area di utilizzo e il colore.

Oggi più che mai nel mercato del Cleaning Professionale le esigenze di prezzo e di controllo dei costi sono sempre maggiori così come la richiesta del rapporto EFFICACIA/PREZZO sempre più alta. A questo va aggiunto anche l'esigenza della gestione dei rifiuti, dell'ottimizzazione dell'utilizzo di acqua e la razionalizzazione nell'uso dei prodotti chimici nel rispetto degli operatori, degli ospiti e dell'ambiente. Gli utilizzatori quindi sono sempre più orientati all'utilizzo di prodotti superconcentrati purché siano facili e sicuri da dosare, che possano essere utilizzati da tutti anche da operatori di paesi diversi.






## Lo scopo

Proporre al mercato una nuova filosofia del risparmio sui prodotti detergenti che non pregiudichi l'efficacia e che garantisca sicurezza per gli operatori e rispetto per l'ambiente.

Contribuiamo in maniera concreta alla riduzione dei quantitativi di plastica da smaltire affiancando il mercato del cleaning verso un impegno sostenibile ed ecologico che si traduce in:




**Riduzione oltre il 95% dell'utilizzo di plastica utilizzata per confezionare i prodotti**



**Radicale riduzione di peso e volume da trasportare**



**Consistente abbattimento dei costi di acquisto, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, garantendo un'ottima efficacia ad un prezzo molto contenuto.**



## A chi si rivolge



CASE DI RIPOSO



HOTEL



SCUOLE



UFFICI



CONDOMINI



RISTORANTI



BAR

# Vantaggi

la possibilità di scegliere i prodotti e il sistema per il dosaggio o la diluizione più adeguata alle esigenze e ai bisogni:

## Flacone giusta dose:

permettono di preparare direttamente soluzioni pronto uso per flaconi, secchi e macchine lavasciuga.

- preparazione semplice, precisa e sicura
- meno sprechi
- riducono lo spazio in magazzino
- facili da trasportare
- abbattano i costi di trasporto
- basso costo in uso




## Tanica da 5Lt.:

permette di preparare soluzioni pronto uso per flaconi, secchi e macchine lavasciuga sia con PUMP 20 che con sistemi di diluizione venturi.

- preparazione semplice, precisa e sicura
- meno sprechi
- più autonomia di prodotto sui cantieri
- abbattano i costi di trasporto
- bassissimo costo in uso





# La gamma dei Prodotti

---

## **DROP 1**

Lavapavimenti brezza marina

## **DROP 2**

Lavapavimenti bouquet floreale

## **DROP 3**

Lavapavimenti cedro e bergamotto

## **DROP 11**

Detergente bagno brezza marina

## **DROP 12**

Detergente bagno bouquet floreale

## **DROP 15**

Vetri e spolvero

## **DROP 21**

Igienizzante profumato

## **DROP 33**

Sgrassatore igienizzante

## **DROP 35**

Multiuso igienizzante

## **DROP 70**

Sgrassatore pavimenti

# DROP 1

BREZZA MARINA

## LAVAPAVIMENTI SUPERCONCENTRATO IGIENIZZANTE



PH  
7 ÷ 9



- ◆ PER TUTTI I PAVIMENTI, ANCHE TRATTATI
- ◆ NON NECESSITA DI RISCIAQUO
- ◆ PROFUMAZIONE PERSISTENTE

Detergente manutentore igienizzante concentrato per pavimenti e superfici profumato. Non necessita di risciacquo e lascia nell'ambiente un gradevole profumo di Brezza Marina. Utilizzabile con mop, frangia, spugna e macchina lavasciuga. Versatile su tutti i tipi di pavimenti anche trattati.

| Formato           | Pezzi per cartone | Confezioni per strato | Confezioni per pallet | Codice EAN    | Codice prodotto |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 2 x 5Lt + PUMP 20 | 2                 | 16                    | 64                    | 8056358982828 | OMFG0495        |
| 6 x 1Lt           | 6                 | 21                    | 105                   | 8056358982958 | OMFG0509        |

### RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 50 secchi.  
1 tanica 5lt = 250 secchi.



## UTILIZZO

| MATERIALI       |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| Vetro           |  |  |  |
| Inox            |  |  |  |
| Alluminio       |  |  |  |
| Argento         |  |  |  |
| Rame            |  |  |  |
| Ottone          |  |  |  |
| Laminati        |  |  |  |
| Legno Naturale  |  |  |  |
| PVC             |  |  |  |
| Gomma           |  |  |  |
| Linoleum        |  |  |  |
| Moquette        |  |  |  |
| Ceramica        |  |  |  |
| Gres            |  |  |  |
| Cotto           |  |  |  |
| Klinker         |  |  |  |
| Marmo           |  |  |  |
| Ardesia         |  |  |  |
| Cemento         |  |  |  |
| Pietre Naturali |  |  |  |

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

## ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

## DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire in un secchio da 8/10 litri d'acqua con i seguenti SISTEMI DI DILUIZIONE: diluatore - allo 0,2% (ugello rosa - 15 lt/min) - Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 1 Dose (20 ml) - flacone GIUSTADOSE - 1 Dose (20 ml).

# DROP 2

BOUQUET FLOREALE

## LAVAPAVIMENTI SUPERCONCENTRATO IGIENIZZANTE



PH  
7 ÷ 9



- ◆ PER TUTTI I PAVIMENTI, ANCHE TRATTATI
- ◆ NON NECESSITA DI RISCIAQUO
- ◆ PROFUMAZIONE PERSISTENTE

Detergente manutentore igienizzante concentrato per pavimenti e superfici profumato. Non necessita di risciacquo e lascia nell'ambiente un gradevole profumo di Bouquet Floreale. Utilizzabile con mop, frangia, spugna e macchina lavasciuga. Versatile su tutti i tipi di pavimenti anche trattati.

| Formato           | Pezzi per cartone | Confezioni per strato | Confezioni per pallet | Codice EAN    | Codice prodotto |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 2 x 5Lt + PUMP 20 | 2                 | 16                    | 64                    | 8056358982835 | OMFG0496        |
| 6 x 1Lt           | 6                 | 21                    | 105                   | 8056358982965 | OMFG0510        |

### RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 50 secchi.  
1 tanica 5lt = 250 secchi.



## UTILIZZO

| MATERIALI       |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| Vetro           |  |  |  |
| Inox            |  |  |  |
| Alluminio       |  |  |  |
| Argento         |  |  |  |
| Rame            |  |  |  |
| Ottone          |  |  |  |
| Laminati        |  |  |  |
| Legno Naturale  |  |  |  |
| PVC             |  |  |  |
| Gomma           |  |  |  |
| Linoleum        |  |  |  |
| Moquette        |  |  |  |
| Ceramica        |  |  |  |
| Gres            |  |  |  |
| Cotto           |  |  |  |
| Klinker         |  |  |  |
| Marmo           |  |  |  |
| Ardesia         |  |  |  |
| Cemento         |  |  |  |
| Pietre Naturali |  |  |  |

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

## ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

## DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire in un secchio da 8/10 litri d'acqua con i seguenti SISTEMI DI DILUIZIONE: diluatore - allo 0,2% (ugello rosa - 15 lt/min) - Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 1 Dose (20 ml) - flacone GIUSTADOSE - 1 Dose (20 ml).

# DROP 3

CEDRO E BERGAMOTTO

## LAVAPAVIMENTI SUPERCONCENTRATO IGIENIZZANTE



PH  
7 ÷ 9



- ◆ PER TUTTI I PAVIMENTI, ANCHE TRATTATI
- ◆ NON NECESSITA DI RISCIAQUO
- ◆ PROFUMAZIONE PERSISTENTE

Detergente manutentore igienizzante concentrato per pavimenti e superfici profumato. Non necessita di risciacquo e lascia nell'ambiente un gradevole profumo di Cedro e Bergamotto. Utilizzabile con mop, frangia, spugna e macchina lavasciuga. Versatile su tutti i tipi di pavimenti anche trattati.

| Formato           | Pezzi per cartone | Confezioni per strato | Confezioni per pallet | Codice EAN    | Codice prodotto |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 2 x 5Lt + PUMP 20 | 2                 | 16                    | 64                    | 8056358982842 | OMFG0497        |
| 6 x 1Lt           | 6                 | 21                    | 105                   | 8056358982989 | OMFG0511        |

### RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 50 secchi.  
1 tanica 5lt = 250 secchi.



## UTILIZZO

| MATERIALI       |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| Vetro           |  |  |  |
| Inox            |  |  |  |
| Alluminio       |  |  |  |
| Argento         |  |  |  |
| Rame            |  |  |  |
| Ottone          |  |  |  |
| Laminati        |  |  |  |
| Legno Naturale  |  |  |  |
| PVC             |  |  |  |
| Gomma           |  |  |  |
| Linoleum        |  |  |  |
| Moquette        |  |  |  |
| Ceramica        |  |  |  |
| Gres            |  |  |  |
| Cotto           |  |  |  |
| Klinker         |  |  |  |
| Marmo           |  |  |  |
| Ardesia         |  |  |  |
| Cemento         |  |  |  |
| Pietre Naturali |  |  |  |

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

## ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

## DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire in un secchio da 8/10 litri d'acqua con i seguenti SISTEMI DI DILUIZIONE: diluitore - allo 0,2% (ugello rosa - 15 lt/min) - Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 1 Dose (20 ml) - flacone GIUSTADOSE - 1 Dose (20 ml).

# DROP 11

BREZZA MARINA

## PULITORE BAGNO SUPERCONCENTRATO IGIENIZZANTE



- ◆ È FACILMENTE RISCIAQUABILE
- ◆ PROTEGGE LE SUPERFICI
- ◆ SVOLGE 6 AZIONI

Detergente pronto all'uso per la pulizia quotidiana dell'ambiente bagno. La sua formula ricca e innovativa permette in un'unica operazione di svolgere con efficacia le azioni di detergente, anticalcare, disincrostante, igienizzante, protezione e deodorante. Perfetto per rimuovere e prevenire le incrostazioni e lo sporco da tutte le superfici lavabili del bagno: piastrelle e rivestimenti, box doccia, sanitari, rubinetterie, cromature, specchi, ecc. Protegge le superfici rendendole lucide e facili da risciacquare. Lascia nell'ambiente una fresca, gradevole e duratura profumazione di Brezza Marina.

| Formato           | Pezzi per cartone | Confezioni per strato | Confezioni per pallet | Codice EAN    | Codice prodotto |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 2 x 5Lt + PUMP 20 | 2                 | 16                    | 64                    | 8056358982897 | OMFG0498        |
| 6 x 1Lt           | 6                 | 21                    | 105                   | 8056358982927 | OMFG0512        |
| 6 x 750ml         | 1                 | 1                     | 1                     | -             | OMFG0504        |

### RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 25 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.  
1 tanica 5lt = 125 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.



## UTILIZZO

| MATERIALI       |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|
| Vetro           | ■ | ■ | ■ |
| Inox            | ■ | ■ | ■ |
| Alluminio       | ■ | ■ | ■ |
| Argento         | ■ | ■ | ■ |
| Rame            | ■ | ■ | ■ |
| Ottone          | ■ | ■ | ■ |
| Laminati        | ■ | ■ | ■ |
| Legno Naturale  | ■ | ■ | ■ |
| PVC             | ■ | ■ | ■ |
| Gomma           | ■ | ■ | ■ |
| Linoleum        | ■ | ■ | ■ |
| Moquette        | ■ | ■ | ■ |
| Ceramica        | ■ | ■ | ■ |
| Gres            | ■ | ■ | ■ |
| Cotto           | ■ | ■ | ■ |
| Klinker         | ■ | ■ | ■ |
| Marmo           | ■ | ■ | ■ |
| Ardesia         | ■ | ■ | ■ |
| Cemento         | ■ | ■ | ■ |
| Pietre Naturali | ■ | ■ | ■ |

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

## ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare una piccola quantità del prodotto in soluzione direttamente sulla superficie da pulire e passare con panno in microfibra o spugna. Asportare con panno in microfibra, carta o spugna, risciacquare con acqua corrente. Evitare l'utilizzo su pietra naturale e marmo.

## DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire nell'apposito flacone da 750 ml con i seguenti SISTEMI DI DILUIZIONE: diluatore - al 4% (ugello arancio - 4 lt/min); Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 2 Dosi (40 ml); flacone GIUSTADOSE - 2 Dosi da 20 ml (40 ml). Per un'azione disincrostante dosare DROP 11 fino 80 ml. nell'apposito flacone da 750 ml.

# DROP 12

BOUQUET FLOREALE

## PULITORE BAGNO SUPERCONCENTRATO IGIENIZZANTE



- ◆ È FACILMENTE RISCIAQUABILE
- ◆ PROTEGGE LE SUPERFICI
- ◆ SVOLGE 6 AZIONI

Detergente pronto all'uso per la pulizia quotidiana dell'ambiente bagno. La sua formula ricca e innovativa permette in un'unica operazione di svolgere con efficacia le azioni di detergente, anticalcare, disincrostante, igienizzante, protezione e deodorante. Perfetto per rimuovere e prevenire le incrostazioni e lo sporco da tutte le superfici lavabili del bagno: piastrelle e rivestimenti, box doccia, sanitari, rubinetterie, cromature, specchi, ecc. Protegge le superfici rendendole lucide e facili da risciacquare. Lascia nell'ambiente una fresca, gradevole e duratura profumazione di Bouquet Floreale.

| Formato           | Pezzi per cartone | Confezioni per strato | Confezioni per pallet | Codice EAN    | Codice prodotto |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 2 x 5Lt + PUMP 20 | 2                 | 16                    | 64                    | 8056358982903 | OMFG0499        |
| 6 x 1Lt           | 6                 | 21                    | 105                   | 8056358982910 | OMFG0513        |
| 6 x 750ml         | 1                 | 1                     | 1                     | -             | OMFG0505        |

### RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 25 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.  
1 tanica 5lt = 125 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.



## UTILIZZO

| MATERIALI       |   |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|---|
| Vetro           | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Inox            | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Alluminio       | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Argento         | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Rame            | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ottone          | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Laminati        | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Legno Naturale  | ■ | ■ | ■ | ■ |
| PVC             | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Gomma           | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Linoleum        | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Moquette        | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ceramica        | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Gres            | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Cotto           | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Klinker         | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Marmo           | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ardesia         | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Cemento         | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Pietre Naturali | ■ | ■ | ■ | ■ |

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

## ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare una piccola quantità del prodotto in soluzione direttamente sulla superficie da pulire e passare con panno in microfibra o spugna. Asportare con panno in microfibra, carta o spugna, risciacquare con acqua corrente. Evitare l'utilizzo su pietra naturale e marmo.

## DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire nell'apposito flacone da 750 ml con i seguenti SISTEMI DI DILUIZIONE: diluatore - al 4% (ugello arancio - 4 lt/min); Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 2 Dosi (40 ml); flacone GIUSTADOSE - 2 Dosi da 20 ml (40 ml). Per un'azione disincrostante dosare DROP 11 fino 80 ml. nell'apposito flacone da 750 ml.

# DROP 15

## DETERGENTE SUPERCONCENTRATO PER VETRI E SPECCHI ANTISTATICO E ANTIMPRONTA



- ◆ AUTOASCIUGANTE E NON LASCIA ALONI
- ◆ RESPINGE LA POLVERE E L'ACQUA
- ◆ ECCELLENTE POTERE BAGNANTE

Detergente superconcentrato specifico per la pulizia e lucidatura di vetri, specchi, cristalli, laminati metallici, scrivanie e di tutte le superfici lavabili smaltate e in plastica. Il suo potere bagnante rende omogenea l'applicazione con carta o panno in microfibra, evapora rapidamente senza lasciare aloni. L'azione antistatica respinge la polvere e l'acqua.

| Formato           | Pezzi per cartone | Confezioni per strato | Confezioni per pallet | Codice EAN    | Codice prodotto |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 2 x 5Lt + PUMP 20 | 2                 | 16                    | 64                    | 8056358982866 | OMFG0501        |
| 6 x 1Lt           | 6                 | 21                    | 105                   | 8056358982941 | OMFG0514        |
| 6 x 750ml         | 1                 | 1                     | 1                     | -             | OMFG0506        |

### RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 25 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.  
1 tanica 5lt = 125 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.



### UTILIZZO

| MATERIALI       |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| Vetro           |  |  |  |
| Inox            |  |  |  |
| Alluminio       |  |  |  |
| Argento         |  |  |  |
| Rame            |  |  |  |
| Ottone          |  |  |  |
| Laminati        |  |  |  |
| Legno Naturale  |  |  |  |
| PVC             |  |  |  |
| Gomma           |  |  |  |
| Linoleum        |  |  |  |
| Moquette        |  |  |  |
| Ceramica        |  |  |  |
| Gres            |  |  |  |
| Cotto           |  |  |  |
| Klinker         |  |  |  |
| Marmo           |  |  |  |
| Ardesia         |  |  |  |
| Cemento         |  |  |  |
| Pietre Naturali |  |  |  |

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

### ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare una piccola quantità di prodotto direttamente sulla superficie da pulire a una distanza di circa 20 cm. Strofinare e asciugare con carta o panno in microfibra asciutto.

### DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire nell'apposito flacone da 750 ml con i seguenti SISTEMI DI DILUIZIONE: Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 2 Dosi (40 ml) diluitore - al 4% (ugello arancio - 4 lt/min) flacone GIUSTADOSE - 2 Dosi da 20 ml (40 ml).

# DROP 21

## DETERGENTE SUPERCONCENTRATO IGIENIZZANTE PROFUMATO PER SUPERFICI



HACCP

PH  
6 ÷ 9

- ◆ **TRIPLA AZIONE: DETERGE, IGIENIZZA, PROFUMA**
- ◆ **VERSATILE SU OGNI TIPO DI SUPERFICIE**
- ◆ **NON NECESSITA DI RISCIAQUO**

Detergente superconcentrato igienizzante profumato adatto per qualsiasi tipo di ambiente e di superficie. Il suo formulato a triplice azione garantisce un perfetto grado di pulito e igiene grazie anche alla presenza dei sali quaternari di ammonio. Ideale in strutture come scuole, asili, palestre, caserme, sanità, uffici, ristoranti, hotel, ecc.. Elimina i cattivi odori lasciando nell'ambiente un profumo fresco di pulito.

| Formato           | Pezzi per cartone | Confezioni per strato | Confezioni per pallet | Codice EAN    | Codice prodotto |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 2 x 5Lt + PUMP 20 | 2                 | 16                    | 64                    | 8056358982859 | OMFG0500        |
| 6 x 1Lt           | 6                 | 21                    | 105                   | 8056358982996 | OMFG0517        |

### RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 50 secchi.  
1 tanica 5lt = 250 secchi.



## UTILIZZO

| MATERIALI       |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| Vetro           |  |  |  |
| Inox            |  |  |  |
| Alluminio       |  |  |  |
| Argento         |  |  |  |
| Rame            |  |  |  |
| Ottone          |  |  |  |
| Laminati        |  |  |  |
| Legno Naturale  |  |  |  |
| PVC             |  |  |  |
| Gomma           |  |  |  |
| Linoleum        |  |  |  |
| Moquette        |  |  |  |
| Ceramica        |  |  |  |
| Gres            |  |  |  |
| Cotto           |  |  |  |
| Klinker         |  |  |  |
| Marmo           |  |  |  |
| Ardesia         |  |  |  |
| Cemento         |  |  |  |
| Pietre Naturali |  |  |  |

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

## ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciaquo. Per la pulizia ordinaria diluire all'1%. Per un'azione detergente più energica e una profumazione più intensa diluire dal 2 al 5%.

## DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire in un secchio da 8/10 litri d'acqua con i seguenti STRUMENTI DI DILUIZIONE: diluatore - al 4% (ugello arancio - 4 lt/min); Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 1 Dose (20 ml); flacone GIUSTADOSE - 1 Dose da 20 ml (20 ml).

## RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 50 secchi.  
1 tanica 5lt = 250 secchi.

# DROP 33

## SGRASSATORE SUPERCONCENTRATO IGIENIZZANTE



- ◆ **NON CORRODE LE SUPERFICI**
- ◆ **SGRASSA RAPIDAMENTE**
- ◆ **AZIONE IGIENIZZANTE**

Sgrassatore superconcentrato rapido igienizzante universale. Indispensabile per la rimozione dello sporco grasso da qualsiasi superficie lavabile come: piani di lavoro, attrezzature da cucina, cappe, scrivanie, mobili con rivestimenti lavabili, pareti lavabili, tapparelle, serrande, termosifoni, mobili da esterno, cicli e motocicli. Elimina gli sporchi più difficili senza rovinare le superfici trattate. Eccellente come scioglimacchia sui tessuti prima del lavaggio a mano o in lavatrice. Con una buona azione meccanica rimuove anche germi e batteri.

| Formato           | Pezzi per cartone | Confezioni per strato | Confezioni per pallet | Codice EAN    | Codice prodotto |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 2 x 5Lt + PUMP 20 | 2                 | 16                    | 64                    | 8056358982873 | OMFG0502        |
| 6 x 1Lt           | 6                 | 21                    | 105                   | 8056358982972 | OMFG0515        |
| 6 x 750ml         | 1                 | 1                     | 1                     | -             | OMFG0508        |

### RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 25 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.  
1 tanica 5lt = 125 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.



## UTILIZZO

| MATERIALI       |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|
| Vetro           | ■ | ■ | ■ |
| Inox            | ■ | ■ | ■ |
| Alluminio       | ■ | ■ | ■ |
| Argento         | ■ | ■ | ■ |
| Rame            | ■ | ■ | ■ |
| Ottone          | ■ | ■ | ■ |
| Laminati        | ■ | ■ | ■ |
| Legno Naturale  | ■ | ■ | ■ |
| PVC             | ■ | ■ | ■ |
| Gomma           | ■ | ■ | ■ |
| Linoleum        | ■ | ■ | ■ |
| Moquette        | ■ | ■ | ■ |
| Ceramica        | ■ | ■ | ■ |
| Gres            | ■ | ■ | ■ |
| Cotto           | ■ | ■ | ■ |
| Klinker         | ■ | ■ | ■ |
| Marmo           | ■ | ■ | ■ |
| Ardesia         | ■ | ■ | ■ |
| Cemento         | ■ | ■ | ■ |
| Pietre Naturali | ■ | ■ | ■ |

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

## ISTRUZIONI PER L'USO

Per il pronto all'uso: spruzzare una piccola quantità di prodotto in soluzione sulla superficie da pulire ed asciugare con panno o carta. Per macchie più ostinate aumentare i tempi di contatto. Per i pavimenti: lavare le superfici con carrello/mop o frangia e risciacquare con acqua.

## DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire nell'apposito flacone da 750 ml con i seguenti SISTEMI DI DILUIZIONE: Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 2 Dosi (40 ml) diluitore - al 4% (ugello arancio - 4 lt/min) flacone GIUSTADOSE - 2 Dosi da 20 ml (40 ml) Per pavimenti diluire DROP 33 in un secchio da 8/10 litri d'acqua con le stesse dosi.

# DROP 35

## DETERGENTE IGIENIZZANTE SUPERCONCENTRATO MULTIUSO PER TUTTE LE SUPERFICI



- ◆ **TRIPLA AZIONE: DETERGE, IGIENIZZA, LUCIDA**
- ◆ **ASCIUGA RAPIDAMENTE**
- ◆ **NON LASCIA ALONI**

Detergente superconcentrato igienizzante lucidante multiuso per la pulizia di ogni tipo di superficie lavabile (acciaio, alluminio, vetro, plastica). Particolarmente indicato per la pulizia e l'igienizzazione di superfici e attrezzature anche in ambito di preparazioni alimentari come ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pasta fresca, fast-food, supermercati, macellerie, pescherie. Elimina con rapidità e facilità lo sporco da piani di lavoro, banconi, frigoriferi, tavolini, attrezzature, arredi. Ridona brillantezza e igiene alle superfici trattate.

| Formato           | Pezzi per cartone | Confezioni per strato | Confezioni per pallet | Codice EAN    | Codice prodotto |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 2 x 5Lt + PUMP 20 | 2                 | 16                    | 64                    | 8056358982880 | OMFG0503        |
| 6 x 1Lt           | 6                 | 21                    | 105                   | 8056358982934 | OMFG0516        |
| 6 x 750ml         | 1                 | 1                     | 1                     | -             | OMFG0507        |

### RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 25 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.  
1 tanica 5lt = 125 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.



### UTILIZZO

| MATERIALI       |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| Vetro           |  |  |  |
| Inox            |  |  |  |
| Alluminio       |  |  |  |
| Argento         |  |  |  |
| Rame            |  |  |  |
| Ottone          |  |  |  |
| Laminati        |  |  |  |
| Legno Naturale  |  |  |  |
| PVC             |  |  |  |
| Gomma           |  |  |  |
| Linoleum        |  |  |  |
| Moquette        |  |  |  |
| Ceramica        |  |  |  |
| Gres            |  |  |  |
| Cotto           |  |  |  |
| Klinker         |  |  |  |
| Marmo           |  |  |  |
| Ardesia         |  |  |  |
| Cemento         |  |  |  |
| Pietre Naturali |  |  |  |

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

### ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare una piccola quantità del prodotto in soluzione direttamente sulla superficie da pulire a una distanza di circa 20 cm, lasciare agire per qualche istante e passare con carta monouso fino a completa asciugatura. Su tutte le superfici destinate al contatto con alimenti risciacquare con acqua.

### DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire nell'apposito flacone da 750 ml con i seguenti SISTEMI DI DILUIZIONE: Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 2 Dosi (40 ml) diluitore - al 4% (ugello arancio - 4 lt/min) flacone GIUSTADOSE - 2 Dosi da 20 ml (40 ml).

# DROP 70

## SGRASSANTE SUPERCONCENTRATO PER PAVIMENTI



HACCP

PH  
> 12

- ◆ FORTE POTERE EMULSIONANTE E DISTACCANTE
- ◆ EFFICACE SU TUTTI I TIPI DI SPORCO PESANTE
- ◆ ECCELLENTE PER PAVIMENTAZIONI POROSE

Sgrassante non profumato altamente concentrato per la rimozione di morchie anche vecchie e stratificate di origine naturale e minerale come: grassi animali e vegetali, oli industriali, resine di piante, smog, morchie, da pavimenti e superfici microporose ad alto traffico (pavimenti in gres e klinker di supermercati e centri commerciali, officine, spogliatoi, piscine); da gazebo, arredi per esterno in PVC (di Hotel, centri benessere, campeggi, ristoranti) da teloni, tecnostutture, palloni pressostatici, strutture e superfici in resina (autocaravan, barche, pavimenti di capannoni industriali). Utilizzabile a mano, macchina lavasciuga o monospazzola. Facile da risciacquare.

| Formato           | Pezzi per cartone | Confezioni per strato | Confezioni per pallet | Codice EAN    | Codice prodotto |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 2 x 5Lt + PUMP 20 | 2                 | 16                    | 64                    | 8056358983009 | OMFG0518        |
| 6 x 1Lt           | 6                 | 21                    | 105                   | 8056358983016 | OMFG0519        |

### RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 50 secchi.  
1 tanica 5lt = 250 secchi.



## UTILIZZO

| MATERIALI       |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| Vetro           |  |  |  |
| Inox            |  |  |  |
| Alluminio       |  |  |  |
| Argento         |  |  |  |
| Rame            |  |  |  |
| Ottone          |  |  |  |
| Laminati        |  |  |  |
| Legno Naturale  |  |  |  |
| PVC             |  |  |  |
| Gomma           |  |  |  |
| Linoleum        |  |  |  |
| Moquette        |  |  |  |
| Ceramica        |  |  |  |
| Gres            |  |  |  |
| Cotto           |  |  |  |
| Klinker         |  |  |  |
| Marmo           |  |  |  |
| Ardesia         |  |  |  |
| Cemento         |  |  |  |
| Pietre Naturali |  |  |  |

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

## ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia, lavasciuga o monospazzola. Per la pulizia di superfici verticali preparare la soluzione in un nebulizzatore pompa a spalla, applicare la soluzione uniformemente dal basso verso l'alto, lasciare agire qualche istante e risciacquare con idropulitrice utilizzando acqua pulita.

## DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire in un secchio da 8/10 litri d'acqua con i seguenti SISTEMI DI DILUIZIONE: diluatore - allo 0,2% (ugello rosa - 15 lt/min): Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 1-2 Dosi (20-40 ml); flacone GIUSTADOSE - 1-2 Dosi (20-40 ml).

# Guida al dosaggio e alla diluizione



Flacone Giustadose 1000ml



Tanica 5000 ml con pump 20



Flacone 750ml con spruzzino



Diluitore



Lavasciuga




Acqua



Secchio 8-10lt

## DROP 1 - DROP 2 - DROP 3 - DROP 21 - DROP 70




### Come si utilizza

Diluire in un secchio d'acqua o lavasciuga: una dose del flacone Giustadose o una dose pump da 20 ml oppure una dose diluita con il diluitore dallo 0,2%.

### Formati

- Flacone Giustadose da 1000 ml
- Tanica da 5000 ml con pump da 20 ml
- Tanica da 5000 ml

## DROP 11 - DROP 12 - DROP 15 - DROP 33 - DROP 35




### Come si utilizza

Due dosi del flacone Giustadose o due dosi di pump da 20 ml diluite in acqua consentono di riempire un flacone da 750 ml. oppure una dose diluita con il diluitore allo 0,4%.

### Formati

- Flacone Giustadose da 1000 ml
- Tanica da 5000 ml con pump da 20 ml
- Tanica da 5000 ml

# Prodotti complementari



## PERFECT DEO CRISTALLI

Cristalli di profumo intenso per bucato, armadi e aspirapolvere

### Profumazioni:

Brezza marina  
Muschio bianco



## PERFECT WC GEL

Disincrostante igienizzante rapido per WC

### Profumazioni:

Brezza marina  
Bouquet floreale



## PERFECT DEO

Deodorante profumato concentrato

### Profumazioni:

Brezza marina  
Bouquet floreale  
Cedro e bergamotto





LUCIDA è la divisione professionale di:



**Omega s.r.l.**  
Via dell'Industria, snc  
86077 Pozzilli (IS)  
+39 0865 911147  
[info@omegaitaliasrl.it](mailto:info@omegaitaliasrl.it)