




LUCIDA
DETERGENTI PROFESSIONALI

Catalogo Generale

Edizione Nr. 2 - 2025







Più valore alle persone

Vivere e lavorare in un ambiente pulito dona alle persone sicurezza e benessere psico fisico.

Consapevoli di quanto è importante questo valore ci impegniamo quotidianamente a diffondere la cultura del pulito, perché le persone sono un valore imprescindibile per una società migliore.



Lucida

LUCIDA Detergenti Professionali è una linea completa di detergenti specifici per il pulito e l'igiene nata da una solida conoscenza e esperienza di professionisti del settore che da oltre 30 anni sono impegnati nello sviluppo, nella realizzazione e distribuzione di detergenti professionali.

I detergenti LUCIDA sono ideali per affrontare in totale sicurezza tutte le esigenze di pulizia garantendo il risultato con alte prestazioni, semplicità di utilizzo, chiarezza nei dosaggi e sicurezza per l'operatore, contribuendo in maniera efficace a migliorare la qualità della vita delle persone.

A garanzia di una qualità senza compromessi abbiamo ottenuto la Certificazione Qualità ISO 9001, la Certificazione Ambientale ISO 14001 e la Certificazione ISO 45001 per la salute e la sicurezza sul lavoro.





Valori

Impegno, serietà e passione sono i solidi principi a cui ci ispiriamo, per poterci relazionare con credibilità al mercato e alle persone perché il mercato è un aspetto speciale dell'esistenza ed è fatto di e dalle persone. Siamo un'Azienda giovane e dinamica, fatta di persone attente alle esigenze della clientela, in grado di adeguarsi rapidamente a un mercato in continua evoluzione di cui vogliamo essere un punto di riferimento.

Con la nostra **conoscenza, competenza ed esperienza** ci poniamo al servizio dell'innovazione nel Cleaning per costruire un rapporto teso alla massima soddisfazione del Cliente cui offriamo la soluzione dei problemi di pulito e igiene.



Servizi

I moderni impianti di produzione consentono di programmare a breve termine le mescole dei prodotti e avere tempi di produzione sempre più bassi.

Questo sistema garantisce un elevato standard di produzione e aumenta la capacità produttiva. Il laboratorio modernamente attrezzato dispone di personale altamente qualificato:

- Ricerca e Sviluppo per la continua sperimentazione, test e realizzazione di nuovi formulati.
- Controllo Qualità per le materie prime e gli imballaggi in entrata e per i prodotti finiti prima e dopo il confezionamento.

Tutto questo per poter garantire costantemente la massima sicurezza e soddisfazione di chi acquista e utilizza i nostri prodotti. L'ampio magazzino permette di stoccare tutti i prodotti, consentendo una scorta più affidabile e per un servizio di consegne efficiente e rapido.



Supporti

L'universo del Cleaning Professionale è fatto non solo di prodotti, ma di specifiche conoscenze di sistemi di pulizia integrati. Per questo affianchiamo i nostri partner in percorsi formativi tecnici e commerciali con l'obiettivo di trasferire e fornire la nostra cultura del pulito e dell'igiene. Tutto ciò avviene attraverso adeguate competenze ed esperienze in cui si offre una consulenza specifica in aula, sul campo o nel corso di eventi dedicati anche agli utilizzatori finali.



Ambiti di utilizzo

I prodotti LUCIDA sono impiegati in molti settori, dalle comunità agli alberghi, dalla ristorazione alle industrie alimentari e non, dai bar agli uffici, dagli enti pubblici, sanità e scuole, rispettando tutte le norme di sicurezza, biodegradabilità etichettatura e confezionamento.





HOTEL




BAR



RISTORANTI



SCUOLE



PALESTRE



SUPERMERCATI



SANITÀ



UFFICI



INDUSTRIE



CASE DI RIPOSO



CONDOMINI

Indice prodotti

Drop superconcentrati

Drop 1	14
Drop 2	15
Drop 3	16
Drop 11	17
Drop 12	18
Drop 21	19
Drop 15	20
Drop 33	21
Drop 35	22
Drop 70	23

Stoviglie lavaggio manuale

Top piatti	27
Top piatti polvere	28
Max piatti	29

Stoviglie lavaggio meccanico

Prowash activ lemon	31
Prowash D70	32
Prowash M35	33
Prowash unico	34
Osmowash	35
Prowash alus	36

Prowash clor	37
Prorinse neutro	38
Prorinse acido	39
Prorinse lemon	40
Prokalc	41
Prokalc HLC	42

Pulitori

Active foam cleaner	44
Igiglass	45
Rebel	46
Igigres	47
Igigres clor	48
Igiclolor gel	49
Igigrill	50
Igigrill matic	51
Igigrill rinse	52
Perfect metalvetri	53
Carbogres	54
Igibagno plus	55
Igibagno brezza marina	56
Igibagno bouquet floreale	57
Cleanbath brezza marina	58
Cleanbath bouquet floreale	59
Igikalc	60
Igikalc gel	61

Perfect wc gel brezza marina	62
Perfect wc gel bouquet floreale	63
Perfect wc clor	64

Disinfettanti e igienizzanti

Igibact plus	66
Igibact SD	67
Bioclor	68
Igiclor tabs 80	69
Igiformio	70
Igialcool 75	71
Igisnex	72

Pavimenti

Perfect clean lavanda	74
Perfect clean bouquet floreale	75
Perfect clean brezza marina	76
Perfect clean cedro e bergamotto	77
Perfect clean frutti tropicali	78
Perfect clean ammoniacale	79
Spak	80
Spak NP	81
Spak bifasico	82
Perfect dekalc	83
Perfect dekalc HLC	84

Profumatori e deodoranti

Perfect deo argan del marocco	86
Perfect deo brezza marina	87
Perfect deo cedro e bergamotto	88
Perfect deo fiori di loto	89
Perfect deo bouquet floreale	90
Perfect deo cristalli brezza marina	91
Perfect deo cristalli bouquet floreale	92

Biologici

Igibio pavimenti	94
Igibio eliminaodori	95
Igibio tessuti	96
Igibio tessuti matic	97
Igibio scarichi	98
Igibio scarichi NP	99

Bucato

Igilav bouquet floreale	101
Igilav brezza marina	102
Igilav polvere	103
Igisoft bouquet floreale	104
Igisoft brezza marina	105
Deosoft bouquet floreale	106

Deosoft brezza marina 107

Lavaggio automatico tessuti

Igitex AL-100 109

Igitex ST-200 110

Igitex EC-80 111

Igitex TA-50 112

Igitex PL-300 113

Igitex CL-115 114

Igitex OX-130 115

Igitex AM-P 116

Lavamani e igiene della persona

Igissoap 118

Igidermo sanex 119

Igitender soap 120

Igimani limone e aloe 121

Igimani menta e aloe 122

Duosan limone e aloe 123

Duosan menta e aloe 124

Duosan beautylife 125

OK linea utility

OK piatti a mano 127

OK lavastoviglie 128

OK brillantante 129

OK disincrostante 130

OK sgrassatore limone 131

OK sgrassatore marsiglia 132

OK forni e grill 133

OK vetri e multiuso 134

OK deteralcool 135

OK scioglicalcare 136

OK bagno anticalcare 137

OK wc gel 138

OK candeggina più 139

OK pavimenti bergamotto 140

OK pavimenti gelsomino 141

OK sapone mani bianco perlato 142

OK sapone mani rosa perlato 143

Alfa agroalimentare

Alfaclor 145

Alfaclor foam 146

Alfakalc 147

Alfakalc foam 148

Alfaklin 149

Alfaklin foam 150

Alfasan 151

Alfacip 152

Alfamid 153



DROP Superconcentrati

.....

DROP è una gamma di prodotti professionali superconcentrati per preparare soluzioni pronto uso che con un sistema semplice, sicuro e senza sprechi, garantiscono un notevole risparmio rispetto ai prodotti tradizionali.

DROP è la soluzione per risparmiare sui costi di acquisto, trasporto, stoccaggio, e smaltimento dei rifiuti, per una significativa riduzione dell'impatto ambientale e dell'inquinamento.

DROP 1

BREZZA MARINA

LAVAPAVIMENTI SUPERCONCENTRATO IGIENIZZANTE



PH
7 ÷ 9



- ◆ PER TUTTI I PAVIMENTI, ANCHE TRATTATI
- ◆ NON NECESSITA DI RISCIAQUO
- ◆ PROFUMAZIONE PERSISTENTE

Detergente manutentore igienizzante concentrato per pavimenti e superfici profumato. Non necessita di risciacquo e lascia nell'ambiente un gradevole profumo di Brezza Marina. Utilizzabile con mop, frangia, spugna e macchina lavasciuga. Versatile su tutti i tipi di pavimenti anche trattati.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt + PUMP 20	2	16	64	8056358982828	OMFG0495
6 x 1Lt	6	21	105	8056358982958	OMFG0509

RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 50 secchi.
1 tanica 5lt = 250 secchi.



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire in un secchio da 8/10 litri d'acqua con i seguenti SISTEMI DI DILUIZIONE: diluitore - allo 0,2% (ugello rosa - 15 lt/min) - Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 1 Dose (20 ml) - flacone GIUSTADOSE - 1 Dose (20 ml).

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



DROP 2

BOUQUET FLOREALE

LAVAPAVIMENTI SUPERCONCENTRATO IGIENIZZANTE



PH
7 ÷ 9



- ◆ PER TUTTI I PAVIMENTI, ANCHE TRATTATI
- ◆ NON NECESSITA DI RISCIAQUO
- ◆ PROFUMAZIONE PERSISTENTE

Detergente manutentore igienizzante concentrato per pavimenti e superfici profumato. Non necessita di risciacquo e lascia nell'ambiente un gradevole profumo di Bouquet Floreale. Utilizzabile con mop, frangia, spugna e macchina lavasciuga. Versatile su tutti i tipi di pavimenti anche trattati.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt + PUMP 20	2	16	64	8056358982835	OMFG0496
6 x 1Lt	6	21	105	8056358982965	OMFG0510

RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 50 secchi.
1 tanica 5lt = 250 secchi.



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire in un secchio da 8/10 litri d'acqua con i seguenti SISTEMI DI DILUIZIONE: diluitore - allo 0,2% (ugello rosa - 15 lt/min) - Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 1 Dose (20 ml) - flacone GIUSTADOSE - 1 Dose (20 ml).

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



DROP 3

CEDRO E BERGAMOTTO

LAVAPAVIMENTI SUPERCONCENTRATO IGIENIZZANTE



PH
7 ÷ 9



- ◆ PER TUTTI I PAVIMENTI, ANCHE TRATTATI
- ◆ NON NECESSITA DI RISCIAQUO
- ◆ PROFUMAZIONE PERSISTENTE

Detergente manutentore igienizzante concentrato per pavimenti e superfici profumato. Non necessita di risciacquo e lascia nell'ambiente un gradevole profumo di Cedro e Bergamotto. Utilizzabile con mop, frangia, spugna e macchina lavasciuga. Versatile su tutti i tipi di pavimenti anche trattati.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt + PUMP 20	2	16	64	8056358982842	OMFG0497
6 x 1Lt	6	21	105	8056358982989	OMFG0511

RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 50 secchi.
1 tanica 5lt = 250 secchi.



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire in un secchio da 8/10 litri d'acqua con i seguenti SISTEMI DI DILUIZIONE: diluatore - allo 0,2% (ugello rosa - 15 lt/min) - Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 1 Dose (20 ml) - flacone GIUSTADOSE - 1 Dose (20 ml).

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



DROP 11

BREZZA MARINA

PULITORE BAGNO SUPERCONCENTRATO IGIENIZZANTE



- ◆ È FACILMENTE RISCIAQUABILE
- ◆ PROTEGGE LE SUPERFICI
- ◆ SVOLGE 6 AZIONI

Detergente pronto all'uso per la pulizia quotidiana dell'ambiente bagno. La sua formula ricca e innovativa permette in un'unica operazione di svolgere con efficacia le azioni di detergente, anticalcare, disincrostante, igienizzante, protezione e deodorante. Perfetto per rimuovere e prevenire le incrostazioni e lo sporco da tutte le superfici lavabili del bagno: piastrelle e rivestimenti, box doccia, sanitari, rubinetterie, cromature, specchi, ecc. Protegge le superfici rendendole lucide e facili da risciacquare. Lascia nell'ambiente una fresca, gradevole e duratura profumazione di Brezza Marina.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt + PUMP 20	2	16	64	8056358982897	OMFG0498
6 x 1Lt	6	21	105	8056358982927	OMFG0512
6 x 750ml	1	1	1	-	OMFG0504

RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 25 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.
1 tanica 5lt = 125 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.



UTILIZZO

MATERIALI				
Vetro				
Inox				
Alluminio				
Argento				
Rame				
Ottone				
Laminati				
Legno Naturale				
PVC				
Gomma				
Linoleum				
Moquette				
Ceramica				
Gres				
Cotto				
Klinker				
Marmo				
Ardesia				
Cemento				
Pietre Naturali				

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare una piccola quantità del prodotto in soluzione direttamente sulla superficie da pulire e passare con panno in microfibra o spugna. Asportare con panno in microfibra, carta o spugna, risciacquare con acqua corrente. Evitare l'utilizzo su pietra naturale e marmo.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire nell'apposito flacone da 750 ml con i seguenti SISTEMI DI DILUIZIONE: diluitore - al 4% (ugello arancio - 4 lt/min); Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 2 Dosi (40 ml); flacone GIUSTADOSE - 2 Dosi da 20 ml (40 ml). Per un'azione disincrostante dosare DROP 11 fino 80 ml. nell'apposito flacone da 750 ml.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



DROP 12

BOUQUET FLOREALE

PULITORE BAGNO SUPERCONCENTRATO IGIENIZZANTE



- ◆ È FACILMENTE RISCIAQUABILE
- ◆ PROTEGGE LE SUPERFICI
- ◆ SVOLGE 6 AZIONI

Detergente pronto all'uso per la pulizia quotidiana dell'ambiente bagno. La sua formula ricca e innovativa permette in un'unica operazione di svolgere con efficacia le azioni di detergente, anticalcare, disincrostante, igienizzante, protezione e deodorante. Perfetto per rimuovere e prevenire le incrostazioni e lo sporco da tutte le superfici lavabili del bagno: piastrelle e rivestimenti, box doccia, sanitari, rubinetterie, cromature, specchi, ecc. Protegge le superfici rendendole lucide e facili da risciacquare. Lascia nell'ambiente una fresca, gradevole e duratura profumazione di Bouquet Floreale.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt + PUMP 20	2	16	64	8056358982903	OMFG0499
6 x 1Lt	6	21	105	8056358982910	OMFG0513
6 x 750ml	1	1	1	-	OMFG0505

RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 25 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.
1 tanica 5lt = 125 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.



UTILIZZO

MATERIALI				
Vetro	■	■	■	■
Inox	■	■	■	■
Alluminio	■	■	■	■
Argento	■	■	■	■
Rame	■	■	■	■
Ottone	■	■	■	■
Laminati	■	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■	■
PVC	■	■	■	■
Gomma	■	■	■	■
Linoleum	■	■	■	■
Moquette	■	■	■	■
Ceramica	■	■	■	■
Gres	■	■	■	■
Cotto	■	■	■	■
Klinker	■	■	■	■
Marmo	■	■	■	■
Ardesia	■	■	■	■
Cemento	■	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare una piccola quantità del prodotto in soluzione direttamente sulla superficie da pulire e passare con panno in microfibra o spugna. Asportare con panno in microfibra, carta o spugna, risciacquare con acqua corrente. Evitare l'utilizzo su pietra naturale e marmo.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire nell'apposito flacone da 750 ml con i seguenti SISTEMI DI DILUIZIONE: diluitore - al 4% (ugello arancio - 4 lt/min); Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 2 Dosi (40 ml); flacone GIUSTADOSE - 2 Dosi da 20 ml (40 ml). Per un'azione disincrostante dosare DROP 11 fino 80 ml. nell'apposito flacone da 750 ml.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



DROP 21

DETERGENTE SUPERCONCENTRATO IGIENIZZANTE PROFUMATO PER SUPERFICI



HACCP

PH
6 ÷ 9

- ◆ **TRIPLA AZIONE: DETERGE, IGIENIZZA, PROFUMA**
- ◆ **VERSATILE SU OGNI TIPO DI SUPERFICIE**
- ◆ **NON NECESSITA DI RISCIAQUO**

Detergente superconcentrato igienizzante profumato adatto per qualsiasi tipo di ambiente e di superficie. Il suo formulato a triplice azione garantisce un perfetto grado di pulito e igiene grazie anche alla presenza dei sali quaternari di ammonio. Ideale in strutture come scuole, asili, palestre, caserme, sanità, uffici, ristoranti, hotel, ecc.. Elimina i cattivi odori lasciando nell'ambiente un profumo fresco di pulito.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt + PUMP 20	2	16	64	8056358982859	OMFG0500
6 x 1Lt	6	21	105	8056358982996	OMFG0517

RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 50 secchi.
1 tanica 5lt = 250 secchi.



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciaquo. Per la pulizia ordinaria diluire all'1%. Per un'azione detergente più energica e una profumazione più intensa diluire dal 2 al 5%.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire in un secchio da 8/10 litri d'acqua con i seguenti STRUMENTI DI DILUIZIONE: diluitore - al 4% (ugello arancio - 4 lt/min); Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 1 Dose (20 ml); flacone GIUSTADOSE - 1 Dose da 20 ml (20 ml).

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



DROP 15

DETERGENTE SUPERCONCENTRATO PER VETRI E SPECCHI ANTISTATICO E ANTIMPRONTA



- ◆ AUTOASCIUGANTE E NON LASCIA ALONI
- ◆ RESPINGE LA POLVERE E L'ACQUA
- ◆ ECCELLENTE POTERE BAGNANTE

Detergente superconcentrato specifico per la pulizia e lucidatura di vetri, specchi, cristalli, laminati metallici, scrivanie e di tutte le superfici lavabili smaltate e in plastica. Il suo potere bagnante rende omogenea l'applicazione con carta o panno in microfibra, evapora rapidamente senza lasciare aloni. L'azione antistatica respinge la polvere e l'acqua.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt + PUMP 20	2	16	64	8056358982866	OMFG0501
6 x 1Lt	6	21	105	8056358982941	OMFG0514
6 x 750ml	1	1	1	-	OMFG0506

RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 25 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.
1 tanica 5lt = 125 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare una piccola quantità di prodotto direttamente sulla superficie da pulire a una distanza di circa 20 cm. Strofinare e asciugare con carta o panno in microfibra asciutto.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire nell'apposito flacone da 750 ml con i seguenti SISTEMI DI DILUIZIONE: Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 2 Dosi (40 ml) diluitore - al 4% (ugello arancio - 4 lt/min) flacone GIUSTADOSE - 2 Dosi da 20 ml (40 ml).

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



DROP 33

SGRASSATORE SUPERCONCENTRATO IGIENIZZANTE



HACCP

PH
> 12

- ◆ **NON CORRODE LE SUPERFICI**
- ◆ **SGRASSA RAPIDAMENTE**
- ◆ **AZIONE IGIENIZZANTE**

Sgrassatore superconcentrato rapido igienizzante universale. Indispensabile per la rimozione dello sporco grasso da qualsiasi superficie lavabile come: piani di lavoro, attrezzature da cucina, cappe, scrivanie, mobili con rivestimenti lavabili, pareti lavabili, tapparelle, serrande, termosifoni, mobili da esterno, cicli e motocicli. Elimina gli sporchi più difficili senza rovinare le superfici trattate. Eccellente come scioglimacchia sui tessuti prima del lavaggio a mano o in lavatrice. Con una buona azione meccanica rimuove anche germi e batteri.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt + PUMP 20	2	16	64	8056358982873	OMFG0502
6 x 1Lt	6	21	105	8056358982972	OMFG0515
6 x 750ml	1	1	1	-	OMFG0508

RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 25 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.
1 tanica 5lt = 125 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Laminati	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■
PVC	■	■	■
Gomma	■	■	■
Linoleum	■	■	■
Moquette	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Gres	■	■	■
Cotto	■	■	■
Klinker	■	■	■
Marmo	■	■	■
Ardesia	■	■	■
Cemento	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Per il pronto all'uso: spruzzare una piccola quantità di prodotto in soluzione sulla superficie da pulire ed asciugare con panno o carta. Per macchie più ostinate aumentare i tempi di contatto. Per i pavimenti: lavare le superfici con carrello/mop o frangia e risciacquare con acqua.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire nell'apposito flacone da 750 ml con i seguenti SISTEMI DI DILUIZIONE: Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 2 Dosi (40 ml) diluitore - al 4% (ugello arancio - 4 lt/min) flacone GIUSTADOSE - 2 Dosi da 20 ml (40 ml) Per pavimenti diluire DROP 33 in un secchio da 8/10 litri d'acqua con le stesse dosi.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



DROP 35

DETERGENTE IGIENIZZANTE SUPERCONCENTRATO MULTIUSO PER TUTTE LE SUPERFICI



- ◆ **TRIPLA AZIONE: DETERGE, IGIENIZZA, LUCIDA**
- ◆ **ASCIUGA RAPIDAMENTE**
- ◆ **NON LASCIA ALONI**

Detergente superconcentrato igienizzante lucidante multiuso per la pulizia di ogni tipo di superficie lavabile (acciaio, alluminio, vetro, plastica). Particolarmente indicato per la pulizia e l'igienizzazione di superfici e attrezzature anche in ambito di preparazioni alimentari come ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pasta fresca, fast-food, supermercati, macellerie, pescherie. Elimina con rapidità e facilità lo sporco da piani di lavoro, banconi, frigoriferi, tavolini, attrezzature, arredi. Ridona brillantezza e igiene alle superfici trattate.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt + PUMP 20	2	16	64	8056358982880	OMFG0503
6 x 1Lt	6	21	105	8056358982934	OMFG0516
6 x 750ml	1	1	1	-	OMFG0507

RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 25 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.
1 tanica 5lt = 125 flaconi da 750ml con spray pronto all'uso.



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Laminati	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■
PVC	■	■	■
Gomma	■	■	■
Linoleum	■	■	■
Moquette	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Gres	■	■	■
Cotto	■	■	■
Klinker	■	■	■
Marmo	■	■	■
Ardesia	■	■	■
Cemento	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare una piccola quantità del prodotto in soluzione direttamente sulla superficie da pulire a una distanza di circa 20 cm, lasciare agire per qualche istante e passare con carta monouso fino a completa asciugatura. Su tutte le superfici destinate al contatto con alimenti risciacquare con acqua.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire nell'apposito flacone da 750 ml con i seguenti SISTEMI DI DILUIZIONE: Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 2 Dosi (40 ml) diluitore - al 4% (ugello arancio - 4 lt/min) flacone GIUSTADOSE - 2 Dosi da 20 ml (40 ml).

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



DROP 70

SGRASSANTE SUPERCONCENTRATO PER PAVIMENTI



HACCP

PH
> 12

- ◆ FORTE POTERE EMULSIONANTE E DISTACCANTE
- ◆ EFFICACE SU TUTTI I TIPI DI SPORCO PESANTE
- ◆ ECCELLENTE PER PAVIMENTAZIONI POROSE

Sgrassante non profumato altamente concentrato per la rimozione di morchie anche vecchie e stratificate di origine naturale e minerale come: grassi animali e vegetali, oli industriali, resine di piante, smog, morchie, da pavimenti e superfici microporose ad alto traffico (pavimenti in gres e klinker di supermercati e centri commerciali, officine, spogliatoi, piscine); da gazebo, arredi per esterno in PVC (di Hotel, centri benessere, campeggi, ristoranti) da teloni, tecnostutture, palloni pressostatici, strutture e superfici in resina (autocaravan, barche, pavimenti di capannoni industriali). Utilizzabile a mano, macchina lavasciuga o monospazzola. Facile da risciacquare.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt + PUMP 20	2	16	64	8056358983009	OMFG0518
6 x 1Lt	6	21	105	8056358983016	OMFG0519

RESE PER FORMATO

1 flacone giustadose da 1lt = 50 secchi.
1 tanica 5lt = 250 secchi.



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia, lavasciuga o monospazzola. Per la pulizia di superfici verticali preparare la soluzione in un nebulizzatore pompa a spalla, applicare la soluzione uniformemente dal basso verso l'alto, lasciare agire qualche istante e risciacquare con idropulitrice utilizzando acqua pulita.


DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire in un secchio da 8/10 litri d'acqua con i seguenti SISTEMI DI DILUIZIONE: diluitore - allo 0,2% (ugello rosa - 15 lt/min): Tanica da 5000 ml con pompa PUMP 20 - 1-2 Dosi (20-40 ml); flacone GIUSTADOSE - 1-2 Dosi (20-40 ml).

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



Prodotti complementari



PERFECT DEO CRISTALLI

Cristalli di profumo intenso per bucato, armadi e aspirapolvere

Profumazioni:

Brezza marina
Muschio bianco



PERFECT WC GEL

Disincrostante igienizzante rapido per WC

Profumazioni:

Brezza marina
Bouquet floreale



PERFECT DEO

Deodorante profumato concentrato

Profumazioni:

Brezza marina
Bouquet floreale
Cedro e bergamotto



Guida al dosaggio e alla diluizione



Flacone Giustadose 1000ml



Tanica 5000 ml con pump 20



Flacone 750ml con spruzzino



Diluitore



Lavasciuga



Acqua




Secchio 8-10lt



Come si utilizza

Diluire in un secchio d'acqua o lavasciuga: una dose del flacone Giustadose o una dose pump da 20 ml oppure una dose diluita con il diluitore dallo 0,2%.




Formati

- Flacone Giustadose da 1000 ml
- Tanica da 5000 ml con pump da 20 ml
- Tanica da 5000 ml



Come si utilizza

Due dosi del flacone Giustadose o due dosi di pump da 20 ml diluite in acqua consentono di riempire un flacone da 750 ml. oppure una dose diluita con il diluitore allo 0,4%.



Formati

- Flacone Giustadose da 1000 ml
- Tanica da 5000 ml con pump da 20 ml
- Tanica da 5000 ml



STOVIGLIE LAVAGGIO MANUALE

Gli operatori di ristoranti, pizzerie, bar, mense e hotel possono trovare nella nostra gamma di prodotti LUCIDA per il lavaggio manuale delle stoviglie:

- sicurezza nell'utilizzo grazie al pH che rispetta la pelle degli operatori
- alte prestazioni di lavaggio per ogni tipo di esigenza operativa
- economia di esercizio

TOP PIATTI

DETERGENTE STOVIGLIE ULTRACONCENTRATO IGIENIZZANTE AL LIMONE



HACCP

PH
6 ÷ 8

- ◆ **AZIONE IGIENIZZANTE, SGRASSANTE E ELIMINA ODORI**
- ◆ **PROFUMATO AL LIMONE**
- ◆ **ULTRA CONCENTRATO**

Detergente liquido ultraconcentrato igienizzante specifico per il lavaggio manuale di piatti, pentole, posate, bicchieri e stoviglie di ogni genere. Sgrassa a fondo senza fatica. Può essere utilizzato anche per la pulizia di piastrelle e lavabi. Lascia sulle stoviglie una gradevole profumazione al limone.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 1lt + 6 dispenser	6	14	70	8056358982354	OMFG0301
2 x 5Lt + PUMP10	2	16	64	8056358981357	OMFG0107
10Lt	1	20	60	8056358982200	OMFG0325
20Lt	1	12	24	8056358981968	OMFG0108



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Ghisa			
Teflon			
Legno naturale			
Gomma			
Plastica			
Porcellana			
Ceramica			
Pietre Naturali			

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Diluire il prodotto in acqua, preferibilmente tiepida, agitare la soluzione fino alla formazione di un'abbondante schiuma, immergere le stoviglie per qualche minuto, rimuovere lo sporco più ostinato con una spugna e risciacquare bene. Lasciare asciugare.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare da 1 a 3gr per lt di acqua in base alla durezza dell'acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



TOP PIATTI POLVERE



DETERSIVO IN POLVERE PER STOVIGLIE A MANO CONCENTRATO



HACCP

PH
Sol. 1%
8 ÷ 10

- ◆ ELEVATA AZIONE SGRASSANTE E ELIMINA ODORI
- ◆ TRIPLA CONCENTRAZIONE
- ◆ PROFUMATO AL LIMONE

Detersivo in polvere neutro ultra concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie. La sua ricca formulazione sgrassa a fondo residui grassi e dello sporco. L'essenza al limone svolge un'azione deodorante eliminando i cattivi odori da piatti e stoviglie.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
10Kg	1	10	60	8056358982576	OMFG0391

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Ghisa			
Teflon			
Legno naturale			
Gomma			
Plastica			
Porcellana			
Ceramica			
Pietre Naturali			

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Diluire il prodotto in acqua, preferibilmente tiepida, agitare la soluzione fino alla formazione di un'abbondante schiuma, immergere le stoviglie per qualche minuto, rimuovere lo sporco più ostinato con una spugna e risciacquare bene. Lasciare asciugare.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare da 2 a 4gr. per litro d'acqua in funzione della durezza dell'acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



MAX PIATTI



DETERGENTE STOVIGLIE CONCENTRATO IGIENIZZANTE AL LIMONE



- ◆ ALTO POTERE SGRASSANTE
- ◆ PROFUMATO AL LIMONE
- ◆ DELICATO SULLE MANI

Detergente liquido concentrato igienizzante specifico per il lavaggio manuale di piatti, pentole, posate, bicchieri e stoviglie di ogni genere. Sgrassa a fondo senza fatica. Può essere utilizzato anche per la pulizia di piastrelle e lavabi. Lascia sulle stoviglie una gradevole profumazione al limone.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt + PUMP10	2	4	64	8056358981333	OMFG0103
10Lt	1	20	60	8056358982194	OMFG0324
20Lt	1	16	24	8056358981951	OMFG0104

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Ghisa			
Teflon			
Legno naturale			
Gomma			
Plastica			
Porcellana			
Ceramica			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Diluire il prodotto in acqua, preferibilmente tiepida, agitare la soluzione fino alla formazione di un'abbondante schiuma, immergere le stoviglie per qualche minuto, rimuovere lo sporco più ostinato con una spugna e risciacquare bene. Lasciare asciugare.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare da 2 a 5gr per lt di acqua in base alla durezza dell'acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO





STOVIGLIE LAVAGGIO MECCANICO

Per i ristoratori presentare sulla tavola stoviglie pulite, igienizzate e brillanti è una condizione imprescindibile. Per questo la gamma dei prodotti LUCIDA è studiata e realizzata con componenti innovativi e altamente performanti per raggiungere risultati di lavaggio anche nelle situazioni più difficili. Quindi per ottenere risultati impeccabili è fondamentale che il processo di lavaggio meccanico delle stoviglie raggiunga questi obiettivi:

- rimozione totale dello sporco
- proteggere dall'usura bicchieri, vetreria e cristalli
- rendere le stoviglie asciutte e brillanti
- avere un costo in uso estremamente contenuto



PROWASH ACTIV LEMON



**DETERGENTE UNIVERSALE PROTEZIONE VETRO
EFFETTO BRILLANTE ELIMINA ODORI**



HACCP

PH
> 12

- ◆ **VERSATILE ED EFFICACE ANCHE A BASSI DOSAGGI**
- ◆ **PROTEGGE BICCHIERI E VETRERIA DALL'USURA**
- ◆ **AZIONE ELIMINA ODORI AL LIMONE**

È un detergente speciale per il lavaggio meccanico professionale delle stoviglie per garantire eccellenti risultati anche a dosaggi molto contenuti e un buon potere sequestrante. La sua formula innovativa riduce l'usura su bicchieri e vetreria mantenendo la loro brillantezza. La profumazione al limone abbate gli odori che si formano nella macchina lavastoviglie durante il lavaggio.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981364	OMFG0342
10Lt	1	20	60	8056358982217	OMFG0343
20Lt	1	12	24	8056358981975	OMFG0344

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Ghisa			
Teflon			
Legno naturale			
Gomma			
Plastica			
Porcellana			
Ceramica			
Pietre Naturali			

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali. Versare manualmente la dose stabilita oppure utilizzare sistemi di dosaggio automatici.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 0,5 a 2gr. per litro d'acqua in funzione delle caratteristiche dell'acqua e del grado di difficoltà di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PROWASH D70

**DETERGENTE LAVASTOVIGLIE ACQUE DURE
O MOLTO DURE**



- ◆ RIDUCE DRASTICAMENTE LA FORMAZIONE DI CALcare
- ◆ VERSATILE ED EFFICACE ANCHE A BASSI DOSAGGI
- ◆ ELEVATO POTERE SGRASSANTE

Detergente liquido concentrato per il lavaggio meccanico delle stoviglie in acque di elevata durezza. Il suo elevato potere sgrassante e antiridepositante, ne mantiene inalterato il potere sequestrante in ogni situazione anche a bassi dosaggi.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981371	OMFG0112
10Lt	1	20	60	8056358982224	OMFG0254
20Lt	1	12	24	8056358981982	OMFG0114



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Ghisa			
Teflon			
Legno naturale			
Gomma			
Plastica			
Porcellana			
Ceramica			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali. Versare manualmente la dose stabilita oppure utilizzare sistemi di dosaggio automatici.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 0,5 a 2gr. per litro d'acqua in funzione delle caratteristiche dell'acqua e del grado di difficoltà di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PROWASH M35

**DETERGENTE LAVASTOVIGLIE
ACQUE DOLCI E MEDIE**



HACCP

PH
> 12



- ◆ **IMPEDISCE LA FORMAZIONE DI CALCARE IN MACCHINA**
- ◆ **VERSATILE ED EFFICACE ANCHE A BASSI DOSAGGI**
- ◆ **ELEVATO POTERE SGRASSANTE**

Detergente liquido concentrato per il lavaggio meccanico delle stoviglie in acque dolci o di media durezza. Il suo elevato potere sgrassante e antiridepositante, ne mantiene inalterato il potere sequestrante in ogni situazione anche a bassi dosaggi.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981388	OMFG0141
10Lt	1	20	60	8056358982231	OMFG0253
20Lt	1	12	24	8056358981999	OMFG0143



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Ghisa			
Teflon			
Legno naturale			
Gomma			
Plastica			
Porcellana			
Ceramica			
Pietre Naturali			

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali. Versare manualmente la dose stabilita oppure utilizzare sistemi di dosaggio automatici.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 1 a 3gr. per litro d'acqua in funzione delle caratteristiche dell'acqua e del grado di difficoltà di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PROWASH UNICO

DETERGENTE LAVASTOVIGLIE CON BRILLANTANTE



HACCP

PH
> 12

- ◆ 3 PRODOTTI IN 1: DETERGENTE + BRILLANTANTE + ANTICALCARE
- ◆ IMPEDISCE LA FORMAZIONE DI CALCARE NELLA MACCHINA
- ◆ SPECIALE PER LAVABAR E LAVASTOVIGLIE

Speciale detergente liquido concentrato per il lavaggio di bicchieri, tazzine, piatti e stoviglie utilizzabile senza l'ausilio del brillantante. Versatile per tutti i tipi di lavastoviglie professionali anche in presenza di acque di elevata durezza. Elimina facilmente lo sporco da bicchieri e stoviglie, i residui di caffè dalle tazzine senza lasciare aloni. Dona brillantezza e protegge dalla corrosione.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 1Lt	6	19	95	8056358983146	OMFG0560
2 x 5Lt	2	16	64	8056358983078	OMFG0561
10Lt	1	20	60	8056358983085	OMFG0562
20Lt	1	12	24	8056358983092	OMFG0563



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Ghisa			
Teflon			
Legno naturale			
Gomma			
Plastica			
Porcellana			
Ceramica			
Pietre Naturali			

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali. Versare manualmente la dose stabilita oppure utilizzare sistemi di dosaggio automatici.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 0,5 a 1,5gr. per litro d'acqua in funzione delle caratteristiche dell'acqua e del grado di difficoltà di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



OSMOWASH



DETERGENTE LAVASTOVIGLIE PER ACQUE OSMOTIZZATE



HACCP

PH
> 12

- ◆ SPECIFICO PER ACQUE OSMOTIZZATE
- ◆ EFFICACE ANCHE A BASSI DOSAGGI
- ◆ ELEVATA AZIONE SGRASSANTE

Detergente liquido concentrato ad elevato potere sgrassante per il lavaggio di stoviglie, piatti e bicchieri in macchine lavastoviglie professionali che utilizzano acque trattate con sistemi ad osmosi.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981395	OMFG0347
10Lt	1	20	60	8056358982248	OMFG0348
20Lt	1	12	24	8056358982002	OMFG0349

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Ghisa			
Teflon			
Legno naturale			
Gomma			
Plastica			
Porcellana			
Ceramica			
Pietre Naturali			

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali. Versare manualmente la dose stabilita oppure utilizzare sistemi di dosaggio automatici.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 1 a 3gr. per litro d'acqua in funzione delle caratteristiche dell'acqua e del grado di difficoltà di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PROWASH ALUS

DETERGENTE LAVASTOVIGLIE PER METALLI DELICATI



HACCP

PH
> 12

- ◆ IDEALE PER ALLUMINIO E POSATE IN ARGENTO
- ◆ NON È AGGRESSIVO SUI METALLI
- ◆ NON CONTIENE CAUSTICI

Detergente liquido speciale per il lavaggio meccanico professionale di stoviglie in alluminio e posateria in argento. È consigliato effettuare un prelavaggio per eliminare i residui grossolani prima di introdurre le stoviglie nel cestello. Il suo potere sequestrante mantiene inalterata l'azione sgrassante anche in presenza di acque molto dure.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
10Lt	1	20	60	8056358982255	OMFG0351



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Ghisa			
Teflon			
Legno naturale			
Gomma			
Plastica			
Porcellana			
Ceramica			
Pietre Naturali			

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali. Versare manualmente la dose stabilita oppure utilizzare sistemi di dosaggio automatici.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 2 a 5gr. per litro d'acqua in funzione delle caratteristiche dell'acqua e del grado di difficoltà di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PROWASH CLOR



DETERGENTE LAVASTOVIGLIE CLORATTIVO



HACCP

PH
> 12

- ◆ EFFETTO IGIENIZZANTE E SBIANCANTE
- ◆ ELEVATO POTERE SGRASSANTE
- ◆ CONTIENE CLORO ATTIVO

Detergente liquido concentrato con cloro attivo. Ottimo per il lavaggio di piatti, stoviglie e bicchieri in tutti i tipi di macchine lavastoviglie professionali. Il cloro attivo svolge un'azione igienizzante e sbiancante eliminando completamente macchie pigmentate di tè, caffè e rossetto da tazze e tazzine vecchie o porose. Sgrassa ed elimina gli odori da tutte le stoviglie.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981401	OMFG0350

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Ghisa			
Teflon			
Legno naturale			
Gomma			
Plastica			
Porcellana			
Ceramica			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali. Versare manualmente la dose stabilita oppure utilizzare sistemi di dosaggio automatici.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare da 1 a 3gr. per litro d'acqua in funzione delle caratteristiche dell'acqua e del grado di difficoltà di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PRORINSE NEUTRO



BRILLANTANTE NEUTRO



- ◆ SCHIUMA CONTROLLATA ANCHE A BASSE TEMPERATURE
- ◆ ASCIUGATURA RAPIDA, UNIFORME, SENZA ALONI
- ◆ MASSIMO GRADO DI BRILLANTEZZA

Brillantante neutro concentrato per lavastoviglie professionali. Conferisce un elevato grado di brillantezza nel risciacquo finale delle stoviglie. Si adatta a tutti i tipi di acque, particolarmente indicato per acque trattate con addolcitori, decarbonatori e impianti ad osmosi. Garantisce un'asciugatura uniforme e senza aloni.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981470	OMFG0142
10Lt	1	20	60	8056358982262	OMFG0255
20Lt	1	16	24	8056358982019	OMFG0144

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Ghisa			
Teflon			
Legno naturale			
Gomma			
Plastica			
Porcellana			
Ceramica			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali con prelievo automatico. Regolare il sistema di dosaggio per il prelievo della dose consigliata.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 0,5 a 1gr. per litro d'acqua in funzione delle caratteristiche dell'acqua e del grado di difficoltà di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PRORINSE ACIDO



BRILLANTANTE ACIDO



HACCP

PH
< 3

- ◆ ASCIUGATURA RAPIDA UNIFORME SENZA ALONI
- ◆ INDICATO PER TUTTI I TIPI DI ACQUE
- ◆ MASSIMO GRADO DI BRILLANTEZZA

Brillantante acido concentrato per lavastoviglie professionali. Conferisce un elevato grado di brillantezza nel risciacquo finale delle stoviglie. Si adatta a tutti i tipi di acque, particolarmente indicato per acque medie o dure. Garantisce un'asciugatura uniforme e senza aloni.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981494	OMFG0099
10Lt	1	20	60	8056358982279	OMFG0250
20Lt	1	12	24	8056358982026	OMFG0098

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Ghisa			
Teflon			
Legno naturale			
Gomma			
Plastica			
Porcellana			
Ceramica			
Pietre Naturali			

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali con prelievo automatico. Regolare il sistema di dosaggio per il prelievo della dose consigliata.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 0,5 a 1gr. per litro d'acqua in funzione delle caratteristiche dell'acqua e del grado di difficoltà di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PRORINSE LEMON



BRILLANTANTE ELIMINAODORI AL LIMONE



- ◆ ELIMINA GLI ODORI SU STOVIGLIE E MACCHINA LAVASTOVIGLIE
- ◆ ASCIUGATURA RAPIDA, UNIFORME, SENZA ALONI
- ◆ INDICATO PER TUTTI I TIPI DI ACQUE

Brillantante concentrato eliminaodori al Limone per lavastoviglie professionali. Conferisce un elevato grado di brillantezza nel risciacquo finale delle stoviglie abbattendo gli odori che si formano nella macchina lavastoviglie durante la fase di lavaggio. Si adatta a tutti i tipi di acque, particolarmente indicato per acque medie o dure. Garantisce un'asciugatura uniforme e senza aloni.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358982514	OMFG0386
10Lt	1	20	60	8056358982538	OMFG0387
20Lt	1	12	24	8056358982521	OMFG0388

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Ghisa			
Teflon			
Legno naturale			
Gomma			
Plastica			
Porcellana			
Ceramica			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali con prelievo automatico. Regolare il sistema di dosaggio per il prelievo della dose consigliata.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 0,5 a 1gr. per litro d'acqua in funzione delle caratteristiche dell'acqua e del grado di difficoltà di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PROKALC

DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE ENERGICO



HACCP

PH
< 3

- ◆ **NON INTACCA METALLI E GUARNIZIONI**
- ◆ **NON CONTIENE ACIDO CLORIDRICO**
- ◆ **MASSIMA EFFICACIA E RAPIDITÀ**

Disincrostante liquido energetico a base di acido fosforico. Facile da utilizzare, indicato per la disincrostazione periodica di impianti di lavaggio meccanici. Ottimo per disincrostare e disossidare attrezzi in acciaio, vetro, posate, pentole e bollitori. È rapido e sicuro nell'utilizzo. Non intacca i metalli e i macchinari in genere. Non contiene acido cloridrico.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981418	OMFG0263



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Ghisa	■	■	■
Teflon	■	■	■
Legno naturale	■	■	■
Gomma	■	■	■
Plastica	■	■	■
Porcellana	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Versare la dose di PROKALC direttamente in vasca e procedere con un normale ciclo di lavaggio a macchina vuota fino ad ottenere il risultato desiderato. Nel caso di incrostazioni più ostinate ripetere il ciclo di lavaggio oppure aumentare la dose. Per decalcificare e disossidare attrezzi in acciaio, vetro, posate, pentole è consigliato immergerli in una soluzione del prodotto con acqua calda.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare 50gr. per litro d'acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PROKALC HLC

DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE CLORIDRICO



HACCP

PH
< 3

- ◆ NON INTACCA METALLI E GUARNIZIONI
- ◆ MASSIMA EFFICACIA E RAPIDITÀ
- ◆ CONTIENE ACIDO CLORIDRICO

Disincrostante liquido rapido a base di ACIDO CLORIDRICO. Facile da utilizzare, indicato per la disincrostazione periodica di impianti di lavaggio meccanici. Non intacca i metalli e i macchinari in genere.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981425	OMFG0326



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox		■	
Alluminio			■
Argento			■
Rame			■
Ottone			■
Ghisa			■
Teflon	■		
Legno naturale			■
Gomma			■
Plastica			■
Porcellana	■		
Ceramica	■		
Pietre Naturali			■

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Versare la dose di PROKALC HLC direttamente in vasca e procedere con un normale ciclo di lavaggio a macchina vuota fino ad ottenere il risultato desiderato. Nel caso di incrostazioni più ostinate ripetere il ciclo di lavaggio oppure aumentare la dose. Per decalcificare le tubazioni far circolare la soluzione nell'impianto da una a tre ore. Risciacquare abbondantemente facendo passare acqua pulita.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare 70gr. per litro d'acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO





PULITORI

.....

Una categoria completa che renderà facile ogni operazione di pulizia per efficacia, praticità e sicurezza. Tante soluzioni LUCIDA per detergere, igienizzare, disincrostare, disossidare e proteggere tutte le superfici di ambienti come bagno, cucina e arredi.

ACTIVE FOAM CLEANER

SCHIUMA DETERGENTE UNIVERSALE CERTIFICATA NSF A1



HACCP



- ◆ ADATTA ANCHE PER LE INDUSTRIE ALIMENTARI
- ◆ PULISCE, ASCIUGA RAPIDAMENTE E LUCIDA
- ◆ NON CONTIENE SILICONE E D-LIMONENE

ACTIVE FOAM CLEANER è una schiuma detergente multiuso con una grande varietà di applicazioni. Può essere usata sia su superfici rigide: vetro, acciaio, plastica, formica, che soffici: sedie, divani, sedili delle auto senza bagnarli. Formulata per produrre rapidamente una schiuma compatta, senza residui profumati, che permette di utilizzarla in sostituzione di molti prodotti presenti su mercato. Può essere usata su ogni tipo di superficie, negli Hotel, nella manutenzione industriale, nell'artigianato, negli uffici compreso cucina e servizi, finestre e mobili. Agisce rapidamente garantendo un pulito e una brillantezza impeccabile delle superfici trattate come vetro, inox, plastica e formica. ACTIVE FOAM CLEANER non contiene oli profumati, non lascia residui ed assicura un pulito senza aloni e striature.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
500 ML	12	14	56	8056358983238	OMFG0610



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare ACTIVE FOAM CLEANER sulla superficie da pulire, da una distanza di circa 25-30 cm. Distendere su tutta la superficie e asciugare con carta o con un panno asciutto e pulito. Se necessario, ripetere l'operazione. Le superfici a contatto diretto con alimenti devono essere risciacquate con acqua potabile dopo l'utilizzo di ACTIVE FOAM CLEANER. N.B.: Se utilizzato su tessuti, fare sempre una prova su un'area nascosta per testare la resistenza del colore.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGIGLASS

DETERGENTE PER VETRI E SPECCHI ANTISTATICO E ANTIMPRONTA



PH
6 ÷ 8



- ◆ AUTOASCIUGANTE E NON LASCIA ALONI
- ◆ RESPINGE LA POLVERE E L'ACQUA
- ◆ ECCELLENTE POTERE BAGNANTE

Detergente formulato specifico per la pulizia e lucidatura di vetri, specchi, cristalli, laminati metallici, scrivanie e di tutte le superfici lavabili smaltate e in plastica. Il suo potere bagnante rende omogenea l'applicazione con carta o panno in microfibra, evapora rapidamente senza lasciare aloni. L'azione antistatica respinge la polvere e l'acqua.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 750ml + 2 Spray	12	12	60	8056358981272	OMFG0130
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981272	OMFG0328
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981753	OMFG0298



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare IGIGLASS direttamente sulla superficie da pulire a una distanza di circa 20 cm. Strofinare e asciugare con carta o panno in microfibra asciutto.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



REBEL

PULITORE SGRASSATORE RAPIDO PER INCHIOSTRO, PENNARELLI E TIMBRI



HACCP

PH
> 12

- ◆ **ELIMINA RAPIDAMENTE GLI SPORCHI PIÙ OSTINATI**
- ◆ **NON NECESSITA DI RISCIAQUO**
- ◆ **PULISCE ALL'ISTANTE**

Pulitore sgrassante universale superattivo di efficacia superiore. Sgrassa e rimuove all'istante inchiostri, segni di penne pennarelli indelebili, timbri, unto, grasso e sporchi stratificati. È molto versatile e può essere impiegato su tutte le superfici lavabili come scrivanie, tavoli, banchi di scuola, mobili da ufficio, vetro, inox, ecc. Non lascia aloni e odori sgradevoli, non necessita di risciacquo.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 750ml + 2 Spray	12	12	60	8056358981142	OMFG0303
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981142	OMFG0327
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981746	OMFG0311



UTILIZZO

MATERIALI				
Vetro	■			
Inox	■			
Alluminio		■		
Argento		■		
Rame		■		
Ottone		■		
Laminati	■			
Legno Naturale				■
PVC	■			
Gomma				■
Linoleum				■
Moquette				■
Ceramica	■			
Gres	■			
Cotto		■		
Klinker	■			
Marmo		■		
Ardesia		■		
Cemento		■		
Pietre Naturali		■		

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare direttamente REBEL puro sulla superficie coprendo completamente le macchie o lo sporco da eliminare, passare con carta o panno sino a completa asciugatura. Per macchie o sporco più ostinato o segni di pennarelli indelebili molto vecchi aumentare i tempi di contatto. Non necessita di risciacquo.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGIGRES

SGRASSATORE UNIVERSALE IGIENIZZANTE



HACCP

PH
> 12

- ◆ **NON CORRODE LE SUPERFICI**
- ◆ **SGRASSA RAPIDAMENTE**
- ◆ **AZIONE IGIENIZZANTE**

Sgrassatore rapido igienizzante pronto all'uso. Indispensabile per la rimozione dello sporco grasso da qualsiasi superficie lavabile come: piani di lavoro, attrezzature da cucina, cappe, scrivanie, mobili con rivestimenti lavabili, pareti lavabili, tapparelle, serrande, termosifoni, mobili da esterno, cicli e motocicli. Elimina gli sporchi più difficili senza rovinare le superfici trattate. Eccellente come scioglimacchia sui tessuti prima del lavaggio a mano o in lavatrice. Con una buona azione meccanica rimuove anche germi e batteri.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 750ml + 2 Spray	12	12	60	8056358981173	OMFG0126
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981173	OMFG0336
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981661	OMFG0294

LUCIDA
DETERGENTI PROFESSIONALI

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Laminati	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■
PVC	■	■	■
Gomma	■	■	■
Linoleum	■	■	■
Moquette	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Gres	■	■	■
Cotto	■	■	■
Klinker	■	■	■
Marmo	■	■	■
Ardesia	■	■	■
Cemento	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire e lasciare agire qualche istante. Asportare con panno in microfibra, carta o spugna e risciacquare con acqua corrente.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso. Per pavimenti diluire in acqua dal 5 al 10%.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGIGRES CLOR

DETERGENTE SGRASSANTE AL CLORO IGIENIZZANTE



HACCP

PH
> 12

- ◆ **VERSATILE IN AMBIENTE CUCINA E BAGNO**
- ◆ **SGRASSA E SBIANCA LE SUPERFICI**
- ◆ **AZIONE IGIENIZZANTE**

Detergente sgrassante al cloro igienizzante e sbiancante pronto all'uso. Versatile nell'utilizzo sia in cucina che in bagno per rimuovere lo sporco grasso da tutte le superfici dure, smaltate o inox come: lavelli, piani di lavoro, pareti piastrellate, pavimenti, sanitari, tavolette in teflon. Con una buona azione meccanica rimuove anche germi e batteri.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 750ml + 2 Spray	12	12	60	8056358981180	OMFG0128
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981180	OMFG0337
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981678	OMFG0340



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire e lasciare agire qualche istante. Asportare con panno in microfibra, carta o spugna e risciacquare con acqua corrente.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso. Per pavimenti diluire in acqua dal 2 al 10%.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGICLORO GEL

DETERGENTE SGRASSANTE IGIENIZZANTE CLORATTIVO



HACCP

PH
> 12

- ◆ **ENERGICA AZIONE PULENTE, IGIENIZZANTE E SBIANCANTE**
- ◆ **OTTIMO POTERE AGGRAPPANTE SULLE PARETI VERTICALI**
- ◆ **GRADEVOLMENTE PROFUMATO**

Detergente sgrassante gel clorattivo gradevolmente profumato. Garantisce una perfetta pulizia di superfici lavabili e dure con effetto igienizzante e sbiancante. È speciale per la rimozione di sporco (anche secco o pigmentato) da bagni, cucine, taglieri in teflon, ceste del pane e del pesce in HDPE e piani di lavoro. Particolarmente attivo contro le muffe, applicabile anche su superfici verticali grazie alla sua formula gel. Si risciacqua facilmente ed è adatto anche per essere impiegato con macchine lavasciuga. Elimina le cause dei cattivi odori.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 1lt	12	9	54	8056358981654	OMFG0138
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981722	OMFG0300



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare il prodotto puro sulla superficie da pulire o direttamente sulla spugna umida, applicare e lasciar agire qualche istante, quindi risciacquare con acqua. Per la pulizia dei pavimenti preparare la soluzione in un carrello/mop, frangia o macchina lavasciuga e applicare. Non utilizzare su legno, moquettes e tessuti.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Utilizzare il prodotto puro o diluito dal 1 al 2% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGIGRILL

SGRASSANTE PER GRILL, PIASTRE E FORNI



HACCP

PH
> 12

- ◆ **ELEVATO POTERE AGGRAPPANTE SULLE PARETI VERTICALI**
- ◆ **SCIOGLIE LO SPORCO IN UN ATTIMO**
- ◆ **NON EMETTE ESALAZIONI**

Detergente sgrassante specifico per la pulizia di griglie, piastre di cottura, forni, friggitrici e filtri di aspirazione delle cappe, filtri e braccetti delle macchine da caffè. Agisce in presenza di sporco grasso fresco, secco e carbonizzato rimuovendolo totalmente in un attimo. La sua speciale formulazione reagisce con il grasso formando un complesso viscoso che gli permette di aderire perfettamente ed uniformemente alle pareti verticali, quindi penetra e disgrega lo sporco.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12x750ml + 2 Spray	12	12	60	8056358981197	OMFG0127
6x750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981197	OMFG0338
2 x 5Lt + Spray jet	2	16	64	8056358981685	OMFG0341



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio			■
Argento			■
Rame			■
Ottone			■
Laminati			■
Legno Naturale			■
PVC		■	
Gomma		■	
Linoleum			■
Moquette			■
Ceramica		■	
Gres		■	
Cotto		■	
Klinker		■	
Marmo		■	
Ardesia		■	
Cemento		■	
Pietre Naturali		■	

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preriscaldare la superficie da pulire fino ad una temperatura di circa 50°C e spruzzare IGIGRILL uniformemente su di essa. Lasciare agire qualche istante. Eliminare lo sporco con pannospugna o spugna sintetica, utilizzando i guanti. Quindi risciacquare abbondantemente e con acqua.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGIGRILL MATIC

DETERGENTE SPECIALE PER FORNI AUTOPULENTI



HACCP

PH
> 12

- ◆ AGISCE SU INCROSTAZIONI E RESIDUI CARBONIOSI
- ◆ NON INTACCA METALLI E GUARNIZIONI
- ◆ MASSIMA EFFICACIA E RAPIDITÀ

Detergente concentrato speciale per la rimozione veloce di incrostazioni e residui grassi carboniosi da forni a convezione con sistema di lavaggio integrato. Efficace in pochi secondi su oli e grassi sia di origine animale che vegetale, senza intaccare le parti metalliche e le guarnizioni.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981517	OMFG0265



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Ghisa			
Teflon			
Legno naturale			
Gomma			
Plastica			
Porcellana			
Ceramica			
Pietre Naturali			

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare esclusivamente in forni a convezione con sistemi di dosaggio e prelievo automatico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Seguire e attenersi alle indicazioni del produttore del forno.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGIGRILL RINSE

ADDITIVO DI RISCIAQUO PER FORNI AUTOPULENTI



HACCP

PH
< 3

- ◆ NEUTRALIZZA I RESIDUI DI DETERGENTE
- ◆ ASCIUGATURA RAPIDA E SENZA ALONI
- ◆ LASCIA IL FORNO BRILLANTE

Additivo di risciacquo concentrato per forni autopulenti con sistema di lavaggio integrato. La sua formulazione permette di neutralizzare i residui di detergente all'interno del forno e garantisce un'asciugatura rapida e senza aloni.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981524	OMFG0266



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Ghisa			
Teflon			
Legno naturale			
Gomma			
Plastica			
Porcellana			
Ceramica			
Pietre Naturali			

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare esclusivamente in forni a convezione con sistemi di dosaggio e prelievo automatico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Seguire e attenersi alle indicazioni del produttore del forno.


SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PERFECT METALVETRI



CREMA DETERGENTE DISSODDANTE LUCIDANTE PER INOX, METALLI E VETRI



- ◆ TRIPLICE AZIONE: DETERGENTE, DISSODDANTE, LUCIDANTE
- ◆ ADATTO A TUTTI I TIPI DI METALLO E VETRI
- ◆ NON GRAFFIA E NON LASCIA ALONI

Crema detergente disossidante e lucidante specifico per la pulizia di fondo di superfici inox, rame, ottone, argento e vetri. Ottimo per il ripristino degli ascensori e per la rimozione delle macchie (manganese, calcare e ossidi di alluminio) di difficile eliminazione con i normali disincrostanti dalle vetrate esterne degli edifici (hotel, ristoranti, uffici, capannoni, scuole, centri sportivi, aeroporti, stazioni, ecc.). Rimuove anche le tracce di ruggine ritardandone la formazione. Lucida e protegge le superfici trattate per lungo tempo. Evitare l'uso di PERFECT METALVETRI su superfici cromate.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
250MI	9	35	140	8056358982545	OMFG0384

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare il flacone di PERFECT METALVETRI prima dell'uso. Versare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare o dosarne una piccola quantità su un panno spugna o panno carta. Strofinare bene sulla superficie da trattare e risciacquare. Per la pulizia dei vetri: distribuire il prodotto sul vello lavavetri ed applicare massaggiando sulla superficie da trattare. Risciacquare abbondantemente e passare con la stecca tergovetro, rimuovendo sia il prodotto che lo sporco. Per le vetrate protette da pellicole a specchio o altro tipo, testare in un angolo la resistenza al prodotto della pellicola stessa. Per vetrate molto sporche si consiglia di lavare con IGILASS prima di procedere con PERFECT METALVETRI. Non usare il prodotto su superfici calde o esposte al sole e su superfici cromate.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



CARBOGRES



SGRASSANTE PER GRASSI CARBONIZZATI



HACCP

PH
> 12

- ◆ AGISCE RAPIDAMENTE ANCHE A FREDDO
- ◆ SPECIALE PER GRASSI CARBONIZZATI
- ◆ NON EMETTE ESALAZIONI

Sgrassante concentrato speciale per la rimozione di grassi cotti carbonizzati. Ideale per la pulizia di griglie, piastre di cottura, forni, friggitrici e filtri di aspirazione delle cappe, filtri e braccetti delle macchine da caffè. Ha un'azione rapida ed efficace su tutte le superfici da sgrassare con sicurezza. Agisce anche in posti inaccessibili agli attrezzi.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 1lt	12	9	54	8056358981616	OMFG0109
2 x 5Lt + Spray jet	2	16	64	8056358981838	OMFG0122

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Laminati	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■
PVC	■	■	■
Gomma	■	■	■
Linoleum	■	■	■
Moquette	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Gres	■	■	■
Cotto	■	■	■
Klinker	■	■	■
Marmo	■	■	■
Ardesia	■	■	■
Cemento	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare CARBOGRES sulle parti da pulire ad una temperatura di circa 40°C, lasciare agire qualche istante e rimuovere lo sporco con una fibra utilizzando i guanti. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Per la pulizia delle friggitrici scolare tutto l'olio dalla friggitrice e aggiungere acqua al livello massimo. Accendere la friggitrice. Fare bollire l'acqua. Versare la quantità prevista di CARBOGRES nel cestino e immergere il cestino nell'acqua. Lasciare sobbollire per 20 minuti, quindi lasciare raffreddare. Non utilizzare su alluminio e leghe leggere.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Per la pulizia di BRACCETTI E FILTRI DELLA MACCHINA DA CAFFÈ, PIASTRE, GRILL, FORNI, FILTRI DI ASPIRAZIONE DELLE CAPPE: utilizzare il prodotto puro. Per la pulizia delle FRIGGITRICI da 15lt.: dosare 50 gr di CARBOGRES; Per la pulizia delle FRIGGITRICI da 25lt.: dosare 100 gr di CARBOGRES.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGIBAGNO PLUS

BREZZA MARINA

PULITORE BAGNO ALCALINO IGIENIZZANTE PER SUPERFICI IN MARMO E GRANITO



PH
> 12



- ◆ **INDICATO PER MARMO, GRANITO E PIETRE NATURALI**
- ◆ **TRIPLA AZIONE: DETERGE, IGIENIZZA, LUCIDA**
- ◆ **NON ROVINA LE SUPERFICI**

Detergente alcalino per la pulizia quotidiana dell'ambiente bagno. Particolarmente indicato per bagni con top e/o superfici in marmo, granito o pietre naturali. La sua formula ricca e innovativa permette in un'unica operazione di svolgere con efficacia le azioni di detergente, anticalcare, igienizzante e deodorante. Perfetto per rimuovere lo sporco da tutte le superfici lavabili del bagno: piastrelle e rivestimenti, box doccia, sanitari, rubinetterie, cromature, specchi, ecc. Lascia nell'ambiente una fresca, gradevole e duratura profumazione di Brezza Marina.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6x750ml.	6	24	120	8056358982682	OMFG0483



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Laminati	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■
PVC	■	■	■
Gomma	■	■	■
Linoleum	■	■	■
Moquette	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Gres	■	■	■
Cotto	■	■	■
Klinker	■	■	■
Marmo	■	■	■
Ardesia	■	■	■
Cemento	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare IGIBAGNO PLUS Brezza Marina direttamente sulla superficie da pulire e passare con panno in microfibra o spugna. Asportare con panno in microfibra, carta o spugna, risciacquare con acqua.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGIBAGNO

BREZZA MARINA

PULITORE BAGNO GIORNALIERO ANTICALCARE IGIENIZZANTE PROFUMATO

PH
< 3

- ◆ È FACILMENTE RISCIAQUABILE
- ◆ PROTEGGE LE SUPERFICI
- ◆ SVOLGE 6 AZIONI

Detergente pronto all'uso per la pulizia quotidiana dell'ambiente bagno. La sua formula ricca e innovativa permette in un'unica operazione di svolgere con efficacia le azioni di detergente, anticalcare, disincrostante, igienizzante, protezione e deodorante. Perfetto per rimuovere e prevenire le incrostazioni e lo sporco da tutte le superfici lavabili del bagno: piastrelle e rivestimenti, box doccia, sanitari, rubinetterie, cromature, specchi, ecc. Protegge le superfici rendendole lucide e facili da risciacquare. Lascia nell'ambiente una fresca, gradevole e duratura profumazione di Brezza Marina.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 750ml + 2 Spray	12	12	60	8056358981258	OMFG0287
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981258	OMFG0288



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Laminati	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■
PVC	■	■	■
Gomma	■	■	■
Linoleum	■	■	■
Moquette	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Gres	■	■	■
Cotto	■	■	■
Klinker	■	■	■
Marmo	■	■	■
Ardesia	■	■	■
Cemento	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare IGIBAGNO BREZZA MARINA direttamente sulla superficie da pulire e passare con panno in microfibra o spugna. Asportare con panno in microfibra, carta o spugna, risciacquare con acqua corrente. Evitare l'utilizzo su pietra naturale e marmo.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGIBAGNO

BOUQUET FLOREALE

PULITORE BAGNO GIORNALIERO ANTICALCARE IGIENIZZANTE PROFUMATO

PH
< 3

- ◆ È FACILMENTE RISCIAQUABILE
- ◆ PROTEGGE LE SUPERFICI
- ◆ SVOLGE 6 AZIONI

Detergente pronto all'uso per la pulizia quotidiana dell'ambiente bagno. La sua formula ricca e innovativa permette in un'unica operazione di svolgere con efficacia le azioni di detergente, anticalcare, disincrostante, igienizzante, protezione e deodorante. Perfetto per rimuovere e prevenire le incrostazioni e lo sporco da tutte le superfici lavabili del bagno: piastrelle e rivestimenti, box doccia, sanitari, rubinetterie, cromature, specchi, ecc. Protegge le superfici rendendole lucide e facili da risciacquare. Lascia nell'ambiente una fresca, gradevole e duratura profumazione di Bouquet Floreale.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 750ml + 2 Spray	12	12	60	8056358981265	OMFG0285
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981265	OMFG0286



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Laminati	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■
PVC	■	■	■
Gomma	■	■	■
Linoleum	■	■	■
Moquette	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Gres	■	■	■
Cotto	■	■	■
Klinker	■	■	■
Marmo	■	■	■
Ardesia	■	■	■
Cemento	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare IGIBAGNO BOUQUET FLOREALE direttamente sulla superficie da pulire e passare con panno in microfibra o spugna. Asportare con panno in microfibra, carta o spugna, risciacquare con acqua corrente. Evitare l'utilizzo su pietra naturale e marmo.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



CLEANBATH

BREZZA MARINA

DETERGENTE DISINCROSTANTE IGIENIZZANTE PROFUMATO

PH
< 3

- ◆ DETERGE, ELIMINA IL CALCARE, IGIENIZZA
- ◆ NON CONTIENE ACIDO CLORIDRICO
- ◆ È PROFUMATO

Detergente disincrostante pronto uso igienizzante, ideale per la rimozione istantanea - in un'unica operazione - di residui calcarei, grassi e residui di sapone da tutte le superfici lavabili del bagno quali piastrelle, rubinetterie, sanitari, box doccia, cromature, ecc. Non contiene acidi aggressivi e può essere utilizzato nella pulizia delle superfici in acciaio inox e cromate. Lascia nell'ambiente una gradevole e duratura nota profumata di Brezza Marina.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 750ml + 2 Spray	12	12	60	8056358981159	OMFG0292
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981159	OMFG0293
12 x 1lt	12	9	54	8056358983153	OMFG0568



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Laminati	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■
PVC	■	■	■
Gomma	■	■	■
Linoleum	■	■	■
Moquette	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Gres	■	■	■
Cotto	■	■	■
Klinker	■	■	■
Marmo	■	■	■
Ardesia	■	■	■
Cemento	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire qualche istante, ripassare con spugna o panno in microfibra e risciacquare abbondantemente con acqua corrente. Per incrostazioni ostinate, lasciare agire il prodotto per circa 30 secondi prima di risciacquare. Evitare l'utilizzo su marmo o pietra naturale.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



CLEANBATH

BOUQUET FLOREALE

DETERGENTE DISINCROSTANTE IGIENIZZANTE PROFUMATO

PH
< 3

- ◆ DETERGE, ELIMINA IL CALCARE, IGIENIZZA
- ◆ NON CONTIENE ACIDO CLORIDRICO
- ◆ È PROFUMATO

Detergente disincrostante pronto uso igienizzante, ideale per la rimozione istantanea - in un'unica operazione - di residui calcarei, grassi e residui di sapone da tutte le superfici lavabili del bagno quali piastrelle, rubinetterie, sanitari, box doccia, cromature, ecc. Non contiene acidi aggressivi e può essere utilizzato nella pulizia delle superfici in acciaio inox e cromate. Lascia nell'ambiente una gradevole e duratura nota profumata di Bouquet Floreale.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 750ml + 2 Spray	12	12	60	8056358981166	OMFG0290
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981166	OMFG0291



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Laminati	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■
PVC	■	■	■
Gomma	■	■	■
Linoleum	■	■	■
Moquette	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Gres	■	■	■
Cotto	■	■	■
Klinker	■	■	■
Marmo	■	■	■
Ardesia	■	■	■
Cemento	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire qualche istante, ripassare con spugna o panno in microfibra e risciacquare abbondantemente con acqua corrente. Per incrostazioni ostinate, lasciare agire il prodotto per circa 30 secondi prima di risciacquare. Evitare l'utilizzo su marmo o pietra naturale.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGIKALC

DETERGENTE DISINCROSTANTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO



PH
< 3



- ◆ SCIOGLIE RAPIDAMENTE IL CALCARE
- ◆ PROFUMAZIONE MENTA GLACIALE
- ◆ RAVVIVA I METALLI

Detergente disincrostante igienizzante ad alta concentrazione, in grado di eliminare rapidamente le incrostazioni calcaree e ferrose da superfici in acciaio inox, alluminio, vetro, gres, cotto, gomma e da tutte le superfici resistenti agli acidi. La sua formulazione permette di impiegarlo in cucina per pavimenti, lavelli, piani di lavoro in acciaio o smaltati, rubinetteria inox, posateria, pentolame e attrezzi; in bagno per sanitari, pavimenti e rivestimenti, dove la presenza di sporco grasso si associa alle incrostazioni dovute all'acqua e alla ruggine.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 1lt	12	9	54	8056358981609	OMFG0264



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Laminati	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■
PVC	■	■	■
Gomma	■	■	■
Linoleum	■	■	■
Moquette	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Gres	■	■	■
Cotto	■	■	■
Klinker	■	■	■
Marmo	■	■	■
Ardesia	■	■	■
Cemento	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Disincrostazione ordinaria: diluire IGIKALC dall'1 al 4% in acqua. Applicare la soluzione passare con spugna utilizzando i guanti, lasciare agire qualche secondo, risciacquare con acqua e asciugare. Disincrostazione a fondo (pavimenti): diluire IGIKALC in acqua al 10%. Spargere sul pavimento la soluzione, lasciare agire e lavare con mop, monospazzola o lavasciuga. Effettuare il risciacquo con acqua pulita. Per lo sporco ostinato, applicare IGIKALC puro su una spugna, passare sulla parte da disincrostare, lasciare agire il prodotto e risciacquare abbondantemente.

Evitare l'utilizzo su marmo o pietra naturale.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire in acqua dall'1 al 10%. Utilizzare puro in caso di incrostazioni più tenaci.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGIKALC GEL

DETERGENTE DISINCROSTANTE IGIENIZZANTE GEL



HACCP

PH
< 3

- ◆ OTTIMO POTERE AGGRAPPANTE SULLE PARETI VERTICALI
- ◆ SCIOLGIE IL CALCARE RAPIDAMENTE
- ◆ NON PROFUMATO

Detergente disincrostante igienizzante gel ad alta concentrazione, in grado di eliminare rapidamente le incrostazioni calcaree e ferrose da superfici in acciaio inox, alluminio, vetro, gres, cotto, gomma e da tutte le superfici resistenti agli acidi. La sua formulazione permette di impiegarlo in cucina per cuocipasta, lavelli, bollitori, piani di lavoro in acciaio o smaltati, rubinetteria inox, posateria, pentolame e attrezzi; in bagno per sanitari, docce e rivestimenti, dove la presenza di sporco grasso si associa alle incrostazioni dovute all'acqua e alla ruggine.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 1lt	12	9	54	8056358983108	OMFG0559



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio		■	
Argento		■	
Rame		■	
Ottone		■	
Laminati	■		
Legno Naturale			■
PVC		■	
Gomma		■	
Linoleum		■	
Moquette			■
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto	■		
Klinker		■	
Marmo			■
Ardesia			■
Cemento			■
Pietre Naturali			■

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare IGIKALC GEL puro su una spugna o direttamente sulla superficie, passare sulla parte da disincrostare utilizzando i guanti, lasciare agire e risciacquare con cura. Evitare l'utilizzo su marmo o pietra naturale.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PERFECT WC GEL

BREZZA MARINA

DISINCROSTANTE IGIENIZZANTE RAPIDO PER WC

PH
< 3

- ◆ ELEVATO POTERE AGGRAPPANTE E DISINCROSTANTE
- ◆ COMODO FLACONE CON COLLO ORIENTABILE
- ◆ PROFUMAZIONE INTENSA E PERSISTENTE

Detergente disincrostante igienizzante rapido deodorante specifico per la pulizia e l'igiene di wc e urinatoi. Formulato studiato per eliminare efficacemente incrostazioni calcaree, pietra d'urina, ruggine, e residui organici. E' molto viscoso, aderisce alle pareti per una massima azione pulente. La sua profumazione intensa e persistente elimina i cattivi odori lasciando gli ambienti gradevolmente profumati. Non contiene acido cloridrico.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 750ml	6	24	120	8056358982620	OMFG0426



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Dirigere il getto dell'erogatore del flacone sulle pareti e sotto il bordo del WC. Lasciare agire qualche minuto, se necessario strofinare con lo scopino o spugna abrasiva sulle incrostazioni più ostinate, quindi far scorrere l'acqua. Non utilizzare su marmo, pietre naturali e cromature.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PERFECT WC GEL

BOUQUET FLOREALE

DISINCROSTANTE IGIENIZZANTE RAPIDO PER WC



PH
< 3



- ◆ ELEVATO POTERE AGGRAPPANTE E DISINCROSTANTE
- ◆ COMODO FLACONE CON COLLO ORIENTABILE
- ◆ PROFUMAZIONE INTENSA E PERSISTENTE

Detergente disincrostante igienizzante rapido deodorante specifico per la pulizia e l'igiene di wc e urinatoi. Formulato studiato per eliminare efficacemente incrostazioni calcaree, pietra d'urina, ruggine, e residui organici. E' molto viscoso, aderisce alle pareti per una massima azione pulente. La sua profumazione intensa e persistente elimina i cattivi odori lasciando gli ambienti gradevolmente profumati. Non contiene acido cloridrico.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 750ml	6	24	120	8056358982613	OMFG0427



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Dirigere il getto dell'erogatore del flacone sulle pareti e sotto il bordo del WC. Lasciare agire qualche minuto, se necessario strofinare con lo scopino o spugna abrasiva sulle incrostazioni più ostinate, quindi far scorrere l'acqua. Non utilizzare su marmo, pietre naturali e cromature.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PERFECT WC CLOR

DETERGENTE IGIENIZZANTE CLORATTIVO PER WC



PH
> 12



- ◆ COMODO FLACONE CON COLLO ORIENTABILE
- ◆ DETERGE, IGIENIZZA E SBIANCA
- ◆ PROFUMAZIONE INTENSA

Detergente clorattivo profumato privo di sostanze acide ad effetto igienizzante e sbiancante. Formulato specifico per la pulizia di wc e urinatoi, particolarmente viscoso aderisce perfettamente alle pareti eliminando efficacemente lo sporco.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 750ml	6	24	120	8056358981913	OMFG0390



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Dirigere il getto dell'erogatore del flacone sulle pareti e sotto il bordo del WC. Lasciare agire qualche minuto, se necessario strofinare con lo scopino o spugna abrasiva sullo sporco più ostinato, quindi far scorrere l'acqua.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO





IGIENIZZANTI

.....

Offriamo soluzioni professionali conformi alle normative vigenti per la detergenza, la sanificazione e la disinfezione di ambienti e superfici, sia durante le operazioni ordinarie che in quelle straordinarie.

IGIBACT PLUS

Prodotto in attesa dell'Autorizzazione Ministeriale Biocida
(BPR, regolamento (UE) 528/2012)

DETERGENTE IGIENIZZANTE RTU



- ◆ **DOPPIA AZIONE: DETERGENTE E IGIENIZZANTE**
- ◆ **NON CONTIENE PROFUMO E COLORANTI**
- ◆ **VERSATILE SU OGNI TIPO DI SUPERFICIE**

Detergente igienizzante per superfici. Il prodotto può essere impiegato in molteplici situazioni e nei più svariati ambiti: sanitario (es: ospedali, case di cura, studi medici, ambulatori, farmacie), luoghi di comunità, mezzi di trasporto di persone o merci, industria alimentare, piccola e grande ristorazione. Grazie all'assenza di profumo è ideale per i piani H.A.C.C.P e per l'igienizzazione di prese e griglie di ventilazione dei condizionatori. È ottimo per detergere e igienizzare piani di lavoro, piani cottura, frigoriferi, sanitari, tavoli, sedie e scrivanie e, in generale, tutte le superfici a contatto con gli alimenti. Il principio attivo ha superato i test EN 1650, EN 14476, EN 16777, EN 1276, EN 16615, EN 13697.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6x750ml	6	24	120	8056358983214	OMFG0597



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Laminati	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■
PVC	■	■	■
Gomma	■	■	■
Linoleum	■	■	■
Moquette	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Gres	■	■	■
Cotto	■	■	■
Klinker	■	■	■
Marmo	■	■	■
Ardesia	■	■	■
Cemento	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare IGIBACT PLUS direttamente sulle superfici da trattare in maniera uniforme distribuendo con carta o panno asciutto. Per un'azione igienizzante efficace applicare il prodotto direttamente sulle superfici pulite e risciacquate in precedenza e lasciare agire per almeno 1-5 minuti. Risciacquare le superfici dopo il trattamento. Pulisce, sgrassa e igienizza tutte le superfici dure e lavabili in modo facile e veloce.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGIBACT SD

Prodotto in attesa dell'Autorizzazione Ministeriale Biocida
(BPR, regolamento (UE) 528/2012)

IGIENIZZANTE RTU



- ◆ NON CONTIENE PROFUMO E COLORANTI
- ◆ FORMULAZIONE IGIENIZZANTE RAPIDA
- ◆ UTILIZZABILE SU TUTTE LE SUPERFICI

Igienizzante pronto all'uso non profumato e non colorato. È indicato per igienizzare tutte le superfici lavabili (tavoli, sedie, porte, maniglie, vetri, laminati, piastrelle, cromature, ecc.) comprese attrezzature e piani di lavoro nell'ambito delle preparazioni alimentari. Il principio attivo ha superato i test EN 1650, EN 14476, EN 16777, EN 1276, EN 16615, EN 13697.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6x750ml	6	24	120	8056358983207	OMFG0596



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Laminati	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■
PVC	■	■	■
Gomma	■	■	■
Linoleum	■	■	■
Moquette	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Gres	■	■	■
Cotto	■	■	■
Klinker	■	■	■
Marmo	■	■	■
Ardesia	■	■	■
Cemento	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare IGIBACT SD puro sulla superficie da igienizzare, lasciare agire da 1-5 minuti, passare con carta monouso o panno asciutto fino a completa asciugatura. Su tutte le superfici destinate al contatto con alimenti, risciacquare con acqua.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



BIOCLOR

P.M.C. Reg. Min. Salute n. 18743



DISINFETTANTE AD AZIONE BATTERICIDA IN COMPRESSE DI CLORO EFFERVESCENTI



HACCP



- ◆ **PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO CLORO ATTIVO**
- ◆ **ELEVATE PRESTAZIONI DISINFETTANTI**
- ◆ **PRECISIONE NEL DOSAGGIO**

BIOCLOR è un disinfettante in compresse effervescenti che si scioglie rapidamente in acqua liberando cloro attivo. Grazie alla sua formulazione BIOCLOR libera in soluzione acquosa il principio attivo acido ipocloroso particolarmente efficace nel ridurre il numero di batteri ed eliminare i cattivi odori. Ambienti di applicazione: settore ospedaliero, case di cura, case di riposo, scuole, caserme, alberghi, comunità, ristorazione, mense bar, industria alimentare, abitazioni domestiche. Ideale per la disinfezione di pavimenti, superfici in genere, coltelli e taglieri, contenitori, serbatoi, servizi igienici, tavoli e sedie. Indispensabile per i piani H.A.C.C.P. Utilizzabile anche per lavaggio antisettico di tetterelle, biberon e per la sanitizzazione di frutta e verdura.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
1Kg	6	14	84		OMFG0444

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Laminati	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■
PVC	■	■	■
Gomma	■	■	■
Linoleum	■	■	■
Moquette	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Gres	■	■	■
Cotto	■	■	■
Klinker	■	■	■
Marmo	■	■	■
Ardesia	■	■	■
Cemento	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

BIOCLOR compresse deve essere disciolto in acqua. La concentrazione ottimale d'impiego corrisponde a 250ppm di cloro, corrispondente per ogni grammo di prodotto ad una dissoluzione in 1 litro di acqua. Preparare la soluzione da utilizzare aggiungendo al volume scelto di acqua il corrispondente numero di compresse. A soluzione terminata assicurare un contatto di almeno 5 minuti tra la soluzione e le superfici, attrezzature, utensili, recipienti, serbatoi, tubazioni, suppellettili da trattare.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

1 compressa da 3 gr in 3 litri di acqua. Preparare la soluzione da utilizzare aggiungendo al volume desiderato di acqua il corrispondente numero di compresse.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGICLOR TABS 80

COMPRESSE EFFERVESCENTI IGIENIZZANTI AD AZIONE RAPIDA



HACCP



- ◆ **FACILE DA UTILIZZARE, DOSAGGIO PRECISO E SENZA SPRECHI**
- ◆ **MENO INGOMBRO, MENO PESO, MENO COSTI DI TRASPORTO**
- ◆ **MASSIMA AFFIDABILITÀ, CLORO STABILE NEL TEMPO**

Compresse a base di dicloroisocianurato di sodio con un contenuto di cloro attivo del 45%. Trova ottimo impiego nella vita collettiva: bar, ristoranti, mense, scuole, uffici, alberghi, cinema, rsa, case di cura, industrie alimentari, ecc., per igienizzare attrezzature ospedaliere, servizi igienici, superfici lavabili in genere, lavastoviglie, W.C., serbatoi, tubazioni, canaline, ecc. Prodotto consigliato per l'inserimento nei piani H.A.C.C.P.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
1Kg	6	14	84	8056358982644	OMFG0443



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Laminati	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■
PVC	■	■	■
Gomma	■	■	■
Linoleum	■	■	■
Moquette	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Gres	■	■	■
Cotto	■	■	■
Klinker	■	■	■
Marmo	■	■	■
Ardesia	■	■	■
Cemento	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Sciogliere le compresse in acqua. Assicurare un contatto tra la soluzione e le superfici da igienizzare di almeno 5 minuti e procedere con un accurato risciacquo. Per applicazioni pronto uso utilizzare IGICLOR TABS 80 come segue: SERVIZI IGIENICI: 1 compressa nel water. LAVATRICE: 1 compressa nel ciclo di lavaggio. LAVASTOVIGLIE: 1 compressa nell'acqua della vasca di lavaggio ogni 10-12 cestelli.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

1-2 compresse ogni 10 litri d'acqua. Per la sanificazione e pulizia di fondo utilizzare 3 compresse in 15 litri di acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGIFORMIO

DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO PER SUPERFICI



HACCP

PH
6 ÷ 9

- ◆ **TRIPLA AZIONE: DETERGE, IGIENIZZA, PROFUMA**
- ◆ **VERSATILE SU OGNI TIPO DI SUPERFICIE**
- ◆ **NON NECESSITA DI RISCIAQUO**

Detergente igienizzante profumato adatto per qualsiasi tipo di ambiente e di superficie. Il suo formulato a triplice azione garantisce un perfetto grado di pulito e igiene grazie anche alla presenza dei sali quaternari di ammonio. Ideale in strutture come scuole, asili, palestre, caserme, sanità, uffici, ristoranti, hotel, ecc.. Elimina i cattivi odori lasciando nell'ambiente un profumo fresco di pulito.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 1lt	12	9	54	8056358981630	OMFG0132
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981845	OMFG0097



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. Per la pulizia ordinaria diluire all'1%. Per un'azione detergente più energica e una profumazione più intensa diluire dal 2 al 5%.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dall'1 al 5% per litro d'acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGIALCOOL 75

DETERGENTE IDROALCOLICO CON IL 75% DI ALCOOL



HACCP

PH
5,5 ÷ 8,5

- ◆ AGISCE ALL'ISTANTE ED EVAPORA RAPIDAMENTE
- ◆ GRADEVOLMENTE PROFUMATO
- ◆ ELEVATA AZIONE IGIENIZZANTE

Detergente idroalcolico concentrato al 75% di alcool pronto all'uso ad alto potere igienizzante. Indispensabile per la pulizia e l'igienizzazione di superfici sottoposte ad alto traffico come banconi, tavoli, scrivanie, maniglie, arredi, casse e carrelli per la spesa. Ideale anche per uffici e interni di mezzi di trasporto. Evapora rapidamente, igienizza, lasciando gradevolmente profumata la superficie trattata.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 750ml + 2 Spray	12	12	60	8056358981289	OMFG0058
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981289	OMFG0329
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981777	OMFG0123



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio	■		
Argento		■	
Rame		■	
Ottone		■	
Laminati	■		
Legno Naturale			■
PVC	■		
Gomma			■
Linoleum			■
Moquette		■	
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto		■	
Klinker		■	
Marmo	■		
Ardesia		■	
Cemento		■	
Pietre Naturali		■	

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare IGIALCOOL 75 puro sulla superficie da pulire a una distanza di circa 20 cm, lasciare agire per qualche istante e passare con carta monouso fino a completa asciugatura. Data l'alta percentuale di alcool contenuta, prima dell'uso, spruzzare una piccola quantità di prodotto in un'area nascosta per effettuare una verifica di tenuta. Su tutte le superfici destinate al contatto con alimenti, risciacquare abbondantemente con acqua.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGISANEX

DETERGENTE IGIENIZZANTE MULTIUSO PER TUTTE LE SUPERFICI



- ◆ **TRIPLA AZIONE: DETERGE, IGIENIZZA, LUCIDA**
- ◆ **ASCIUGA RAPIDAMENTE**
- ◆ **NON LASCIA ALONI**

Detergente igienizzante lucidante multiuso per la pulizia di ogni tipo di superficie lavabile (acciaio, alluminio, vetro, plastica). Particolarmente indicato per la pulizia e l'igienizzazione di superfici e attrezzature anche in ambito di preparazioni alimentari come ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pasta fresca, fast-food, supermercati, macellerie, pescherie. Elimina con rapidità e facilità lo sporco da piani di lavoro, banconi, frigoriferi, tavolini, attrezzature, arredi. Ridona brillantezza e igiene alle superfici trattate.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 750ml + 2 Spray	12	12	60	8056358981296	OMFG0134
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981296	OMFG0330
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981784	OMFG0299



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Laminati	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■
PVC	■	■	■
Gomma	■	■	■
Linoleum	■	■	■
Moquette	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Gres	■	■	■
Cotto	■	■	■
Klinker	■	■	■
Marmo	■	■	■
Ardesia	■	■	■
Cemento	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare IGISANEX puro sulla superficie da pulire a una distanza di circa 20 cm, lasciare agire per qualche istante e passare con carta monouso fino a completa asciugatura.

Su tutte le superfici destinate al contatto con alimenti risciacquare con acqua.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO





PAVIMENTI

.....

I pavimenti rappresentano un valore dell'immobile e spesso gli addetti delle pulizie devono orientarsi tra le diverse tipologie di superfici e di sporco. LUCIDA offre soluzioni semplici, chiare, efficaci e a costi contenuti per ogni tipo di pavimentazione e di trattamento da effettuare.

PERFECT CLEAN

LAVANDA

MANUTENTORE PER PAVIMENTI IGIENIZZANTE



PH
6 ÷ 9



- ◆ PER TUTTI I PAVIMENTI, ANCHE TRATTATI
- ◆ NON NECESSITA DI RISCIAQUO
- ◆ PROFUMAZIONE PERSISTENTE

Detergente manutentore concentrato igienizzante per pavimenti e superfici profumato. Non necessita di risciacquo e lascia nell'ambiente un gradevole e persistente profumo di Lavanda. Utilizzabile con mop, frangia, spugna e macchina lavasciuga. Versatile su tutti i tipi di pavimenti anche trattati.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981531	OMFG0304



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. Per la pulizia ordinaria diluire all'1%. Per un'azione detergente più energica e una profumazione più intensa diluire dal 2 al 3%.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dall'1 al 3% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PERFECT CLEAN

BOUQUET FLOREALE

MANUTENTORE PER PAVIMENTI IGIENIZZANTE



PH
6 ÷ 9



- ◆ PER TUTTI I PAVIMENTI, ANCHE TRATTATI
- ◆ NON NECESSITA DI RISCIAQUO
- ◆ PROFUMAZIONE PERSISTENTE

Detergente manutentore concentrato igienizzante per pavimenti e superfici profumato. Non necessita di risciacquo e lascia nell'ambiente un gradevole e persistente profumo di Bouquet Floreale. Utilizzabile con mop, frangia, spugna e macchina lavasciuga. Versatile su tutti i tipi di pavimenti anche trattati.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981548	OMFG0306



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. Per la pulizia ordinaria diluire all'1%. Per un'azione detergente più energica e una profumazione più intensa diluire dal 2 al 3%.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dall'1 al 3% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PERFECT CLEAN

BREZZA MARINA

MANUTENTORE PER PAVIMENTI IGIENIZZANTE



PH
6 ÷ 9



- ◆ PER TUTTI I PAVIMENTI, ANCHE TRATTATI
- ◆ NON NECESSITA DI RISCIAQUO
- ◆ PROFUMAZIONE PERSISTENTE

Detergente manutentore concentrato igienizzante per pavimenti e superfici profumato. Non necessita di risciacquo e lascia nell'ambiente un gradevole e persistente profumo di Brezza Marina. Utilizzabile con mop, frangia, spugna e macchina lavasciuga. Versatile su tutti i tipi di pavimenti anche trattati.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981555	OMFG0305



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. Per la pulizia ordinaria diluire all'1%. Per un'azione detergente più energica e una profumazione più intensa diluire dal 2 al 3%.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dall'1 al 3% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PERFECT CLEAN

CEDRO E BERGAMOTTO

MANUTENTORE PER PAVIMENTI IGIENIZZANTE



PH
6 ÷ 9



- ◆ PER TUTTI I PAVIMENTI, ANCHE TRATTATI
- ◆ NON NECESSITA DI RISCIAQUO
- ◆ PROFUMAZIONE PERSISTENTE

Detergente manutentore concentrato igienizzante per pavimenti e superfici profumato. Non necessita di risciacquo e lascia nell'ambiente un gradevole e persistente profumo di Cedro e Bergamotto. Utilizzabile con mop, frangia, spugna e macchina lavasciuga. Versatile su tutti i tipi di pavimenti anche trattati.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358982163	OMFG0370



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. Per la pulizia ordinaria diluire all'1%. Per un'azione detergente più energica e una profumazione più intensa diluire dal 2 al 3%.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dall'1 al 3% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PERFECT CLEAN

FRUTTI TROPICALI

MANUTENTORE PER PAVIMENTI IGIENIZZANTE



PH
6 ÷ 9



- ◆ PER TUTTI I PAVIMENTI, ANCHE TRATTATI
- ◆ NON NECESSITA DI RISCIAQUO
- ◆ PROFUMAZIONE PERSISTENTE

Detergente manutentore concentrato igienizzante per pavimenti e superfici profumato. Non necessita di risciacquo e lascia nell'ambiente un gradevole e persistente profumo di Frutti Tropicali. Utilizzabile con mop, frangia, spugna e macchina lavasciuga. Versatile su tutti i tipi di pavimenti anche trattati.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358982170	OMFG0371



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. Per la pulizia ordinaria diluire all'1%. Per un'azione detergente più energica e una profumazione più intensa diluire dal 2 al 3%.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dall'1 al 3% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PERFECT CLEAN

AMMONIACALE

MANUTENTORE PER PAVIMENTI AMMONIACALE PROFUMATO



PH
8 ÷ 11



- ◆ PER TUTTI I PAVIMENTI, ANCHE TRATTATI
- ◆ NON NECESSITA DI RISCIAQUO
- ◆ PROFUMAZIONE FRESCA

Detergente manutentore concentrato ammoniacale per pavimenti e superfici. Non necessita di risciacquo e lascia nell'ambiente un gradevole profumazione fresca. Utilizzabile con mop, frangia, spugna e macchina lavasciuga. Versatile su tutti i tipi di pavimenti anche trattati.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358983054	OMFG0556



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. Per la pulizia ordinaria diluire all'1%. Per un'azione detergente più energica e una profumazione più intensa diluire dal 2 al 3%.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dall'1 al 3% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



SPAK

SGRASSANTE SUPERCONCENTRATO PER PAVIMENTI



HACCP

PH
> 12

- ◆ FORTE POTERE EMULSIONANTE E DISTACCANTE
- ◆ EFFICACE SU TUTTI I TIPI DI SPORCO PESANTE
- ◆ ECCELLENTE PER PAVIMENTAZIONI POROSE

Sgrassante altamente concentrato per la rimozione di morchie anche vecchie e stratificate di origine naturale e minerale come: grassi animali e vegetali, oli industriali, resine di piante, smog, morchie, da pavimenti e superfici microporose ad alto traffico (pavimenti in gres e klinker di supermercati e centri commerciali, officine, spogliatoi, piscine); da gazebo, arredi per esterno in PVC (di Hotel, centri benessere, campeggi, ristoranti) da teloni, tecnostutture, palloni pressostatici, strutture e superfici in resina (autocaravan, barche, pavimenti di capannoni industriali). Utilizzabile a mano, macchina lavasciuga o monospazzola. Facile da risciacquare.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 1lt	12	9	54	8056358981593	OMFG0137
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981715	OMFG0136
20Lt	1	12	24	8056358982040	OMFG0139



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia, lavasciuga o monospazzola. Per la pulizia di superfici verticali preparare la soluzione in un nebulizzatore pompa a spalla, applicare la soluzione uniformemente dal basso verso l'alto, lasciare agire qualche istante e risciacquare con idropulitrice utilizzando acqua pulita.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dall'1 al 3% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



SPAK NP

SGRASSANTE NON PROFUMATO SUPERCONCENTRATO PER PAVIMENTI



HACCP

PH
> 12

- ◆ FORTE POTERE EMULSIONANTE E DISTACCANTE
- ◆ EFFICACE SU TUTTI I TIPI DI SPORCO PESANTE
- ◆ ECCELLENTE PER PAVIMENTAZIONI POROSE

Sgrassante non profumato altamente concentrato per la rimozione di morchie anche vecchie e stratificate di origine naturale e minerale come: grassi animali e vegetali, oli industriali, resine di piante, smog, morchie, da pavimenti e superfici microporose ad alto traffico (pavimenti in gres e klinker di supermercati e centri commerciali, officine, spogliatoi, piscine); da gazebo, arredi per esterno in PVC (di Hotel, centri benessere, campeggi, ristoranti) da teloni, tecnostutture, palloni pressostatici, strutture e superfici in resina (autocaravan, barche, pavimenti di capannoni industriali). Utilizzabile a mano, macchina lavasciuga o monospazzola. Facile da risciacquare.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358982637	OMFG0439



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia, lavasciuga o monospazzola. Per la pulizia di superfici verticali preparare la soluzione in un nebulizzatore pompa a spalla, applicare la soluzione uniformemente dal basso verso l'alto, lasciare agire qualche istante e risciacquare con idropulitrice utilizzando acqua pulita.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dall'1 al 3% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



SPAK BIFASICO

SGRASSANTE SUPERCONCENTRATO BIFASICO



HACCP

PH
> 12

- ◆ ATTIVO SU TUTTI I TIPI DI SPORCO PESANTE
- ◆ SI RISCIAQUA FACILMENTE
- ◆ BASSO COSTO IN USO

Detergente ultrasgrassante alcalino bifasico inodore. Ideale per la pulizia di superfici estremamente sporche quali pavimentazioni industriali, treni, metropolitane, industrie alimentari e lattiero casearie, macelli, mattatoi, officine e industrie meccaniche. Indicato anche come prelavaggio per autoveicoli, motori, imbarcazioni. Utilizzabile a mano, con dispositivi ad alta e bassa pressione o con macchine lavasciuga. Facilmente risciacquabile.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358982156	OMFG0366



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Lavare le superfici con carrello/mop, frangia, monospazzola, lavasciuga o dispositivi a pressione. Necessita sempre di risciacquo.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Agitare bene il prodotto prima dell'uso fino ad omogeneità dello stesso. Diluire in acqua dal 1 al 5% a seconda dello sporco e del dispositivo utilizzato.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PERFECT DEKALC

**DETERGENTE DISINCROSTANTE FORTEMENTE ACIDO
PER PAVIMENTI E SUPERFICI**



HACCP

PH
< 4

- ◆ **FACILE DA RISCIAQUARE**
- ◆ **NON CORRODE I METALLI**
- ◆ **AZIONE RAPIDA E SICURA**

Detergente disincrostante a base di acido fosforico concentrato. Formulato specifico per rimuovere incrostazioni di calcare, residui di malte e ruggine da tutte le superfici resistenti agli acidi, in particolar modo dalle pavimentazioni in cotto, gres, klinker, ceramiche, piastrelle, e acciaio inox. È ideale anche per bordi piscine. Non utilizzare su marmo e pietre naturali.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981449	OMFG0096



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare la soluzione uniformemente sulla superficie da trattare con mop, macchina lavasciuga o monospazzola, attendere qualche minuto e risciacquare accuratamente con acqua. Ripetere l'operazione se necessario.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare PERFECT DEKALC dall'1 al 5% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PERFECT DEKALC HLC

DETERGENTE DISINCRUSTANTE A BASE DI ACIDO CLORIDRICO PER PAVIMENTI



HACCP

PH
< 3



- ◆ GRADEVOLMENTE PROFUMATO
- ◆ CONTIENE ACIDO CLORIDRICO
- ◆ AGISCE RAPIDAMENTE

Detergente disincrostante a base di acido cloridrico concentrato. Formulato specifico per rimuovere incrostazioni di calcare, residui di malte e ruggine da tutte le superfici resistenti agli acidi, in particolar modo dalle pavimentazioni in cotto, gres, klinker, ceramiche e piastrelle. Ideale per pulizie di fondo post cantiere. Non utilizzare su marmo e pietre naturali.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358982446	OMFG0382



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare la soluzione uniformemente sulla superficie da trattare con macchina lavasciuga o monospazzola, attendere qualche minuto e risciacquare accuratamente con acqua. Ripetere l'operazione se necessario.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare PERFECT DEKALC HLC dal 3 al 10% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO





PROFUMATORI E DEODORANTI

I deodoranti profumatori LUCIDA sono versatili, concentrati, ad alta resa e persistenza.

Profumano intensamente e delicatamente ambienti e superfici. Grazie alla formulazione esente da coloranti possono essere applicati anche su tessuti, tappeti e moquettes per una pronta sensazione di pulito, freschezza, benessere e relax.

PERFECT DEO

ARGAN DEL MAROCCO



DEODORANTE PROFUMATORE CONCENTRATO



- ◆ PROFUMA AMBIENTI, SUPERFICI, TAPPETI, MOQUETTES
- ◆ DEODORANTE CONCENTRATO
- ◆ ALTA RESA E PERSISTENZA

Deodorante profumatore ad alta concentrazione per ambienti, superfici, tessuti, tappeti e moquettes. La sua ricca formulazione garantisce un'intensa fragranza altamente persistente al profumo di Argan del Marocco.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981203	OMFG0315

ISTRUZIONI PER L'USO

Nebulizzare la quantità di PERFECT DEO ARGAN DEL MAROCCO nell'ambiente o sulla superficie interessata in base all'intensità di profumazione che si vuole ottenere.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PERFECT DEO

BREZZA MARINA



DEODORANTE PROFUMATORE CONCENTRATO



PH
6 ÷ 8



- ◆ PROFUMA AMBIENTI, SUPERFICI, TAPPETI, MOQUETTES
- ◆ DEODORANTE CONCENTRATO
- ◆ ALTA RESA E PERSISTENZA

Deodorante profumatore ad alta concentrazione per ambienti, superfici, tessuti, tappeti e moquettes. La sua ricca formulazione garantisce un'intensa fragranza altamente persistente al profumo di Brezza Marina.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981210	OMFG0312

ISTRUZIONI PER L'USO

Nebulizzare la quantità di PERFECT DEO BREZZA MARINA nell'ambiente o sulla superficie interessata in base all'intensità di profumazione che si vuole ottenere.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PERFECT DEO

CEDRO E BERGAMOTTO



DEODORANTE PROFUMATORE CONCENTRATO



- ◆ PROFUMA AMBIENTI, SUPERFICI, TAPPETI, MOQUETTES
- ◆ DEODORANTE CONCENTRATO
- ◆ ALTA RESA E PERSISTENZA

Deodorante profumatore ad alta concentrazione per ambienti, superfici, tessuti, tappeti e moquettes. La sua ricca formulazione garantisce un'intensa fragranza altamente persistente al profumo di Cedro e Bergamotto.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981227	OMFG0314

ISTRUZIONI PER L'USO

Nebulizzare la quantità di PERFECT DEO CEDRO E BERGAMOTTO nell'ambiente o sulla superficie interessata in base all'intensità di profumazione che si vuole ottenere.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PERFECT DEO

FIORI DI LOTO



DEODORANTE PROFUMATORE CONCENTRATO



PH
6 ÷ 8



- ◆ PROFUMA AMBIENTI, SUPERFICI, TAPPETI, MOQUETTES
- ◆ DEODORANTE CONCENTRATO
- ◆ ALTA RESA E PERSISTENZA

Deodorante profumatore ad alta concentrazione per ambienti, superfici, tessuti, tappeti e moquettes. La sua ricca formulazione garantisce un'intensa fragranza altamente persistente al profumo di Fiori di Loto.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981234	OMFG0313

ISTRUZIONI PER L'USO

Nebulizzare la quantità di PERFECT DEO FIORI DI LOTO nell'ambiente o sulla superficie interessata in base all'intensità di profumazione che si vuole ottenere.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PERFECT DEO

BOUQUET FLOREALE



DEODORANTE PROFUMATORE CONCENTRATO



- ◆ PROFUMA AMBIENTI, SUPERFICI, TAPPETI, MOQUETTES
- ◆ DEODORANTE CONCENTRATO
- ◆ ALTA RESA E PERSISTENZA

Deodorante profumatore ad alta concentrazione per ambienti, superfici, tessuti, tappeti e moquettes. La sua ricca formulazione garantisce un'intensa fragranza altamente persistente al profumo di Bouquet Floreale.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981241	OMFG0364

ISTRUZIONI PER L'USO

Nebulizzare la quantità di PERFECT DEO BOUQUET FLOREALE nell'ambiente o sulla superficie interessata in base all'intensità di profumazione che si vuole ottenere.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PERFECT DEO CRISTALLI

BREZZA MARINA



CRISTALLI DI PROFUMO INTENSO PER BUCATO, ARMADI E ASPIRAPOLVERE



PH
6 ÷ 8



- ◆ ADATTO ANCHE PER ARMADI, CASSETTI E ASPIRAPOLVERE
- ◆ PROFUMATORE INTENSO IN CRISTALLI
- ◆ IDEALE PER BUCATO IN LAVATRICE

Profumatore intenso in cristalli per il bucato sia per il lavaggio a mano che in lavatrice. Contiene principi attivi che svolgono la funzione di micro lavaggio, per un pulito più profondo ma delicato, rispetta i colori e può essere utilizzato per tutti i tipi di panni. Addolcisce l'acqua prevenendo la formazione di calcare. Adatto anche come profumatore per armadi, cassetti, scarpe e nel sacchetto dell'aspirapolvere per rendere gli ambienti profumati a più a lungo.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
1Kg	6	10	60	8056358982552	OMFG0395

ISTRUZIONI PER L'USO

BUCATO: versare PERFECT DEO CRISTALLI Brezza Marina direttamente nel cestello della lavatrice fino a un massimo di 2/3 misurini. Inserire il bucato, dosare il detersivo e l'ammorbidente nelle apposite vaschette e procedere con il programma di lavaggio desiderato. **ARMADI E CASSETTI:** versare PERFECT DEO CRISTALLI Brezza Marina in sacchetti di cotone e riporli all'interno di armadi, cassetti e scarpe. **ASPIRAPOLVERE:** versare PERFECT DEO CRISTALLI Brezza Marina nel sacchetto dell'aspirapolvere e procedere con il normale utilizzo dell'aspirapolvere.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



PERFECT DEO CRISTALLI

MUSCHIO BIANCO



CRISTALLI DI PROFUMO INTENSO PER BUCATO, ARMADI E ASPIRAPOLVERE



PH
6 ÷ 8



- ◆ ADATTO ANCHE PER ARMADI, CASSETTI E ASPIRAPOLVERE
- ◆ PROFUMATORE INTENSO IN CRISTALLI
- ◆ IDEALE PER BUCATO IN LAVATRICE

Profumatore intenso in cristalli per il bucato sia per il lavaggio a mano che in lavatrice. Contiene principi attivi che svolgono la funzione di micro lavaggio, per un pulito più profondo ma delicato, rispetta i colori e può essere utilizzato per tutti i tipi di panni. Addolcisce l'acqua prevenendo la formazione di calcare. Adatto anche come profumatore per armadi, cassetti, scarpe e nel sacchetto dell'aspirapolvere per rendere gli ambienti profumati a più a lungo.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
1Kg	6	10	60	8056358982569	OMFG0396

ISTRUZIONI PER L'USO

BUCATO: versare PERFECT DEO CRISTALLI Muschio Bianco direttamente nel cestello della lavatrice fino a un massimo di 2/3 misurini. Inserire il bucato, dosare il detersivo e l'ammorbidente nelle apposite vaschette e procedere con il programma di lavaggio desiderato. **ARMADI E CASSETTI:** versare PERFECT DEO CRISTALLI Brezza Marina in sacchetti di cotone e riporli all'interno di armadi, cassetti e scarpe. **ASPIRAPOLVERE:** versare PERFECT DEO CRISTALLI Brezza Marina nel sacchetto dell'aspirapolvere e procedere con il normale utilizzo dell'aspirapolvere.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO





BIOLOGICI

I biodetergenti LUCIDA sono soluzioni a basso impatto ambientale studiati e formulati per risolvere problemi legati all'eliminazione di odori e residui di origine organica da superfici e scarichi. Le "spore batteriche" presenti in questi prodotti consentono il raggiungimento di risultati in breve tempo e duraturi, riducendo così i costi rispetto ai trattamenti tradizionali.

IGIBIO PAVIMENTI



BIODETERGENTE LAVAPAVIMENTI ELIMINAODORI DEODORANTE



- ◆ **ATTIVO SULLO SPORCO ELIMINA I CATTIVI ODORI**
- ◆ **PRODOTTO COMPLETAMENTE NATURALE**
- ◆ **CONTIENE SPORE BATTERICHE**

Biodetergente completamente naturale per l'utilizzo quotidiano su pavimenti e supefici in genere anche verticali come gres, ceramica, marmo, plastica, pietre dure naturali e artificiali. Grazie alla tecnologia delle spore batteriche continua ad agire sullo sporco di natura organica presente nelle fughe anche nelle ore successive all'applicazione. Lascia i pavimenti e le superfici trattate lucide e senza aloni. Dopo il trattamento rimane nell'ambiente una gradevole e duratura nota di Bouquet Floreale. Non utilizzare mai prodotti disinfettanti o igienizzanti contemporaneamente all'applicazione di IGIBIO PAVIMENTI, neanche nelle 48/72 ore successive.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 1lt	12	9	54	8056358981647	OMFG0335
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981708	OMFG0307

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. Per la pulizia ordinaria diluire all'2%. Per un'azione più energica diluire dal 3 al 5%.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dal 2 al 5% in acqua.

IGIBIO ELIMINAODORI



BIODETERGENTE ELIMINA ODORI DEODORANTE



HACCP

PH
6 ÷ 8

- ◆ AZIONE PULENTE SU SUPERFICI MALEODORANTI
- ◆ ELIMINA TOTALMENTE I CATTIVI ODORI
- ◆ NON DANNEGGIA LE SUPERFICI

Detergente biologico attivo sui residui di natura organica. Elimina sporco e cattivi odori, indispensabile per canalette di scarico, pattumiere, cassonetti rifiuti, ovunque ci sia presenza di residui organici animale e vegetale. Lascia un gradevole profumo e sensazione di pulito.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981890	OMFG0308
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981739	OMFG0334

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare direttamente IGIBIO ELIMINAODORI sulla superficie sulla parte interessata fonte di cattivo odore e lasciare agire, all'occorrenza ripetere l'operazione. Per lavare utilizzare spugna o panno in microfibra, lasciare agire qualche minuto e risciacquare. Evitare di utilizzare prodotti chimici e disinfettanti sulle superfici e parti trattate prima e dopo l'applicazione di IGIBIO ELIMINAODORI.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

IGIBIO TESSUTI

BIODETERGENTE PRONTO USO PER IL TRATTAMENTO DEI TESSUTI E MOQUETTES



PH
6 ÷ 8



- ◆ **PRODOTTO COMPLETAMENTE NATURALE**
- ◆ **PULISCE ED ELIMINA I CATTIVI ODORI**
- ◆ **IDEALE PER TESSUTI E IMBOTTITURE**

Detergente biologico pronto uso attivo sui residui di natura organica. Indispensabile per la pulizia e l'eliminazione dei cattivi odori localizzato sui tessuti e su tutte quelle imbottiture contaminate da residui organici quali: urina, sudore, emesi, acari, etc. Trova impiego negli Hotel, RSA, Case di Riposo, Collettività in genere, Tappezzeria Auto, ecc.. Lascia una gradevole sensazione di pulito.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 750ml	6	24	120	8056358982668	OMFG0490



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare direttamente IGIBIO TESSUTI sulla parte di tessuto interessata sporca e fonte di cattivo odore e lasciare agire, all'occorrenza ripetere l'operazione lasciando asciugare bene. Evitare di utilizzare prodotti chimici e/o disinfettanti sulle parti trattate prima e dopo l'applicazione di IGIBIO TESSUTI.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

IGIBIO TESSUTI MATIC



BIODETERGENTE CONCENTRATO PER IL TRATTAMENTO DEI TESSUTI E MOQUETTES



PH
6 ÷ 8



- ◆ ATTIVO SULLO SPORCO ELIMINA I CATTIVI ODORI
- ◆ PRODOTTO COMPLETAMENTE NATURALE
- ◆ CONTIENE SPORE BATTERICHE

Detergente biologico concentrato attivo sui residui di natura organica. Indispensabile per il lavaggio con macchina iniezione/estrazione di tappeti, moquettes, e rivestimenti tessili resistenti all'acqua contaminati da residui organici quali: urina, sudore, emesi, acari, etc. Trova impiego negli Hotel, RSA, Case di Riposo, Collettività in genere, Auto, ecc... Lascia una gradevole sensazione di pulito.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358982675	OMFG0489

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Diluire IGIBIO TESSUTI MATIC dal 5 al 7% in acqua, versare la soluzione ottenuta nell'apposito serbatoio della macchina iniezione/estrazione e procedere al lavaggio. Per sporco vecchio ed essiccato aumentare la concentrazione fino al 15% in acqua, eseguire un primo passaggio senza l'aspirazione, lasciar agire un paio di minuti e procedere alla normale operazione di lavaggio a iniezione-estrazione. Per macchie localizzate: bagnare con una spugna intrisa di prodotto puro, lasciar agire per 5 minuti, spazzolare con spazzola a setole morbide e lasciar asciugare.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dall'5 al 10% in acqua.

IGIBIO SCARICHI



BIODETERGENTE PER IL TRATTAMENTO DEGLI SCARICHI PROFUMATO



HACCP

PH
6 ÷ 8



- ◆ RIDUCE OLTRE L'80% LE OPERAZIONI DI SPURGO
- ◆ PROFUMA ED ELIMINA I CATTIVI ODORI
- ◆ MANTIENE LIBERI GLI SCARICHI

Speciale formulato profumato realizzato per tenere liberi da otturazioni scarichi, tubature, condutture igieniche e separatori di grasso. Contiene microrganismi selezionati in base alla loro capacità di distruggere gli sporchi organici e prevenire la formazione dei cattivi odori nelle tubazioni e negli scarichi favorendo lo scioglimento dei grassi e delle altre sostanze organiche animali e vegetali.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358982699	OMFG0491

ISTRUZIONI PER L'USO

IGIBIO SCARICHI è utilizzabile con sistemi di dosaggio automatico o manualmente miscelato con acqua tiepida. Inserire il prodotto nelle tubazioni di scarico evitando l'immissione di prodotti chimici immediatamente dopo l'uso del prodotto.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Attenersi al piano di intervento.

IGIBIO SCARICHI NP



BIODETERGENTE PER IL TRATTAMENTO DEGLI SCARICHI INODORE



HACCP

PH
6 ÷ 8

- ◆ RIDUCE OLTRE L'80% LE OPERAZIONI DI SPURGO
- ◆ MANTIENE LIBERI GLI SCARICHI
- ◆ ELIMINA I CATTIVI ODORI

Speciale formulato non profumato realizzato per tenere liberi da otturazioni scarichi, tubature, condutture igieniche e separatori di grasso. Contiene microrganismi selezionati in base alla loro capacità di distruggere gli sporchi organici e prevenire la formazione dei cattivi odori nelle tubazioni e negli scarichi favorendo lo scioglimento dei grassi e delle altre sostanze organiche animali e vegetali.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358982705	OMFG0455

ISTRUZIONI PER L'USO

IGIBIO SCARICHI NP è utilizzabile con sistemi di dosaggio automatico o manualmente miscelato con acqua tiepida. Inserire il prodotto nelle tubazioni di scarico evitando l'immissione di prodotti chimici immediatamente dopo l'uso del prodotto.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Attenersi al piano di intervento.



BUCATO

Il lavaggio del bucato è un processo che richiede detergenti efficaci contro lo sporco ma delicati sui tessuti. LUCIDA propone una gamma completa e selezionata di detergenti liquidi e in polvere, additivi e profumatori per trattare in maniera professionale i problemi di lavaggio del bucato in lavatrice o a mano.



IGILAV

BOUQUET FLOREALE

DETERGENTE ENZIMATICO PER LAVATRICE PROFUMATO



PH
8 ÷ 10



- ◆ AGISCE SU MACCHIE E SPORCHI ORGANICI
- ◆ PER OGNI TIPO DI TESSUTO
- ◆ PRODOTTO ENZIMATICO

Detergente liquido enzimatico igienizzante e profumato, per tutte le macchine lavatrici industriali è attivo su tutti i tessuti e su qualsiasi tipo di sporco. Efficace in presenza di sporchi particolarmente ostinati e anche su macchie e grassi di origine organica. Idoneo per tutti i tipi di acque.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981937	OMFG0369



ISTRUZIONI PER L'USO

Inserire la dose di IGILAV Bouquet Floreale nell'apposita vaschetta seguendo le indicazioni del fabbricante della macchina, in base alla quantità di biancheria da lavare e al suo grado di sporco. Utilizzabile anche a mano immergendo la biancheria in una soluzione del prodotto.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare da 20 a 40 gr. per kg di biancheria asciutta.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGILAV

BREZZA MARINA



DETERGENTE ENZIMATICO PER LAVATRICE PROFUMATO



- ◆ AGISCE SU MACCHIE E SPORCHI ORGANICI
- ◆ PER OGNI TIPO DI TESSUTO
- ◆ PRODOTTO ENZIMATICO

Detergente liquido enzimatico igienizzante e profumato, per tutte le macchine lavatrici industriali è attivo su tutti i tessuti e su qualsiasi tipo di sporco. Efficace in presenza di sporchi particolarmente ostinati e anche su macchie e grassi di origine organica. Idoneo per tutti i tipi di acque.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358983160	OMFG0599

ISTRUZIONI PER L'USO

Inserire la dose di IGILAV Brezza Marina nell'apposita vaschetta seguendo le indicazioni del fabbricante della macchina, in base alla quantità di biancheria da lavare e al suo grado di sporco. Utilizzabile anche a mano immergendo la biancheria in una soluzione del prodotto.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare da 20 a 40 gr. per kg di biancheria asciutta.


SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGILAV POLVERE



DETERSIVO IN POLVERE ENZIMATICO PER LAVATRICE PROFUMATO



- ◆ PER OGNI TIPO DI TESSUTO
- ◆ ENZIMATICO, AGISCE SU MACCHIE E SPORCHI ORGANICI
- ◆ ADATTO A TUTTE LE TEMPERATURE E A QUALSIASI DUREZZA DELL'ACQUA

Detersivo enzimatico in polvere per macchine lavatrici industriali e domestiche. La sua formula enzimatica rimuove lo sporco organico da qualsiasi tessuto, anche in presenza di acque dure. Il suo profumo dona ai tessuti lavati una piacevole sensazione di fresco pulito.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
10Kg	1	6	60	8056358982590	OMFG0393
20Kg	1	7 strati da 4 più 2 sacchi nell'ultimo strato superiore	30	8056358982583	OMFG0394

ISTRUZIONI PER L'USO

Seguire le indicazioni del fabbricante della macchina lavatrice inserendo il dosaggio di prodotto (in base alla quantità di biancheria da lavare al suo grado di sporco) nell'apposita vaschetta.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Lavaggio: dosare da 20 a 30 gr per kg di biancheria asciutta.

Prelavaggio + Lavaggio: dosare da 25 a 40 gr per kg di biancheria asciutta.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGISOFT

BOUQUET FLOREALE



AMMORBIDENTE PROFUMATO



- ◆ INTENSAMENTE PROFUMATO
- ◆ RENDE FACILE LA STIRATURA
- ◆ PER OGNI TIPO DI TESSUTO

Ammorbidente concentrato intensamente profumato. Conferisce ai tessuti una morbidezza superiore, abbinata ad una buona azione antistatica rende facile la stiratura ed elimina eventuali tracce di detersivo dai tessuti.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981944	OMFG0368

ISTRUZIONI PER L'USO

Inserire la dose di IGISOFT Bouquet Floreale nell'apposita vaschetta seguendo le indicazioni del fabbricante della macchina, in base alla quantità di biancheria. Utilizzabile anche a mano immergendo la biancheria in una soluzione del prodotto.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

In lavatrice: dosare IGISOFT Bouquet Floreale da 6 a 8 gr. per kg di biancheria asciutta. A mano: dosare IGISOFT 60 gr. in 10 lt d'acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGISOFT

BREZZA MARINA

LUCIDA
DETERGENTI PROFESSIONALI

AMMORBIDENTE PROFUMATO



PH
< 4



- ◆ INTENSAMENTE PROFUMATO
- ◆ RENDE FACILE LA STIRATURA
- ◆ PER OGNI TIPO DI TESSUTO

Ammorbidente concentrato intensamente profumato. Conferisce ai tessuti una morbidezza superiore, abbinata ad una buona azione antistatica rende facile la stiratura ed elimina eventuali tracce di detersivo dai tessuti.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358983177	OMFG0598

ISTRUZIONI PER L'USO

Inserire la dose di IGISOFT Brezza Marina nell'apposita vaschetta seguendo le indicazioni del fabbricante della macchina, in base alla quantità di biancheria. Utilizzabile anche a mano immergendo la biancheria in una soluzione del prodotto.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

In lavatrice: dosare IGISOFT Brezza Marina da 6 a 8 gr. per kg di biancheria asciutta. A mano: dosare IGISOFT Brezza Marina 60 gr. in 10 lt d'acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



DEO SOFT

BOUQUET FLOREALE



PROFUMATORE CONCENTRATO PER IL BUCATO



- ◆ IDEALE PER BUCATO IN LAVATRICE E A MANO
- ◆ PROFUMATORE CONCENTRATO LIQUIDO
- ◆ FORMULA ATTIVA A LUNGA DURATA

Profumatore concentrato liquido per il bucato, ideale per il lavaggio in lavatrice o a mano. Dona ai capi lavati una fechezza e una profumazione che dura a lungo anche dopo numerosi lavaggi. Si prende cura dei tessuti, rispetta le fibre lasciando i capi morbidi e profumati come appena lavati.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
250MI	9	35	140	8056358983191	OMFG0601

ISTRUZIONI PER L'USO

BUCATO IN LAVATRICE: dosare 2 tappini di DEOSOFT Bouquet Floreale nella vaschetta dell'ammorbidente seguendo le indicazioni del fabbricante della macchina. BUCATO A MANO: dosare 2 tappini di DEOSOFT Bouquet Floreale in una bacilella di 5 lt. di acqua pulita e aggiungere il bucato lavato e risciacquato.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



DEO SOFT

BREZZA MARINA



PROFUMATORE CONCENTRATO PER IL BUCATO



PH
6 ÷ 9



- ◆ IDEALE PER BUCATO IN LAVATRICE E A MANO
- ◆ PROFUMATORE CONCENTRATO LIQUIDO
- ◆ FORMULA ATTIVA A LUNGA DURATA

Profumatore concentrato liquido per il bucato, ideale per il lavaggio in lavatrice o a mano. Dona ai capi lavati una fechezza e una profumazione che dura a lungo anche dopo numerosi lavaggi. Si prende cura dei tessuti, rispetta le fibre lasciando i capi morbidi e profumati come appena lavati.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
250MI	9	35	140	8056358983184	OMFG0600

ISTRUZIONI PER L'USO

BUCATO IN LAVATRICE: dosare 2 tappini di DEOSOFT Brezza Marina nella vaschetta dell'ammorbidente seguendo le indicazioni del fabbricante della macchina. BUCATO A MANO: dosare 2 tappini di DEOSOFT Brezza Marina in una bacilella di 5 lt. di acqua pulita e aggiungere il bucato lavato e risciacquato.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO





LAVAGGIO AUTOMATICO TESSUTI

In questo settore così complesso e delicato abbiamo sviluppato la linea IGITEX rivolta a coloro che con professionalità e impegno operano in questo ambito. Con questa linea completa di prodotti, e i giusti programmi di lavaggio, si ottengono soluzioni adatte ad ogni esigenza.



IGITEX AL-100



DETERGENTE ALCALINO



PH
> 12



- ◆ IDONEO PER LAVAGGI IN ACQUE DI QUALSIASI DUREZZA
- ◆ PRODOTTO ALTAMENTE CONCENTRATO
- ◆ ALTO POTERE SEQUESTRANTE

Detergente alcalino e sequestrante ad elevata concentrazione, indicato per l'eliminazione di sporco unto di origine grassa. Si utilizza in combinazione con prodotti della linea IGITEX: EC-80.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982095	OMFG0319

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzabile esclusivamente in macchine lavatrici professionali con sistemi di dosaggio automatico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio, e molto sporco. Dosaggio medio indicativo (grammi per kg di biancheria acquiutta): Prelavaggio 5 - 10 g/kg, Lavaggio 8 - 15 g/kg, Lavaggio unico 15 - 25 g/kg. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGITEX ST-200



DETERGENTE ALCALINO STRUTTURATO



PH
> 12



- ◆ DETERGENTE ALCALINO CON TENSIOATTIVO
- ◆ MOLTO ATTIVO SU TOVAGLIATO E LENZUOLA
- ◆ UTILIZZABILE CON I CANDEGGIANTI IGITEX

Detergente completo da utilizzare senza la combinazione di altri prodotti lavanti. Formulato per ottenere una rapida azione detergente associando in un unico prodotto le funzioni alcaline-sequestranti e tensioattive.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982088	OMFG0345

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzabile esclusivamente in macchine lavatrici professionali con sistemi di dosaggio automatico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

I dosaggi sono dipendenti dalle classificazioni di lavaggio: leggero, medio, e molto sporco. Separare i tessuti bianchi dai colorati. Dosaggio medio indicativo (grammi per kg di biancheria asciutta): Leggero 5 - 10 g/kg, Medio 10 - 15 g/kg. Pesante 15 - 30 g/kg. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGITEX EC-80



DETERGENTE ENZIMATICO TENSIOATTIVATO COMPLETO



PH
8 ÷ 10



- ◆ DETERGENTE ENZIMATICO TENSIOATTIVATO COMPLETO
- ◆ PRODOTTO ULTRACONCENTRATO
- ◆ PROTEGGE I COLORI

Detergente liquido enzimatico tensioattivato completo ultraconcentrato esente da fosfati. Formulato per ottenere una rapida azione detergente e sgrassante su tutti i tipi di tessuto, anche alle basse temperature. Si utilizza in combinazione con prodotti della linea IGITEX: AL-100.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982101	OMFG0320

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzabile esclusivamente in macchine lavatrici professionali con sistemi di dosaggio automatico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio, e molto sporco. Dosaggio medio indicativo (grammi per kg di biancheria asciutta): Prelavaggio 3 - 5 g/kg, Lavaggio 6 - 12 g/kg, Lavaggio unico 10 - 18 g/kg. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGITEX TA-50



DETEREGENTE ADDITIVO NEUTRO



PH
8 ÷ 10



- ◆ EMULSIONA EFFICACEMENTE LO SPORCO
- ◆ ATTIVO ANCHE A BASSE TEMPERATURE
- ◆ PRODOTTO ULTRACONCENTRATO

Detergente additivo liquido, formulato con una giusta miscela di tensioattivi che assicura eccellenti risultati di lavaggio sui tessuti sporchi di grassi e oli di origine animale, vegetale e minerale. Si utilizza in combinazione con prodotti della linea IGITEX: AL-100.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358983221	OMFG0609

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzabile esclusivamente in macchine lavatrici professionali con sistemi di dosaggio automatico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio e molto sporco. Dose media indicativa (grammi per kg di biancheria asciutta): Prelavaggio 6 – 8 g/kg, Lavaggio 10 – 12 g/kg, Lavaggio Unico 15 – 18 g/kg. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGITEX PL-300



DETERSIVO CONCENTRATO ENZIMATICO COMPLETO PER LAVATRICE



HACCP

PH
Sol. 1%
10 ÷ 11

- ◆ ADATTO A TUTTI I TIPI DI TESSUTO
- ◆ RIMUOVE MACCHIE E GRASSI MINERALI E VEGETALI
- ◆ ATTIVO A TUTTE LE TEMPERATURE E IN ACQUE DI QUALSIASI DUREZZA

Detersivo concentrato in polvere completo per macchine lavatrici industriali e domestiche. La speciale formulazione consente un lavaggio enzimatico a bassa, media o alta temperatura anche in presenza di sporchi particolarmente difficili. Indicato per tutti i tessuti bianchi e colorati di qualsiasi tipo e fibra: cotone, canapa, lino e fibre sintetiche. Assicura un superiore grado di pulito grazie alla sua formulazione attiva anche alle basse temperature. Grazie al suo profumo i tessuti lavati diffondono una piacevole sensazione di fresco pulito.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	7 strati da 4 più 2 sacchi nell'ultimo strato superiore	30	8056358982606	OMFG0392

ISTRUZIONI PER L'USO

Seguire le indicazioni del fabbricante della macchina lavatrice inserendo il dosaggio di prodotto (in base alla quantità di biancheria da lavare al suo grado di sporco) nell'apposita vaschetta.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Lavaggio: dosare da 20 a 30 gr per kg di biancheria asciutta.

Prelavaggio + Lavaggio: dosare da 25 a 40 gr per kg di biancheria asciutta.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGITEX CL-115



CANDEGGIANTE CLORATTIVO



PH
> 12



- ◆ EFFICACE SU QUALSIASI TIPO DI SPORCO
- ◆ AZIONE SMACCHIANTE E IGIENIZZANTE
- ◆ CLORO ATTIVO CONCENTRATO

Sbiancante con azione igienizzante liquido concentrato a base di cloro inorganico stabilizzato. Da utilizzare quando è richiesta un'azione smacchiante, utilizzabile anche su tessuti colorati purchè compatibili con il prodotto stesso.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982125	OMFG0321

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzabile esclusivamente in macchine lavatrici professionali con sistemi di dosaggio automatico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio, e molto sporco. Dosaggio medio indicativo (grammi per kg di biancheria asciutta): 6 - 15 g/kg. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGITEX OX-130



CANDEGGIANTE ALL'OSSIGENO



HACCP

PH
< 3

- ◆ UTILIZZABILE CON ACQUE DI QUALSIASI DUREZZA
- ◆ VERSATILE SU QUALSIASI TESSUTO
- ◆ OSSIGENO ATTIVO CONCENTRATO

Prodotto ad elevata concentrazione di ossigeno attivo. Compie la sua attività sbiancante in acque di qualsiasi durezza. Ideale a basse temperature, è utilizzabile anche su tessuti delicati e/o colorati.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982118	OMFG0322

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzabile esclusivamente in macchine lavatrici professionali con sistemi di dosaggio automatico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio, e molto sporco. Dosaggio medio indicativo (grammi per kg di biancheria asciutta): 4 - 15 g/kg. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGITEX AM-P



AMMORBIDENTE PROFUMATO CON MICROCAPSULE



PH
< 4



- ◆ FACILITA LA STIRATURA CON AZIONE ANTISTATICA
- ◆ ADATTO A QUALSIASI TIPO DI TESSUTO
- ◆ GRADEVOLMENTE PROFUMATO

Ammorbidente liquido concentrato profumato. Formulato per il trattamento ammorbidente di lana, seta, e altri capi delicati. Facilita la stiratura con effetto antistatico e conferisce ai tessuti una straordinaria morbidezza. Le microcapsule di profumo rilasciano per strofinamento una nota di pulito anche diversi giorni dopo il lavaggio.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982064	OMFG0346

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzabile esclusivamente in macchine lavatrici professionali con sistemi di dosaggio automatico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio, e molto sporco. Il dosaggio consigliato è di 3 - 8 g/kg. di biancheria asciutta. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO





LAVAMANI E IGIENE DELLA PERSONA

Lavarsi le mani accuratamente con detergenti specifici e delicati, rappresenta una corretta prassi igienica in tema di prevenzione e di cura della nostra pelle. Infatti l'igiene passa anche e soprattutto dalle mani e in generale dalla nostra pelle. Per questo tutti i nostri formulati della linea lavamani e igiene della persona, coniugano l'efficacia dell'azione detergente e igienizzante con il rispetto del pH della pelle.

IGISOAP



SAPONE LAVAMANI IGIENIZZANTE CON CLOREXIDINA PROFUMATO



HACCP

PH
5 ÷ 7



ISTRUZIONI PER L'USO

Prelevare dall'apposito dosatore una piccola quantità di IGISOAP, bagnare leggermente le mani, strofinare per due minuti mani, polsi, avambracci e infradito, emulsionare e strofinare accuratamente, quindi risciacquare con cura.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

- ◆ **INDICATO PER IL LAVAGGIO FREQUENTE DELLE MANI**
- ◆ **È ADATTO A QUALSIASI TIPO DI DISPENSER**
- ◆ **IGIENIZZA E CONSERVA MORBIDE LE MANI**

Sapone liquido lavamani igienizzante con Clorexidina profumato per la pulizia e l'igiene delle mani. Particolarmente indicato per lavaggi frequenti svolge un'azione energica sullo sporco rispettando l'equilibrio naturale della pelle perchè contiene glicerina.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 1lt + 6 dispenser	6	14	70	8056358982323	OMFG0302
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981791	OMFG0353

IGIDERMO SANEX



SAPONE LAVAMANI IGIENIZZANTE INODORE



HACCP

PH
5 ÷ 7

ISTRUZIONI PER L'USO

Prelevare dall'apposito dosatore una piccola quantità di IGIDERMO SANEX, bagnare leggermente le mani, strofinare per due minuti mani, polsi, avambracci e infradito, emulsionare e strofinare accuratamente, quindi risciacquare con cura.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

- ◆ CONSIGLIATO PER GLI OPERATORI IN REGIME DI H.A.C.C.P.
- ◆ È ADATTO A QUALSIASI TIPO DI DISPENSER
- ◆ NON CONTIENE PROFUMO E COLORE

Sapone liquido lavamani igienizzante con Clorexidina senza profumo e colore per la pulizia e l'igiene delle mani degli operatori in regime di H.A.C.C.P. e nel settore delle lavorazioni alimentari in generale. Svolge un'azione energica sullo sporco lasciando le mani pulite e igienizzate.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 1lt + 6 dispenser	1	14	70	8056358982330	OMFG0310
2 x 5Lt	2	16	64	8056358982453	OMFG0385

IGITENDER SOAP



SAPONE LAVAMANI DELICATO IGIENIZZANTE PROFUMATO



PH
5 ÷ 7



- ◆ CONTIENE GLICERINA E SOSTANZE NATURALI
- ◆ DONA MORBIDEZZA ALLE MANI
- ◆ PROFUMAZIONE DELICATA

Sapone lavamani liquido neutro igienizzante con glicerina ed estratti naturali. Indicato per lavaggi delicati e frequenti delle mani. Rispetta il naturale equilibrio della pelle.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 1lt + 6 dispenser	6	14	70	8056358982347	OMFG0354
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981814	OMFG0352

ISTRUZIONI PER L'USO

Prelevare dall'apposito dosatore una piccola quantità di IGITENDER SOAP, strofinare e risciacquare con cura.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

IGIMANI

LIMONE E ALOE

GEL IGIENIZZANTE MANI



HACCP

PH
6 ÷ 8



- ◆ AZIONE IGIENIZZANTE RAPIDA
- ◆ ELIMINA I CATTIVI ODORI
- ◆ SI USA SENZ'ACQUA

Gel idroalcolico per pulire e igienizzare le mani in assenza di acqua. Igienizza in pochi secondi eliminando i cattivi odori. Lascia la pelle morbida e idratata. Gradevolmente profumato al Limone e Aloe.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
64x75ml	64	20	80	8056358982491	OMFG0004
10x500ml + 10 dispenser	10	14	70	8056358982460	OMFG0005
6x1LT + 6 dispenser	6	14	70	8056358982378	OMFG0003
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981876	OMFG0001



ISTRUZIONI PER L'USO

Versare una piccola quantità di IGIMANI GEL IGIENIZZANTE direttamente sul palmo della mano. Strofinare tutte le parti delle mani fino a completo assorbimento del prodotto.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



IGIMANI

MENTA E ALOE



GEL IGIENIZZANTE MANI



HACCP

PH
6 ÷ 8



- ◆ AZIONE IGIENIZZANTE RAPIDA
- ◆ ELIMINA I CATTIVI ODORI
- ◆ SI USA SENZ'ACQUA

Gel idroalcolico per pulire e igienizzare le mani in assenza di acqua. Igienizza in pochi secondi eliminando i cattivi odori. Lascia la pelle morbida e idratata. Gradevolmente profumato alla Menta e Aloe.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
64x75ml	64	20	80	8056358982484	OMFG0038
10x500ml + 10 dispenser	10	14	70	8056358982477	OMFG0033
6x1LT + 6 dispenser	6	14	70	8056358982361	OMFG0231
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981883	OMFG0007

ISTRUZIONI PER L'USO

Versare una piccola quantità di IGIMANI GEL IGIENIZZANTE direttamente sul palmo della mano. Strofinare tutte le parti delle mani fino a completo assorbimento del prodotto.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



DUOSAN

LIMONE E ALOE

IGIENIZZANTE SPRAY MANI E SUPERFICI



HACCP



- ◆ FORMULA ATTIVA PER MANI E SUPERFICI
- ◆ PULISCE E IGIENIZZA ISTANTANEAMENTE
- ◆ GRADEVOLMENTE PROFUMATO

Spray igienizzante con il 70% di Alcool specifico per mani e superfici, pulisce in modo delicato e sicuro. Particolarmente utile fuori casa, quando si frequentano luoghi pubblici e in viaggio. Pulisce e igienizza all'istante anche le superfici ed evapora rapidamente senza appiccicare e seccare la pelle.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
80 x 50ml	80	20	80	8056358982422	OMFG0331
40 x 100ml	40	20	80	8056358982385	OMFG0021



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio	■		
Argento		■	
Rame		■	
Ottone		■	
Laminati	■		
Legno Naturale			■
PVC	■		
Gomma			■
Linoleum			■
Moquette		■	
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto		■	
Klinker		■	
Marmo	■		
Ardesia		■	
Cemento		■	
Pietre Naturali		■	

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Mani: spruzzare 1-2 dosi di prodotto direttamente sul palmo della mano e strofinare fino a completa evaporazione. Superfici: spruzzare il prodotto puro sull'area da igienizzare e passare con carta monouso fino a completa asciugatura. Prima dell'uso, testare una piccola quantità di prodotto su un'area nascosta per effettuare una verifica di tenuta.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



DUOSAN

MENTA E ALOE

IGIENIZZANTE SPRAY MANI E SUPERFICI



HACCP



- ◆ FORMULA ATTIVA PER MANI E SUPERFICI
- ◆ PULISCE E IGIENIZZA ISTANTANEAMENTE
- ◆ GRADEVOLMENTE PROFUMATO

Spray igienizzante con il 70% di Alcool specifico per mani e superfici, pulisce in modo delicato e sicuro. Particolarmente utile fuori casa, quando si frequentano luoghi pubblici e in viaggio. Pulisce e igienizza all'istante anche le superfici ed evapora rapidamente senza appiccicare e seccare la pelle.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
80 x 50ml	80	20	80	8056358982439	OMFG0332
40 x 100ml	40	20	80	8056358982392	OMFG0022



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio	■		
Argento		■	
Rame		■	
Ottone		■	
Laminati	■		
Legno Naturale			■
PVC	■		
Gomma			■
Linoleum			■
Moquette		■	
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto		■	
Klinker		■	
Marmo	■		
Ardesia		■	
Cemento		■	
Pietre Naturali		■	

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Mani: spruzzare 1-2 dosi di prodotto direttamente sul palmo della mano e strofinare fino a completa evaporazione. Superfici: spruzzare il prodotto puro sull'area da igienizzare e passare con carta monouso fino a completa asciugatura. Prima dell'uso, testare una piccola quantità di prodotto su un'area nascosta per effettuare una verifica di tenuta.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



DUOSAN

BEAUTYLIFE

IGIENIZZANTE SPRAY MANI E SUPERFICI



HACCP



- ◆ FORMULA ATTIVA PER MANI E SUPERFICI
- ◆ PULISCE E IGIENIZZA ISTANTANEAMENTE
- ◆ GRADEVOLMENTE PROFUMATO

Spray igienizzante con il 70% di Alcool specifico per mani e superfici, pulisce in modo delicato e sicuro. Particolarmente utile fuori casa, quando si frequentano luoghi pubblici e in viaggio. Pulisce e igienizza all'istante anche le superfici ed evapora rapidamente senza appiccicare e seccare la pelle.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
80 x 50ml	80	20	80	8056358982415	OMFG0333
40 x 100ml	40	20	80	8056358982408	OMFG0055

LUCIDA
DETERGENTI PROFESSIONALI

UTILIZZO

MATERIALI				
Vetro				
Inox				
Alluminio				
Argento				
Rame				
Ottone				
Laminati				
Legno Naturale				
PVC				
Gomma				
Linoleum				
Moquette				
Ceramica				
Gres				
Cotto				
Klinker				
Marmo				
Ardesia				
Cemento				
Pietre Naturali				

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Mani: spruzzare 1-2 dosi di prodotto direttamente sul palmo della mano e strofinare fino a completa evaporazione. Superfici: spruzzare il prodotto puro sull'area da igienizzare e passare con carta monouso fino a completa asciugatura. Prima dell'uso, testare una piccola quantità di prodotto su un'area nascosta per effettuare una verifica di tenuta.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO





OK LINEA UTILITY

Questa linea rappresenta un alleato per gli operatori professionisti che desiderano ottenere ottimi risultati di pulito e igiene al giusto prezzo.

Infatti la linea OK è stata realizzata proprio per rispondere alle esigenze di un mercato, sempre più attento e competitivo.

È composta da 17 prodotti professionali idonei a coprire con una sola gamma tutte le esigenze di pulito e igiene nei diversi settori merceologici: Ristoranti, Bar, Pizzerie, Pub, Comunità, Hotel, Condomini, Uffici, Palestre, Enti Pubblici, Sanità, Scuole, Supermercati, ecc..

La linea OK offre tutta la nostra competenza ed esperienza a garanzia del risultato, dell'efficacia e del risparmio.



OK PIATTI A MANO



DETERGENTE PIATTI A MANO IGIENIZZANTE NEUTRO



HACCP

PH
6,5 ÷ 9

- ◆ OTTIMO POTERE SGRASSANTE
- ◆ NON ROVINA LE MANI
- ◆ PROFUMO DI LIMONE

Detergente concentrato neutro igienizzante per il lavaggio manuale delle stoviglie, sgrassa e pulisce senza rovinare le mani. Profumato al limone.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981456	OMFG0274

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Ghisa			
Teflon			
Legno naturale			
Gomma			
Plastica			
Porcellana			
Ceramica			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Diluire il prodotto in acqua, preferibilmente tiepida, agitare la soluzione fino alla formazione di un'abbondante schiuma, immergere le stoviglie per qualche minuto, rimuovere lo sporco più ostinato con una spugna e risciacquare bene. Lasciare asciugare.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare da 3 a 7gr per lt di acqua in base alla durezza dell'acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



OK LAVASTOVIGLIE



DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE



HACCP

PH
> 12

- ◆ VERSATILE ED EFFICACE ANCHE A BASSI DOSAGGI
- ◆ OTTIMO POTERE SGRASSANTE
- ◆ PRODOTTO CONCENTRATO

Detergente liquido concentrato per macchine lavastoviglie professionali. Versatile ed efficace anche a bassi dosaggi.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981463	OMFG0267
10Lt	1	20	60	8056358982293	OMFG0248
20Lt	1	12	24	8056358982149	OMFG0268

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Ghisa			
Teflon			
Legno naturale			
Gomma			
Plastica			
Porcellana			
Ceramica			
Pietre Naturali			

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali. Versare manualmente la dose stabilita oppure utilizzare sistemi di dosaggio automatici.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 1 a 4gr. per litro d'acqua in funzione delle caratteristiche dell'acqua e del grado di difficoltà di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



OK BRILLANTANTE



BRILLANTANTE PER LASTOVIGLIE



- ◆ STOVIGLIE BRILLANTI E SENZA ALONI
- ◆ EFFICACE ANCHE A BASSI DOSAGGI
- ◆ ASCIUGA RAPIDAMENTE

Brillantante concentrato per lavastoviglie professionali. Conferisce un elevato grado di brillantezza nel risciacquo finale delle stoviglie. Si adatta a tutti i tipi di acque e garantisce un'asciugatura uniforme e senza aloni.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981500	OMFG0269
10Lt	1	20	60	8056358982286	OMFG0270
20Lt	1	12	24	8056358982132	OMFG0271

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Ghisa	■	■	■
Teflon	■	■	■
Legno naturale	■	■	■
Gomma	■	■	■
Plastica	■	■	■
Porcellana	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali con prelievo automatico. Regolare il sistema di dosaggio per il prelievo della dose consigliata.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 1 a 2gr. per litro d'acqua in funzione delle caratteristiche dell'acqua e del grado di difficoltà di lavaggio.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



OK DISINCROSTANTE



DISINCROSTANTE PER LAVASTOVIGLIE



HACCP

PH
< 3

- ◆ SPECIFICO PER DISINCROSTARE MACCHINE LAVASTOVIGLIE
- ◆ NON INTACCA METALLI E GUARNIZIONI
- ◆ NON CONTIENE ACIDO CLORIDRICO

Disincrostante liquido a base di acido fosforico. Facile da utilizzare, indicato per la disincrostazione periodica di impianti di lavaggio meccanici. Ottimo per disincrostare e disossidare attrezzi in acciaio, vetro, posate e pentole. È rapido e sicuro nell'utilizzo. Non intacca i metalli e i macchinari in genere. Non contiene acido cloridrico.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981432	OMFG0275

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio	■		
Argento	■		
Rame	■		
Ottone	■		
Ghisa	■		
Teflon	■		
Legno naturale			■
Gomma	■		
Plastica	■		
Porcellana	■		
Ceramica	■		
Pietre Naturali			■

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Versare la dose di OK DISINCROSTANTE direttamente in vasca e procedere con un normale ciclo di lavaggio a macchina vuota fino ad ottenere il risultato desiderato. Nel caso di incrostazioni più ostinate ripetere il ciclo di lavaggio oppure aumentare la dose. Per decalcificare e disossidare attrezzi in acciaio, vetro, posate, pentole è consigliato immergerli in una soluzione del prodotto con acqua calda.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare 70 a 100gr. per litro d'acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



OK SGRASSATORE LIMONE



SGRASSATORE LIMONE IGIENIZZANTE



HACCP

PH
8 ÷ 11

- ◆ VERSATILE E FACILE DA RISCIAQUARE
- ◆ PULISCE RAPIDAMENTE
- ◆ AZIONE IGIENIZZANTE

Sgrassatore pronto all'uso igienizzante profumato al limone. Utile per la rimozione dello sporco grasso da qualsiasi superficie lavabile come: piani di lavoro, attrezzature da cucina, cappe, scrivanie, mobili con rivestimenti lavabili, pareti lavabili, tapparelle, serrande, termosifoni, mobili da esterno, cicli e motocicli. Elimina gli sporchi più difficili senza rovinare le superfici trattate.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358983139	OMFG0564
2x5LT	2	16	64	8056358983030	OMFG0565

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio		■	
Argento		■	
Rame		■	
Ottone		■	
Laminati	■		
Legno Naturale			■
PVC	■		
Gomma	■		
Linoleum	■		
Moquette		■	
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto		■	
Klinker	■		
Marmo	■		
Ardesia		■	
Cemento		■	
Pietre Naturali		■	

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire e lasciare agire qualche istante. Asportare con panno in microfibra, carta o spugna e risciacquare con acqua corrente.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



OK SGRASSATORE MARSIGLIA



SGRASSATORE MARSIGLIA IGIENIZZANTE



HACCP

PH
8 ÷ 11

- ◆ VERSATILE E FACILE DA RISCIAQUARE
- ◆ PULISCE RAPIDAMENTE
- ◆ AZIONE IGIENIZZANTE

Sgrassatore pronto all'uso igienizzante profumato al sapone di marsiglia. Utile per la rimozione dello sporco grasso da qualsiasi superficie lavabile come: piani di lavoro, attrezzature da cucina, cappe, scrivanie, mobili con rivestimenti lavabili, pareti lavabili, tapparelle, serrande, termosifoni, mobili da esterno, cicli e motocicli. Elimina gli sporchi più difficili senza rovinare le superfici trattate.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 750ml + 2 Spray	12	12	60	8056358981302	OMFG0272
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981302	OMFG0421
2x5LT	2	16	64	8056358983023	OMFG0520

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio		■	
Argento		■	
Rame		■	
Ottone		■	
Laminati	■		
Legno Naturale			■
PVC	■		
Gomma	■		
Linoleum	■		
Moquette		■	
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto		■	
Klinker	■		
Marmo	■		
Ardesia		■	
Cemento		■	
Pietre Naturali		■	

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire e lasciare agire qualche istante. Asportare con panno in microfibra, carta o spugna e risciacquare con acqua corrente.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



OK FORNI E GRILL

SGRASSANTE PER GRILL, PIASTRE E FORNI



HACCP

PH
> 12

- ◆ **NON EMETTE ESALAZIONI**
- ◆ **FACILE DA RISCIAQUARE**
- ◆ **AGISCE RAPIDAMENTE**

Detergente sgrassante specifico per la pulizia di griglie, piastre di cottura, forni, friggitorie e filtri di aspirazione delle cappe, filtri e braccetti delle macchine da caffè. Agisce in presenza di sporco grasso fresco, secco e carbonizzato rimuovendolo totalmente in un attimo. Scioglie ed elimina in pochi secondi oli e grassi carboniosi anche nei posti inaccessibili alle mani.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358983122	OMFG0554
2x5LT	2	16	64	8056358983047	OMFG0555



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio			■
Argento			■
Rame			■
Ottone			■
Laminati			■
Legno Naturale			■
PVC		■	
Gomma		■	
Linoleum			■
Moquette			■
Ceramica		■	
Gres		■	
Cotto		■	
Klinker		■	
Marmo		■	
Ardesia		■	
Cemento		■	
Pietre Naturali		■	

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preriscaldare la superficie da pulire fino ad una temperatura di circa 50°C e spruzzare OK FORNI E GRILL uniformemente su di essa. Lasciare agire qualche istante. Eliminare lo sporco con pannospugna o spugna sintetica, utilizzando i guanti. Quindi risciacquare abbondantemente e con acqua.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



OK VETRI E MULTIUSO



DETERGENTE VETRI E MULTIUSO



PH
6 ÷ 8



- ◆ VERSATILE SU TUTTE LE SUPERFICI
- ◆ ASCIUGA RAPIDAMENTE
- ◆ NON LASCIA ALONI

Detergente vetri e multiuso per la pulizia e lucidatura di vetri, specchi, cristalli, laminati metallici, scrivanie e di tutte le superfici lavabili smaltate in plastica e interni auto. Evapora rapidamente senza lasciare aloni.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 750ml + 2 Spray	12	12	60	8056358981319	OMFG0281
6x750ml. + 6 Spray	6	24	120	8056358981319	OMFG0526

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio		■	
Argento		■	
Rame		■	
Ottone		■	
Laminati	■		
Legno Naturale		■	
PVC	■		
Gomma		■	
Linoleum		■	
Moquette		■	
Ceramica		■	
Gres		■	
Cotto		■	
Klinker		■	
Marmo		■	
Ardesia		■	
Cemento		■	
Pietre Naturali		■	

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare OK VETRI E MULTIUSO direttamente sulla superficie da pulire a una distanza di circa 20 cm. Strofinare e asciugare con carta o panno in microfibra asciutto.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



OK DETERALCOOL

DETERGENTE MULTIUSO IGIENIZZANTE CON ALCOOL



- ◆ SICURO PER GLI OPERATORI
- ◆ PULISCE E IGIENIZZA
- ◆ PRATICO E VELOCE

Detergente igienizzante con alcool per la pulizia e l'igiene giornaliera di tutte le superfici lavabili in sostituzione dell'alcool tradizionale. Ideale per scuole, asili, uffici, ecc. Pulisce e igienizza senza lasciare aloni. Non è infiammabile.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 750ml + 2 Spray	12	12	60	8056358981869	OMFG0355
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981869	OMFG0435
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981852	OMFG0356



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio	■		
Argento		■	
Rame		■	
Ottone		■	
Laminati	■		
Legno Naturale			■
PVC	■		
Gomma			■
Linoleum			■
Moquette		■	
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto		■	
Klinker		■	
Marmo	■		
Ardesia		■	
Cemento		■	
Pietre Naturali		■	

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare OK DETERALCOOL direttamente sulla superficie da pulire a una distanza di circa 20 cm. Strofinare e asciugare con carta o panno in microfibra asciutto.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



OK SCIOGLICALCARE

DETERGENTE DISINCROSTANTE RAPIDO



HACCP

PH
< 3

- ◆ SCIOGLIE RAPIDAMENTE IL CALCARE
- ◆ RAVVIVA I METALLI
- ◆ NON PROFUMATO

Detergente disincrostante rapido, in grado di eliminare velocemente le incrostazioni calcaree e ferrose da superfici in acciaio inox, alluminio, vetro, gres, cotto, gomma e da tutte le superfici resistenti agli acidi. La sua formulazione permette di impiegarlo in cucina per pavimenti, cuocipasta, lavelli, piani di lavoro in acciaio o smaltati, rubinetteria inox, posateria, pentolame e attrezzi; in bagno per sanitari, pavimenti e rivestimenti, dove la presenza di sporco grasso si associa alle incrostazioni dovute all'acqua e alla ruggine. Adatto per l'uso in ambito H.A.C.C.P.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 1lt	12	9	54	8056358983115	OMFG0558



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Laminati	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■
PVC	■	■	■
Gomma	■	■	■
Linoleum	■	■	■
Moquette	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Gres	■	■	■
Cotto	■	■	■
Klinker	■	■	■
Marmo	■	■	■
Ardesia	■	■	■
Cemento	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Disincrostazione ordinaria: diluire OK SCIOGLICALCARE dall'1 al 5% in acqua. Applicare la soluzione passare con spugna utilizzando i guanti, lasciare agire qualche secondo, risciacquare con acqua e asciugare. Disincrostazione a fondo (pavimenti): diluire OK SCIOGLICALCARE in acqua al 15%. Spargere sul pavimento la soluzione, lasciare agire e lavare con mop, monospazzola o lavasciuga. Effettuare il risciacquo con acqua pulita. Per lo sporco ostinato, bollitori, cuocipasta, ecc., applicare OK SCIOGLICALCARE puro su una spugna, passare sulla parte da disincrostare, lasciare agire il prodotto e risciacquare abbondantemente. Evitare l'utilizzo su marmo o pietra naturale.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire in acqua dall'1 al 15%. Utilizzare puro in caso di incrostazioni più tenaci.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



OK BAGNO ANTICALCARE

BOUQUET FLOREALE

PULITORE BAGNO ANTICALCARE IGIENIZZANTE PROFUMATO



PH
< 3



- ◆ **RIMUOVE VELOCEMENTE LO SPORCO**
- ◆ **ELIMINA LE VELATURE CALCAREE**
- ◆ **PROFUMA L'AMBIENTE**

Detergente anticalcare igienizzante pronto all'uso per la pulizia quotidiana dell'ambiente bagno. Perfetto per rimuovere e prevenire lo sporco e le velature di calcare da tutte le superfici lavabili del bagno: piastrelle e rivestimenti, box doccia, sanitari, rubinetterie, cromature, specchi, ecc. Lascia nell'ambiente una gradevole profumazione.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 750ml + 2 Spray	12	12	60	8056358981326	OMFG0283
6 x 750ml + 6 Spray	6	24	120	8056358981326	OMFG0533



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Laminati	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■
PVC	■	■	■
Gomma	■	■	■
Linoleum	■	■	■
Moquette	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Gres	■	■	■
Cotto	■	■	■
Klinker	■	■	■
Marmo	■	■	■
Ardesia	■	■	■
Cemento	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Spruzzare OK BAGNO ANTICALCARE direttamente sulla superficie da pulire e passare con panno in microfibra o spugna. Asportare con panno in microfibra, carta o spugna, risciacquare con acqua corrente. Evitare l'utilizzo su pietra naturale e marmo.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



OK WC GEL

DETERGENTE DISINCROSTANTE CLORIDRICO PER WC



PH
< 3



- ◆ COMODO FLACONE CON COLLO ORIENTABILE
- ◆ IDEALE PER WC E URINATOI
- ◆ PROFUMAZIONE INTENSA

Detergente disincrostante cloridrico deodorante specifico per la pulizia e l'igiene rapida di wc e urinatoi. Elimina efficacemente incrostazioni calcaree, pietra d'urina, ruggine, e residui organici. Particolarmente viscoso aderisce alle pareti per una massima azione pulente. Profuma ed elimina i cattivi odori.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 750ml	6	24	120	8056358981920	OMFG0389



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Dirigere il getto dell'erogatore del flacone sulle pareti e sotto il bordo del WC. Lasciare agire qualche minuto, se necessario strofinare con lo scopino o spugna abrasiva sulle incrostazioni più ostinate, quindi far scorrere l'acqua. Non utilizzare su marmo, pietre naturali e cromature.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



OK CANDEGGINA PIÙ



CANDEGGINA CONCENTRATA



HACCP

PH
> 12

- ◆ **CONCENTRATA AL 15% AL CONFEZIONAMENTO**
- ◆ **ELIMINA MACCHIE E SPORCO DAI TESSUTI**
- ◆ **AZIONE IGIENIZZANTE E SBIANCANTE**

Cloro inorganico stabilizzato, concentrato al 15% al confezionamento ad azione igienizzante, sbiancante e smacchiante. Particolarmente indicato per igienizzare biancheria e superfici dure come: piani di lavoro, piastrelle, pavimenti, rivestimenti, sanitari.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358983061	OMFG0557

UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare solo la dose consigliata. Evitare l'utilizzo del prodotto puro su metalli diversi dall'acciaio inox.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Per le superfici dosare dall'1 al 2% in acqua. Per il bucato dosare da 5 a 10gr. per ogni kg. di biancheria asciutta.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



OK PAVIMENTI

BERGAMOTTO

MANUTENTORE PER PAVIMENTI IGIENIZZANTE



PH
6 ÷ 8



- ◆ PER TUTTI I PAVIMENTI, ANCHE TRATTATI
- ◆ NON NECESSITA DI RISCIAQUO
- ◆ NON LASCIA ALONI

Detergente manutentore igienizzante concentrato per pavimenti e superfici profumato. Non necessita di risciacquo e lascia nell'ambiente un gradevole profumo di Bergamotto. Utilizzabile con mop, frangia, spugna e macchina lavasciuga. Versatile su tutti i tipi di pavimenti anche trattati.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981562	OMFG0276



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. Per la pulizia ordinaria diluire all'1%. Per un'azione detergente più energica e una profumazione più intensa diluire dal 2 al 4%.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dall'1 al 4% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



OK PAVIMENTI

GELSOMINO

MANUTENTORE PER PAVIMENTI IGIENIZZANTE



PH
6 ÷ 8



- ◆ PER TUTTI I PAVIMENTI, ANCHE TRATTATI
- ◆ NON NECESSITA DI RISCIAQUO
- ◆ NON LASCIA ALONI

Detergente manutentore igienizzante concentrato per pavimenti e superfici profumato. Non necessita di risciacquo e lascia nell'ambiente un gradevole profumo di Gelsomino. Utilizzabile con mop, frangia, spugna e macchina lavasciuga. Versatile su tutti i tipi di pavimenti anche trattati.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981579	OMFG0277



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. Per la pulizia ordinaria diluire all'1%. Per un'azione detergente più energica e una profumazione più intensa diluire dal 2 al 4%.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dall'1 al 4% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



OK SAPONE MANI



SAPONE LAVAMANI BIANCO PERLATO IGIENIZZANTE



PH
5 ÷ 7



- ◆ OTTIMO PER LAVAGGI FREQUENTI DELLE MANI
- ◆ MANTIENE LE MANI MORBIDE
- ◆ PROFUMAZIONE DELICATA

Sapone lavamani liquido igienizzante neutro con sostanze emollienti e protettive. Indicato per lavaggi delicati e frequenti delle mani. Rispetta il naturale equilibrio della pelle.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 1lt + 6 dispenser	6	14	70	8056358982316	OMFG0280
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981135	OMFG0278

ISTRUZIONI PER L'USO

Prelevare dall'apposito dosatore una piccola quantità di OK SAPONE MANI strofinare e risciacquare con cura.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

OK SAPONE MANI



SAPONE LAVAMANI ROSA PERLATO IGIENIZZANTE



PH
5 ÷ 7



ISTRUZIONI PER L'USO

Prelevare dall'apposito dosatore una piccola quantità di OK SAPONE MANI strofinare e risciacquare con cura.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

- ◆ OTTIMO PER LAVAGGI FREQUENTI DELLE MANI
- ◆ MANTIENE LE MANI MORBIDE
- ◆ PROFUMAZIONE DELICATA

Sapone lavamani liquido igienizzante neutro con sostanze emollienti e protettive. Indicato per lavaggi delicati e frequenti delle mani. Rispetta il naturale equilibrio della pelle.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
6 x 1lt + 6 dispenser	6	14	70	8056358982309	OMFG0279
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981821	OMFG0357



ALFA

Agroalimentare

.....

Il pulito e l'igiene degli ambienti e delle attrezzature sono processi essenziali nell'ambito della produzione, lavorazione, conservazione e distribuzione di prodotti alimentari salubri.

ALFA è una gamma completa di detergenti specifici per la rimozione di ogni tipo di sporco, perfettamente in sintonia con le normative vigenti. per un programma di deterzione e sanificazione efficace, sicuro e con il minor dispendio di tempo e fatica



ALFACLOR

DETERGENTE SGRASSANTE IGIENIZZANTE CLORATTIVO



HACCP

PH
> 12

- ◆ VERSATILE ED EFFICACE
- ◆ AZIONE IGIENIZZANTE
- ◆ SGRASSA E SBIANCA

ALFACLOR è un detergente cloroalcalino non schiumogeno. ALFACLOR assicura pulizia, deodorazione e igiene delle superfici trattate. I componenti alcalini presenti nel formulato interagiscono con i residui grassi (sangue, proteine e carboidrati) e contemporaneamente l'azione ossidante apportata dal cloro attivo assicura un effetto igienizzante sulle superfici e attrezzature trattate. Speciali agenti sequestranti presenti nel formulato consentono al prodotto di esplicare al meglio la propria azione detergente - igienizzante senza che questa venga influenzata dalla durezza dell'acqua.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982712	OMFG0473
1000Lt	1	1	1	-	OMFG0367



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare ALFACLOR in acqua fredda con i tradizionali mezzi di pulizia. Per piccole attrezzature si consiglia una pulizia per immersione. Al termine dei lavaggi risciacquare accuratamente con abbondante acqua. Non utilizzare il prodotto su alluminio e metalli leggeri.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 0,5 al 2% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



ALFACLOR FOAM

DETERGENTE SGRASSANTE IGIENIZZANTE CLORATTIVO SCHIUMOGENO



HACCP

PH
> 12

- ◆ ELEVATA SCHUMOSITÀ
- ◆ AZIONE IGIENIZZANTE
- ◆ SGRASSA E SBIANCA

Clorodetergente schiumogeno indicato per la rimozione di depositi organici, di sangue e di residui grassi da superfici e attrezzature nell'industria alimentare in genere e in particolar modo nell'industria di lavorazione carni, pesce e lattiero caseare. Utilizzato con appropriati dispositivi, forma una schiuma compatta che consente un tempo di contatto adeguato tra la superficie verticale (pareti ed attrezzature) ed il prodotto, assicurando un elevato grado di pulizia e d'igiene.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982729	OMFG0471
1000Lt	-	1	1	-	OMFG0476



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare ALFACLOR FOAM con i dispositivi formasschiuma, lasciare agire per alcuni minuti e successivamente risciacquare accuratamente con getto a pressione. Non applicare su superfici in alluminio, leghe e/o metalli leggeri.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dal 3 al 6% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



ALFAKALC

DETERGENTE DISINCROSTANTE FORTEMENTE ACIDO



HACCP

PH
< 3

- ◆ FACILE DA RISCIAQUARE
- ◆ NON CORRODE I METALLI
- ◆ AGISCE RAPIDAMENTE

Detergente acido a schiuma frenata specifico per la rimozione di residui inorganici dalle superfici di lavoro e dalle attrezzature. Rimuove facilmente tutti i depositi calcarei derivanti dall'utilizzo di acque dure da, scambiatori di calore, concentratori, evaporatori dell'industria alimentare in genere. Può essere tranquillamente impiegato in sistemi a riciclo e/o pressione.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982736	OMFG0479
1000Lt	-	1	1	-	OMFG0480



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio		■	
Argento		■	
Rame		■	
Ottone		■	
Laminati			■
Legno Naturale			■
PVC		■	
Gomma		■	
Linoleum		■	
Moquette			■
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto	■		
Klinker		■	
Marmo			■
Ardesia			■
Cemento			■
Pietre Naturali			■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare ALFAKALC diluito in acqua fredda o calda, al termine dell'applicazione effettuare un abbondante risciacquo con acqua corrente.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 0,5 al 2% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



ALFAKALC FOAM

**DETERGENTE DISINCROSTANTE
FORTEMENTE ACIDO SCHIUMOGENO**



HACCP

PH
< 4

- ◆ **FACILE DA RISCIAQUARE**
- ◆ **NON CORRODE I METALLI**
- ◆ **AZIONE RAPIDA E SICURA**

Prodotto schiumogeno fortemente acido che esplica un'azione disincrostante eliminando i depositi inorganici derivanti dall'utilizzo di acque (sia per lavorazioni sia per pulizia) da tutte le superfici compatibili con i prodotti acidi. La formazione di schiuma compatta attraverso gli appositi dispositivi consente di effettuare la disincrostazione anche su superfici verticali e/o non regolari (pareti e attrezzature).

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982743	OMFG0472
1000Lt	-	1	1	-	OMFG0475



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio		■	
Argento		■	
Rame		■	
Ottone		■	
Laminati			■
Legno Naturale			■
PVC		■	
Gomma		■	
Linoleum		■	
Moquette			■
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto	■		
Klinker		■	
Marmo			■
Ardesia			■
Cemento			■
Pietre Naturali			■

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare ALFAKALC FOAM con appropriati dispositivi formaschiuma. Al termine dell'applicazione effettuare un abbondante risciacquo con acqua corrente.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dal 2 al 4% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



ALFAKLIN

DETERGENTE SGRASSANTE FORTEMENTE CAUSTICO



HACCP

PH
> 12

- ◆ AGISCE RAPIDAMENTE SULLO SPOSCO ORGANICO
- ◆ ELEVATO POTERE SGRASSANTE
- ◆ NON EMETTE ESALAZIONI

Formulato ad elevata concentrazione costituito da una miscela di sostanze fortemente alcaline, sequestranti e speciali tensioattivi bagnanti ed emulsionanti. Ideale per tutte le applicazioni a riciclo ovvero laddove è richiesto una azione pulente esente da schiuma, per rimuovere residui organici quali grassi animali, oli vegetali da superfici e attrezzature nell'industria alimentare.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982750	OMFG0470
1000Lt	-	1	1	-	OMFG0474



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare ALFAKLIN in circuito chiuso, per pavimenti utilizzare una soluzione di prodotto in lavasciuga. Per piccole attrezzature si consiglia una pulizia per immersione. Al termine dei lavaggi risciacquare accuratamente con abbondante acqua. Non utilizzare il prodotto su alluminio e metalli leggeri.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 0,5 al 2% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



ALFAKLIN FOAM

DETERGENTE SGRASSANTE FORTEMENTE CAUSTICO SCHIUMOGENO



HACCP

PH
> 12

- ◆ ELEVATO POTERE SGRASSANTE
- ◆ NON EMETTE ESALAZIONI
- ◆ ELEVATA SCHUMOSITÀ

Formulato caratterizzato dalla presenza di alcali e tensioattivi altamente schiumogeni. È idoneo per la rimozione di depositi organici, sangue e residui grassi in genere da superfici e attrezzature nell'industria alimentare, in particolare macelli, lavorazione carni, industria lattiero-casearia. L'applicazione con appositi dispositivi schiumogeni lo rende particolarmente indicato per detergere e sgrassare superfici verticali e attrezzature.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982767	OMFG0478
1000Lt	-	1	1	-	OMFG0477



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare ALFAKLIN FOAM con i dispositivi formasschiuma, lasciare agire per alcuni minuti e successivamente risciacquare accuratamente con getto a pressione. Non applicare su superfici in alluminio, leghe e/o metalli leggeri.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dal 3 al 6% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



ALFASAN

DETERGENTE IGIENIZZANTE



HACCP

PH
9 ÷ 12

- ◆ **VERSATILE SU OGNI TIPO DI SUPERFICIE**
- ◆ **ELEVATA AZIONE IGIENIZZANTE**
- ◆ **FACILE DA RISCIAQUARE**

Prodotto non schiumogeno per la sanificazione di impianti, superfici e attrezzature nell'industria alimentare e delle bevande. Trova impiego su tutte le superfici idonee al contatto con alimenti. Può essere impiegato per il controllo e l'eliminazione degli odori nelle aree di scarico (canalette) in quanto agisce sui microrganismi che li generano. La non schiumosità del prodotto ne favorisce l'uso in sistemi a riciclo e/o a circuito chiuso. Stabile alla luce e ad elevate temperature, non intacca i metalli in genere. Evitare il contatto prolungato con il rame.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982798	OMFG0482
1000Lt	-	1	1	-	OMFG0481



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio	■		
Argento		■	
Rame		■	
Ottone		■	
Laminati	■		
Legno Naturale			■
PVC	■		
Gomma		■	
Linoleum		■	
Moquette		■	
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto	■		
Klinker	■		
Marmo	■		
Ardesia	■		
Cemento	■		
Pietre Naturali	■		

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare ALFASAN in soluzione, lasciare agire il prodotto per almeno 15 minuti. Al termine effettuare un accurato risciacquo con abbondante acqua potabile.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 0,2 al 1% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



ALFACIP

DETERGENTE ALCALINO PER LAVAGGI C.I.P.



HACCP

PH
> 12

- ◆ RIDUCE LA FORMAZIONE DI CALCARE
- ◆ NON CORRODE I METALLI
- ◆ SGRASSA RAPIDAMENTE

Detergente che contiene una miscela di componenti con elevate proprietà sequestranti. Tale caratteristica abbinata all'azione sgrassante di sostanze caustiche e particolari tensioattivi a bassa schiuma lo rende idoneo all'utilizzo in impianti C.I.P. o a circuito chiuso per eliminare i residui organici. Particolarmente indicato nel settore lattiero-caseario per la detersione di tubazioni, serbatoi, riempitrici. Il suo uso continuato ne riduce gli interventi a carattere acido grazie alla spiccata capacità sequestrante.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982811	OMFG0485
1000Lt	1	1	1	-	OMFG0486



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare ALFACIP in impianti a circuito chiuso. Per piccole attrezzature si consiglia una pulizia per immersione. Al termine dei lavaggi risciacquare accuratamente con abbondante acqua. Non utilizzare il prodotto su alluminio e metalli leggeri.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dall'1 al 3% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



ALFAMID

DETERGENTE ALCALINO MEDIO



HACCP

PH
> 12

- ◆ FACILE DA RISCIAQUARE
- ◆ NON CORRODE I METALLI
- ◆ SGRASSA RAPIDAMENTE

Detergente universale ad elevato potere sgrassante. E' indicato per l'asportazione di residui di origine grassa nell'ambito alimentare. La formulazione a carattere moderatamente alcalino ne consente l'impiego su tutte le superfici e può essere utilizzato sia per lavaggi manuali o ammollo sia per lavaggi a spruzzo ed eventualmente con erogatori di schiuma. Particolarmente indicato per tutte le superfici lavabili, piccole attrezzature, piani di lavorazione, carrelli, pavimenti, ecc.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
20Lt	1	12	24	8056358982774	OMFG0487
1000Lt	1	1	1	-	OMFG0488



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Laminati	■	■	■
Legno Naturale	■	■	■
PVC	■	■	■
Gomma	■	■	■
Linoleum	■	■	■
Moquette	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Gres	■	■	■
Cotto	■	■	■
Klinker	■	■	■
Marmo	■	■	■
Ardesia	■	■	■
Cemento	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare e dosare ALFAMID in funzione dell'applicazione prevista:

- lavaggio manuale o ammollo: diluire il prodotto dall'1 al 4%;
- lavaggio a spruzzo: utilizzare soluzioni dallo 0,5 al 3%;
- erogatori di schiuma: utilizzare soluzioni dal 3 al 5%.

Al termine dei lavaggi risciacquare accuratamente con abbondante acqua.


DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 0,5 al 5% in acqua.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO



Prodotti complementari



SPAK NP

**Sgrassante
superconcentrato
per pavimenti non
profumato**



SPAK BIFASICO

**Sgrassante
superconcentrato
bifasico**



IGISANEX

**Detergente igienizzante
per tutte le superfici**



IGIBIO SCARICHI NP

**Biodetergente non
profumato per il
trattamento degli
scarichi**



IGIDERMO SANEX


**Sapone lavamani
igienizzante inodore
e incolore**



BIOCLOR

**Compresse
effervescenti
disinfettanti ad azione
battericida clorattivo**

Tabella applicativa Agroalimentare



Prodotto	Tipologia				Caratteristiche						Aree di utilizzo						Applicazioni
	Detergente	Detergente igienizzante	Disincrostante	Igienizzante	Alcalino forte	Alcalino medio	Neutro	Acido	Schiumogeno	Non schiumogeno	Lattiero casearia	Carni e pesce	Conserviera	Bevande	Pane e pasta	Dolciaria	
ALFACTOR		X			X					X	X		X	X			Tubazioni, Riempitrici, Serbatoi, Mungitrici, Pavimenti
ALFACTOR FOAM		X			X				X		X	X				X	Pareti, Impastatrici, Attrezzature e Utensili, Ganci e Telai, Zona Macello, Vasche Coagulazione, Bidoni
ALFAKALC			X					X		X	X		X	X	X		Tubazioni, Pastorizzatori, Serbatoi
ALFAKALC FOAM			X					X	X		X	X					Pareti Zona Macello, Esterno Serbatoi, Stampi, Tele
ALFAKLIN	X				X					X	X		X	X			Pastorizzatori, Concentratori, Tubazioni, Riempitrici, Serbatoi
ALFAKLIN FOAM	X				X				X		X	X	X			X	Pareti, Attrezzature e Utensili, Ganci e Telai, Zona Macello, Confezionatrici in acciaio, Pavimenti, Bacinelle
ALFASAN		X					X		X		X	X	X	X	X	X	Riempitrici, Serbatoi, Utensileria, Canalette di Scarico, Bidoni, Centrifughe, Celle Frigorifere
ALFACIP	X				X					X	X			X			Pastorizzatori, Riempitrici, Tubazioni, Serbatoi
ALFAMID	X					X			X			X			X	X	Piani di Lavoro, Vasche di Raccolta, Attrezzature e Utensilerie, Smontabili, Trituratore

Indice alfabetico

Active foam cleaner	44	Duosan menta e aloe	124
Alfacip	152	Igialcool 75	71
Alfactor	145	Igibact plus	66
Alfactor foam	146	Igibact SD	67
Alfakalc	147	Igibagno bouquet floreale	57
Alfakalc foam	148	Igibagno brezza marina	56
Alfaklin	149	Igibagno plus brezza marina	55
Alfaklin foam	150	Igibio eliminaodori	95
Alfamid	153	Igibio pavimenti	94
Alfasan	151	Igibio scarichi NP	99
Bioclor P.M.C.	68	Igibio scarichi profumato	98
Carbogres	54	Igibio tessuti	96
Cleanbath bouquet floreale	59	Igibio tessuti matic	97
Cleanbath brezza marina	58	Igiclor tabs 80	69
Deo soft bouquet floreale	106	Igicloro gel	49
Deo soft brezza marina	107	Igidermo sanex	119
Drop 1	14	Igiformio	70
Drop 2	15	Igiglass	45
Drop 3	16	Igigres clor	48
Drop 11	17	Igigres igienizzante	47
Drop 12	18	Igigrill	50
Drop 15	20	Igigrill matic	51
Drop 21	19	Igigrill rinse	52
Drop 33	21	Igikalc	60
Drop 35	22	Igikalc gel	61
Drop 70	23	Igilav bouquet floreale	101
Duosan beautylife	125	Igilav brezza marina	102
Duosan limone e aloe	123	Igilav polvere	103

Igimani gel - limone e aloe	121	OK scioglicalcare	136
Igimani gel - menta e aloe	122	OK sgrassatore limone	131
Igisalex	72	OK sgrassatore marsiglia	132
Igisoap	118	OK vetri e multiuso	134
Igisoft bouquet floreale	104	OK wc gel	138
Igisoft brezza marina	105	Osmowash	35
Igitender soap	120	Perfect deo cristalli brezza marina	91
Igitex AL-100	109	Perfect deo cristalli muschio bianco	92
Igitex AM-P	115	Perfect clean ammoniacale	79
Igitex CL-115	113	Perfect clean bouquet floreale	75
Igitex EC-80	111	Perfect clean brezza marina	76
Igitex OX-130	114	Perfect clean cedro e bergamotto	77
Igitex PL-300	112	Perfect clean frutti tropicali	78
Igitex ST-200	110	Perfect clean lavanda	74
Igitex TA-50	116	Perfect dekalc	83
Max piatti igienizzante	29	Perfect dekalc HLC	84
OK bagno antic. bouquet floreale	137	Perfect deo argan del marocco	86
OK brillantante	129	Perfect deo bouquet floreale	90
OK candeggina più	139	Perfect deo brezza marina	87
OK deteralcool	135	Perfect deo cedro e bergamotto	88
OK disincrostante	130	Perfect deo fiori di loto	89
OK forni e grill	133	Perfect metalvetri	53
OK lavastoviglie	128	Perfect wc clor	64
OK pavimenti bergamotto	140	Perfect wc gel bouquet floreale	63
OK pavimenti gelsomino	141	Perfect wc gel brezza marina	62
OK piatti a mano	127	Prokalc	41
OK sapone mani bianco perlato	142	Prokalc HLC	42
OK sapone mani rosa perlato	143	Prorinse acido	39

Prorinse lemon	40
Prorinse neutro	38
Prowash activ lemon	31
Prowash alus	36
Prowash clor	37
Prowash D70	32
Prowash M35	33
Prowash unico	34
Rebel	46
Spak	80
Spak bifasico	82
Spak NP	81
Top piatti igienizzante	27
Top piatti polvere	28


Come leggere l'etichetta

Nome del prodotto **Breve descrizione**



Pittogrammi **Plus** **Descrizione**

Simbolo e informazioni di rischio



Contenuto

Identificazione cromatica famiglia

Tipologia di prodotto	Identificazione cromatica
Detergenti neutri	
Detergenti igienizzanti	
Detergenti caustici	
Brillantanti	
Detergenti manutentori	
Sgrassanti alcalini	
Sgrassanti caustici	
Detergenti disincrostanti acidi, disossidanti	
Detergenti per vetri, arredi, multiuso	
Detergenti bucato	
Ammorbidenti	
Detergenti biologici	
Lavamani, igiene della persona	

Legenda pittogrammi

						
1	2	3	4	5	6	7
						
8	9	10	11	12	13	14
						
15	16	17	18	19	20	21
						
22	23	24	25	26	27	28
						
29	30	31	32	33	34	35
						
36	37	38	39	40	41	42
						
43	44					

1. Bagno
2. Braccetto macchina caffè
3. Bucato a mano
4. Canalette di scarico
5. Carrello spesa
6. Cella frigo
7. Cestino rifiuti
8. Dispenser
9. Divano
10. Finestra
11. Flacone Spray

12. Flacone Spruzzino
13. Forno
14. Friggitrice
15. Griglia
16. Igienizzante
17. Lavandino
18. Lavastoviglie
19. Lavatrice
20. Macchina iniezione/estrazione
21. Mani
22. Misurino
23. Omino carrello

24. Omino idropulitrice
25. Omino macchina lavasciuga
26. Omino mono spazzola
27. Omino spugna
28. Panno scrivania
29. Pareti
30. Pavimenti
31. Piastra di cottura
32. Piano di lavoro
33. Piatti
34. Posate
35. Profumo

36. Serbatoio
37. Stoviglie
38. Tanica con dosatore
39. Tavoletta WC
40. Tende
41. Tubazioni
42. Urinatoio
43. Utensili
44. Water

Brevi cenni sul regolamento CLP

Cos'è il regolamento CLP?

Il regolamento europeo CLP (Classification, Labelling and Packaging) CE n. 1272/08, disciplina la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose. Esso nasce per uniformare le norme europee con quelle internazionali, come il Sistema Globale Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura delle Sostanze Chimiche (GHS) delle Nazioni Unite.

Il regolamento CLP regola essenzialmente tre attività:

- la classificazione delle sostanze o delle miscele chimiche in base al loro livello di pericolosità;
- l'etichettatura degli imballaggi con informazioni sulla pericolosità del prodotto contenuto (simboli di pericolo, avvertenze e consigli di prudenza);
- i requisiti per l'imballaggio dei prodotti, al fine di prevenirne la fuoriuscita e garantire la sicurezza durante il trasporto e la manipolazione.

Etichettatura

Il regolamento CLP impone che l'etichetta del prodotto messo in commercio contenga:

L'identificazione del prodotto: ossia la sua denominazione commerciale;

I dati del fornitore: nome o denominazione commerciale e/o marchio registrato del responsabile dell'immissione sul mercato, l'indirizzo completo e numero di telefono;

Gli identificatori del prodotto: le sostanze presenti che contribuiscono alla classificazione del prodotto come pericoloso;

Gli elementi di pericolo, ossia:

Pittogrammi di pericolo: simboli grafici che rappresentano il tipo di pericolo associato al prodotto;

Avvertenze: l'indicazione sul livello di gravità del pericolo, ossia "Pericolo" o "Attenzione".

Indicazioni di pericolo (frasi H): sono le descrizioni dei rischi specifici legati all'uso del prodotto;

Consigli di prudenza (frasi P): sono le raccomandazioni sulle misure di prevenzione, risposta, stoccaggio e smaltimento sicuro.

Informazioni supplementari: dettagli aggiuntivi richiesti da altre normative, come il Regolamento sui Detergenti (Regolamento (CE) n. 648/2004), che prevede l'inclusione di: elenco degli ingredienti, in particolare i tensioattivi, l'indicazione delle fragranze allergizzanti presenti, le informazioni sul contenuto, specificando le percentuali di alcuni ingredienti come indicato nell'Allegato VII, Parte A del regolamento.

Pittogrammi di pericolo

Sono simboli grafici utilizzati per indicare i pericoli associati a un prodotto

Ecco una breve spiegazione sui pittogrammi di pericolo più comuni utilizzati sulle etichette dei detersivi:



Pericolo corrosivo:

rappresenta una mano ed un supporto rigido che si sciolgono. Indica che il prodotto può causare gravi lesioni cutanee o agli occhi.



Pericolo di infiammabilità:

rappresenta una fiamma. Indica che il prodotto può essere infiammabile.



Punto esclamativo:

indica diverse reazioni negative per la salute. Il prodotto può per esempio irritare la pelle, le mucose e le vie respiratorie e scatenare allergie ed eczemi. Evitare il contatto con la pelle e adottare le pertinenti misure di protezione stampate sull'etichetta



Comburente:

indica sostanze che a contatto con materiali infiammabili creano una reazione esotermica con elevato rischio d'incendio o di esplosione



Pericolo per l'ambiente acquatico:

rappresenta un pesce morente. Indica che il prodotto può essere dannoso per l'ambiente acquatico.



Gas sotto pressione:

per bombolette Aerosol. Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato



LUCIDA è la divisione professionale di:



Effe s.r.l.

Via dell'Industria, snc
86077 Pozzilli (IS)
+39 0865 911147
info@effesrl.info

